2021

Keller

Spiegelschränke
Armoires de toilette
Armadietti da bagno

Spiegelschränke- und Lichtspiegel
Armoires de toilette et miroirs lumineux
Armadietti da bagno e specchi luminosi

MADE SWISS

www.guten-morgen.ch

Das neue Keller-Video
auf YouTube

La nouvelle vidéo Keller
sur YouTube

GALVOLUX
Glas- und Spiegel-Technik

Hydro
REDUXA®
Low-Carbon Aluminium

Für eine sichere und nachhaltige Zukunft.

Unser Engagement

Nachhaltigkeit gehört nicht nur zu den Wertvorstellungen der Firma Keller, vielmehr ist es eine Verpflichtung, welche das Schweizer Produktionsunternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigt und sehr ernst nimmt. Umweltfreundliche, sichere und innovative Produktlösungen bilden die Basis einer langjährigen erfolgreichen Handwerkstradition. Wer sich für einen Keller Spiegelschrank entscheidet, entscheidet sich für über 65 Jahre Erfahrung und Kompetenz. Jeder Spiegelschrank wird unter höchsten Qualitätsanforderungen handgefertigt.

Wir setzen neue Massstäbe

Mit vielseitigen Partnerschaften unterstützt die Firma Keller Spiegelschränke AG verschiedenste Projekte. Wir unterstreichen dabei unser Engagement für eine umweltfreundliche und nachhaltige Entwicklung, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen.
Hydro REDUXA ist das Aluminium-Sortiment der Firma Hydro, welches für niedrigste CO^2-Emissionen steht. Dank der Verwendung erneuerbarer Energiequellen wie Wasserkraft wird die CO^2-Bilanz des Aluminiums auf ein Viertel der Werte, die im weltweiten Durchschnitt üblich sind, verringert. Diese exzellenten Werte sind nur möglich, indem die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette konsequent reduziert werden. Das Ergebnis ist ein Aluminium mit einem der besten Klimabilanzwerte, die heutzutage möglich sind.

Sicherheit ist eine Vertrauenssache

Sicherheit ist ein kostbares Gut. Als erster Schweizer Spiegelschrank Hersteller machen wir mit der Verwendung der neu zertifizierten Quality Safety Sicherheits-Doppelspiegel der Firma Galvolux deutlich, dass uns die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden am Herzen liegt. So gehören Schnittverletzungen der Vergangenheit an.

Wir freuen uns, wenn auch in Ihrem Bad ein Keller Spiegelschrank seinen Platz findet.

Pour un avenir sûr et durable.

Notre engagement

La durabilité n'est pas qu'une des valeurs de la société Keller, c'est plutôt un engagement que l'entreprise de fabrication suisse respecte et prend très au sérieux sur l'ensemble de la chaîne de valorisation. Des solutions de production écologiques, sûres et novatrices sont à la base d'une longue tradition artisanale de succès. Qui choisit une armoire de toilette Keller, choisit plus de 65 années d'expérience et de compétence. Chaque armoire de toilette est fabriquée à la main selon les normes de qualité les plus élevées.

Nous redéfinissons les critères

Mettant à profit des partenariats polyvalents, la société Keller Spiegelschränke AG soutient divers projets et souligne son engagement en faveur d'un développement écologique et durable, sans devoir faire de compromis sur la qualité.
Hydro REDUXA est l'assortiment d'aluminium de la société Hydro qui garantit de faibles émissions de CO2 dans le processus de production. Grâce à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, telles que l'hydroélectricité, le bilan de CO2 de l'aluminium est réduit à un quart des valeurs moyennes habituelles appliquée dans le monde. Le résultat est un aluminium présentant une des meilleures valeurs de bilan climatique actuellement possibles.

La sécurité est une question de confiance

La sécurité est un bien précieux. En tant que premier producteur suisse d'armoires de toilette, nous démontrons que la sécurité de nos clientes et clients nous tient à cœur en appliquant le nouveau label de qualité Quality Safety de la société Galvolux. Une sécurité accrue du matin au soir, sans majoration de prix.

Nous serions très heureux qu'une armoire de toilette Keller trouve sa place dans votre salle de bains.

Optional: Indirekte LED-Beleuchtung
Optionnel: Éclairage LED indirect
Optional: Illuminazione LED indiretta

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

Flexible Bandung
Charnières flexibles
Cerniere flessibili

Lichtfarbe 4000 K
Couleur 4000K
Colore 4000K

Einbau geeignet, 4 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 4 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 4 cm

Einbau geeignet, 3 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 3 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 3 cm

Einbau geeignet, 2 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 2 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 2 cm

Lichtfarbe 3000 K
Couleur 3000K
Colore 3000K

Einbau geeignet, 6 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 6 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 6 cm

Beleuchtung via App steuerbar
Éclairage avec commande via application
Illuminazione controllabile tramite app

Individuelle Tageszeitsteuerung
Commande des heures de la journée
Comando individuale delle ore giornaliere

Individuelle Lichttemperatur
Température de la lumière individuelle
Temperatura individuale della luce

Inhalt Sommaire / Indice

Alto New LED	6
Avance New LED	8
Duplex New	10
Duplex New LED	12
Illuminato	14
Leader LED	16
Luce	18
Metrum	20
Move	22
Muro 70	24
Muro 80	26
NewLife	28
Puro	30
Unique	32
Übersicht / Aperçu / Sommario	34
AGB	36
CG – Conditions générales	37
CG – Condizioni generali	38

Alto New LED

Mit der leicht vorstehenden LED-Beleuchtung und seiner grossen Spiegelfläche kommt der Alto New LED noch besser zur Geltung.

Er lässt Ihr Bad grosszügiger und in perfektem Licht erscheinen. Der grössere Innenraum bietet entsprechend mehr Platz für Ihre Badeutensilien. Mit seiner modernen und puristischen Formsprache ist der Alto New LED ein Hingucker in jedem Badezimmer.

Erstmals werden die Steckdosen (ab Breite 80 cm) im unteren Bereich des Schrankes standardmässig angeboten. Die Gesamthöhe von 85,5 cm setzt zudem der Zielgruppe keine Grenzen – so erfreut sich Jung und Alt gleichermassen ab den 10 cm mehr an Höhe.

Avec son éclairage LED légèrement en saillie et un grand miroir, Alto New LED se met encore mieux en valeur.

Votre salle de bain semble plus grande et jouit d'une illumination parfaite L'intérieur plus spacieux offre plus de place pour les accessoires de bain. Le design moderne et épuré d'Alto New LED en fait un vrai point de mire dans la salle de bain.

Pour la première fois, les prises de courant (à partir d'une largeur de 80 cm) sont montées en série au bas de l'armoire. La hauteur totale de 85,5 cm ne limite pas le groupe-cible: jeunes ou vieux, tout le monde apprécie les 10 cm de plus en hauteur.

Con l'illuminazione a LED leggermente sporgente e la sua grande superficie a specchio, Alto New LED si mette ancora meglio in vista.

Il vostro bagno sembra più spazioso e appare in una luce perfetta. L'interno offre più spazio per gli accessori da bagno. Con il suo stile moderno e puristico, Alto New LED è un richiamo visivo in ogni stanza da bagno.

Per la prima volta, il modello standard (a partire da una larghezza di 80 cm) piazza le prese elettriche nella parte inferiore dell'armadietto. L'altezza totale di 85,5 cm non limita i gruppi target: che siano grandi o piccoli, tutti si rallegrano dei 10 cm in più di altezza.

Optional: Indirekte LED-Beleuchtung
Optionnel: Éclairage LED indirect
Optional: Illuminazione LED indiretta

Flexible Bandung
Charnières flexibles
Cerniere flessibili

LED 3000 K
Lichtfarbe 3000K
Couleur 3000K
Colore 3000K



840 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

125 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

Lichtfarbe 4000K
Couleur 4000K
Colore 4000K

Avance New LED

Dieser Spiegelschrank ist die Erweiterung unseres Klassikers.

Ein besonderes Merkmal dieser neuen Spiegelschrankgeneration sind die längeren LED-Beleuchtungsstreifen, die nun durchgängig über die ganze Schrankbreite eingefasst sind. Dadurch strahlt das Licht besonders schön nach oben, vorne und nach innen ab. Das im vorderen Teil eingebaute, indirekte Unterbodenlicht sorgt für eine elegante Raumausleuchtung.

Abgesehen vom LED-Streifen ist die gesamte Vorderseite von oben bis unten mit Spiegeln versehen. Dadurch verleiht das Produkt dem Badezimmer eine besondere Note. Bis auf 4 cm kann er auch gut eingebaut werden und sorgt somit für ein noch filigraneres Aussehen.

Cette armoire de toilette est la grande sœur de notre classique.

Une caractéristique particulière de cette nouvelle génération d'armoires de toilette réside dans les longues bandes lumineuses LED insérées sur toute la largeur de l'armoire. De cette manière, la lumière s'épand élégamment vers le haut, l'avant et l'intérieur. L'éclairage indirect par le bas, monté dans la partie antérieure, offre une élégante illumination de la pièce.

Mises à part les bandes LED, la partie antérieure est munie de miroirs sur toute la surface, de haut en bas. Cette armoire de toilette donne une note toute particulière à la salle de bain. Elle se prête aussi bien à l'encastrement, en laissant une saillie de 4 cm, et son design devient encore plus fin.

Questo armadietto da bagno è l'estensione del nostro classico.

Una particolarità di questa nuova generazione di armadietti da bagno è costituita dalle lunghe strisce d'illuminazione LED che ora sono inserite su tutta la larghezza dell'armadietto. In tal modo, la luce si diffonde splendidamente verso l'alto, in avanti e verso l'interno. L'illuminazione indiretta sotto-armadietto inserita nella parte anteriore assicura un'elegante illuminazione del locale.

A parte la striscia LED, tutto il fronte è dotato di specchi da cima a fondo. Questo prodotto garantisce un tocco di classe al vostro bagno. L'armadietto è anche ben adatto all'incastro, con una sporgenza di 4 cm, offrendo così un design ancora più raffinato.

Indirekte LED-Beleuchtung
Éclairage LED indirect
Illuminazione LED indiretta

Flexible Bandung
Charnières flexibles
Cerniere flessibili

LED 4000K
Lichtfarbe 4000K
Couleur 4000K
Colore 4000K



758 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

125 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

Einbau geeignet, 4 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 4 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 4 cm

Lichtfarbe 3000K
Couleur 3000K
Colore 3000K

Duplex New

Weniger ist oft mehr!

Getreu diesem Motto haben wir den Spiegelschrank Duplex New entwickelt. Eine klare Linienführung und ein schlichtes Design lassen Platz für mehr Bad.

Simple, mais bien fait!

Respectant cette devise, nous avons développé l'armoire de toilette Duplex New. Un tracé clair et un design sobre laissent plus de place à l'espace bain.

Semplice ma ben fatto!

Fedeli a questo detto abbiamo sviluppato l'armadietto da bagno Duplex New. Un tracciato chiaro e un design sobrio lasciano più posto al bagno.

Flexible Bandung
Charnières flexibles
Cerniere flessibili

2 cm

Einbau geeignet, 2 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 2 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 2 cm

740 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

125 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

Duplex New LED

Weniger ist oft mehr – wahrscheinlich mehr denn je!

Genau darum haben wir die klare Linienführung und das schlichte Design beibehalten. Wir erweitern unser beliebtestes Modell aber zeitgemäss mit LED-Beleuchtung, welche für eine optimierte Raumausleuchtung sorgt.

Der Duplex New LED kann sogar bis auf 2 cm eingebaut werden und verschafft Ihnen somit mehr Raum in Ihrem Bad.

La petite différence qui fait plus que jamais la différence!

Sans grand changement, nous avons repris les lignes épurées et le design sobre de cette armoire. Toutefois, nous l'avons enrichi le modèle le plus aimé du public d'un éclairage LED qui offre une illumination de la pièce optimisée.

Le modèle Duplex New LED peut même être encastré jusqu'à une saillie de 2 cm et vous offre ainsi plus d'espace dans la salle de bains.

Una piccola differenza fa tutta la differenza!

Abbiamo deciso di mantenere le linee pulite e il design semplice. Tuttavia arricchiamo il nostro modello più popolare con una moderna illuminazione a LED, che garantisce un'illuminazione ottimale della stanza.

Duplex New LED può anche essere incastrato con una sporgenza di solo 2 cm e offre più spazio nel vostro bagno.

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

LED 4000K
Lichtfarbe 4000K
Couleur 4000K
Colore 4000K

2 cm
Einbau geeignet, 2 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 2 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 2 cm



500 600 600 800 900



900 900 1000 1000



1200 1200 1300 1300



1500

740 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

125 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

Flexible Bandung
Charnières flexibles
Cerniere flessibili

Lichtfarbe 3000K
Couleur 3000K
Colore 3000K

Illuminato

Wie der Name schon sagt der Beleuchtete, sogar der rundum Beleuchtete!

Bei diesem Modell vereinen sich Eleganz eines Lichtspiegels mit den praktischen Aspekten eines Spiegelschrankes. Zusätzlich sorgt er mit seiner Lichtpower für viel Licht im Badezimmer und somit für optimale Bedingungen für den Start in den Tag. Selbstverständlich lässt sich auch dieses Modell dimmen. Ebenso ist ein Wandeinbau möglich und so lässt dieser Schrank definitiv keine Wünsche mehr offen.

Ein Spiegelschrank für alle, welche sich im Badezimmer wohl fühlen wollen und ein gewisses Mehr an Komfort und Aussehen wünschen.

Illuminato. Pour celui qui est entouré de lumière, il n'y a pas de meilleur nom !

Avec ce modèle, l'élégance du miroir éclairé se marie avec le côté pratique d'une armoire de toilette. En outre, sa puissante illumination éclaire toute la salle de bain, créant la bonne atmosphère au réveil. Il va de soi que ce modèle est également à réglage variable. Cette armoire peut satisfaire tous les désirs, puisqu'elle peut aussi être encastrée dans le mur.

Une armoire de toilette pour tous ceux qui recherchent le bien-être dans leur salle de bain et souhaitent y ajouter un peu de confort et de style.

Illuminato. Non vi è nome più appropriato per un armadietto circondato da una perfetta illuminazione.

In questo modello, l'eleganza di uno specchio illuminato sposa il lato pratico di un armadietto da bagno. Inoltre, con la sua potente illuminazione fornisce tanta luce nel bagno e crea la giusta atmosfera per l'inizio della giornata. Naturalmente, questo modello ha anche la luce dimmerabile. Questo armadietto soddisfa tutti i desideri, dato che può anche essere incastrato nella parete.

Un armadietto da bagno concepito per tutti quelli che vogliono sentirsi a proprio agio nella loro stanza da bagno e desiderano un po' di comfort e di stile in più.

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

3 cm
Einbau geeignet, 3 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 3 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 3 cm

LED 4000 K
Lichtfarbe 4000K
Couleur 4000K
Colore 4000K

LED 3000 K
Lichtfarbe 3000K
Couleur 3000K
Colore 3000K



Neu ab April 21:
Steckdose unten
& neuer Taster

NEW



500 600 800



900 1000 1200



1300 NEW 1300 1500



1500 1800

700 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

125 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

Einbaurahmen

Einbaurahmen erhältlich.

Cadre de montage disponible.

Telaio di montaggio disponibile.

DALI 2

Leader LED

Der Spiegelschrank Leader LED setzt dank modernster LED-Technologie neue Massstäbe bei der Raumausleuchtung.

Neu lässt sich die Hauptbeleuchtung dimmen und wie auch die optionale indirekte Beleuchtung bequem vom Hauptschalter aus bedienen.

Speziell hervorzuheben ist das herausragende Preis-Leistungs-Verhältnis, welches diesen spürbaren Mehrwert zudem für jedes Budget erschwinglich macht.

L'armoire de toilette Leader LED établit de nouveaux critères en matière d'illumination grâce à sa technologie LED de pointe.

Dorénavant, l'éclairage principal est réglable et, comme l'éclairage indirect en option, peut aussi être commandé par l'interrupteur général.

L'excellent rapport prix/prestations est un atout de poids qui met cette importante valeur ajoutée à la portée de toutes les bourses.

L'armadietto da bagno Leader LED stabilisce nuovi criteri d'illuminazione grazie alla sua modernissima tecnologia LED.

Ora l'illuminazione principale è dimmerabile e, come l'illuminazione indiretta opzionale, può essere regolata con l'interruttore principale.

Particolarmente degno di nota è l'eccezionale rapporto prezzo/prestazioni che rende questo valore aggiunto alla portata di tutte le tasche.

Optional: Indirekte LED-Beleuchtung
Optionnel: Éclairage LED indirect
Optional: Illuminazione LED indiretta

Flexible Bandung
Charnières flexibles
Cerniere flessibili

LED 3000 K
Lichtfarbe 3000K
Couleur 3000K
Colore 3000K





740 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

125 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

Lichtfarbe 4000K
Couleur 4000K
Colore 4000K

Luce



Elegant und schlicht präsentiert sich der Luce.

Mit diesem Spiegelschrank ist uns betreffend Preis/Leistung ein wahres Meisterstück gelungen, welches zusätzlich zur dezenten Beleuchtung ein klares Design und ein praktisches Innenleben sein Eigen nennen kann.

Elégant et simple se présent Luce.

Avec cette armoire de toilette nous avons réussi un coup magistral par rapport qualité-prix. Ce modèle comporte ainsi qu'un éclairage doux, un design clair et un intérieur pratique.

Elegante e semplice si presenta Luce.

Con questo armadietto da bagno ci é riuscita una vera opera da maestro riguardo il rapporto qualità-prezzo. Questo modello contiene insieme a un'illuminazione discreta, un design chiaro e una realtà interiore concreta.

Flexible Bandung
Charnières flexibles
Cerniere flessibili



740 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

125 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

Metrum

Zeitgemäss, schlicht und auf Kundenbedürfnisse fokussiert.

Er verbindet zeitloses Design und neueste Lichttechnik, intelligent und effektiv. Die filigrane Beleuchtung ermöglicht eine schattenfreie Gesichtsausleuchtung und wirkt optisch sehr dezent. Der Spiegelschrank lässt sich dem Trend entsprechend einbauen und sorgt für Ordnung im Bad.

Nahezu alle Lebewesen folgen dem Biorhythmus. Als Innovation kann die Tageszeitsteuerung einfach an Ihren persönlichen Biorhythmus angepasst werden. Individuelle Lichtstärke und Lichttemperatur von 2700 Kelvin (Warmweiss) – 6000 Kelvin (Tageslichtweiss) sorgen für Wohlbefinden Tag für Tag.

Moderne, sobre et axée sur les besoins du client.

Elle allie le design intemporel à la plus moderne technologie d'éclairage avec intelligence et efficacité. L'éclairage filigrane garantit une illumination du visage sans ombre tout en apparaissant très discret. Suivant la tendance actuelle, l'armoire de toilette peut être encastrée et assure le bon ordre dans la salle de bain.

Pratiquement tous les êtres vivants suivent leur biorythme. L'innovation dans cette armoire est le réglage des heures de la journée qui peut être adapté simplement à votre biorythme personnel. L'intensité lumineuse et la température de la lumière de 2700 kelvin (blanc chaud) – 6000 kelvin (blanc lumière du jour) assurent un bien-être individuel quotidien.

Contemporaneo, sobrio e focalizzato sulle esigenze del cliente.

Coniuga un design atemporale e la più recente tecnologia di illuminazione, in modo intelligente ed efficace. L'illuminazione filigrana e molto discreta permette di aver un riflesso del viso privo di ombre. Seguendo la tendenza attuale, l'armadietto da bagno può essere incastrato nella parete e garantisce l'ordine nella stanza da bagno.

Quasi tutti gli esseri viventi seguono un bioritmo proprio. L'innovazione di questo armadietto è il controllo delle ore del giorno che può essere facilmente adattato al proprio bioritmo personale. Un'intensità e temperatura del colore della luce individuale da 2700 Kelvin (bianco caldo) – 6000 Kelvin (bianco luce del giorno) garantiscono un benessere quotidiano.

Einbau geeignet, 4 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 4 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 4 cm

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

Beleuchtung via App steuerbar
Éclairage avec commande via application
Illuminazione controllabile tramite app





712 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

136 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

Individuelle Tageszeitsteuerung
Commande des heures de la journée
Comando individuale delle ore giornaliere

Individuelle Lichttemperatur
Température de la lumière individuelle
Temperatura individuale della luce

Move



Futuristisch, modern und dennoch funktional. Eigenschaften, welche den Spiegelschrank Move treffend beschreiben.

Die grossflächig, verspiegelte und durchgehende Schiebetür lässt sich leicht bewegen und ermöglicht ein nahtloses Spiegelbild. Der Spiegelschrank Move kann wahlweise in die Wand integriert werden und erhält dadurch die Leichtigkeit eines Spiegels. Der dahinterliegende Stauraum bietet Platz für alle, die ihn schätzen.

Nahezu alle Lebewesen folgen dem Biorhythmus. Als Innovation kann die Tageszeitsteuerung einfach an Ihren persönlichen Biorhythmus angepasst werden. Individuelle Lichtstärke und Lichttemperatur von 3000 Kelvin (Warmweiss) – 6000 Kelvin (Tageslichtweiss) sorgen für Wohlbefinden Tag für Tag.

Futuriste, moderne et pourtant fonctionnelle. Voilà les caractéristiques de l'armoire de toilette Move.

La grande porte coulissante à miroir d'une seule pièce est facile à déplacer et permet d'avoir un reflet sans coupure dans le miroir. Au choix, l'armoire de toilette Move peut être encastrée dans la paroi et assumer la légèreté d'un miroir. La place de rangement offerte satisfait tous ceux qui veulent en profiter.

Pratiquement tous les êtres vivants suivent leur biorythme. L'innovation dans cette armoire est le réglage des heures de la journée qui peut être adapté simplement à votre biorythme personnel. L'intensité lumineuse et la température de la lumière de 3000 kelvin (blanc chaud) – 6000 kelvin (blanc de la lumière du jour) assurent un bien-être individuel quotidien.

Futuristico, moderno ma funzionale. Queste sono le caratteristiche che distinguono l'armadietto da bagno Move.

La porta scorrevole a specchio di grandi dimensioni è facile da spostare e consente a chi si guarda allo specchio di avere un riflesso senza interruzioni. Se desiderato, l'armadietto da bagno Move può essere integrato nella parete assumendo così le sembianze leggere di uno specchio. Lo scompartimento dietro lo specchio offre sufficiente spazio a chi apprezza l'ordine.

Quasi tutti gli esseri viventi seguono un bioritmo proprio. L'innovazione di questo armadietto è il controllo delle ore del giorno che può essere facilmente adattato al proprio bioritmo personale. Un'intensità e temperatura del colore della luce individuale da 3000 Kelvin (bianco caldo) – 6000 Kelvin.

6 cm
Einbau geeignet, 6 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 6 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 6 cm

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

Beleuchtung via App steuerbar
Éclairage avec commande via application
Illuminazione controllabile tramite app





760 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

142 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

Individuelle Tageszeitsteuerung
Commande des heures de la journée
Comando individuale delle ore giornaliere

Individuelle Lichttemperatur
Température de la lumière individuelle
Temperatura individuale della luce

Muro 70



Ihnen fehlt es an Stauraum?

Ob eingemauert oder nicht, unser Spiegelschrank Muro gibt Ihnen den Platz, den Sie benötigen.

Ohne Beleuchtung. Auf Wunsch mit Steckdose. Was wollen Sie mehr?

Vous manquez de place de rangement?

Intégrée dans le mur ou pas, notre armoire de toilette Muro offre la place dont vous avez besoin.

Sans éclairage. Avec prise sur requête. Que veut-on encore?

Mancate di spazio per riporre le vostre cose?

Integrato nel muro o no, il nostro armadietto da bagno Muro vi offre il posto di cui avete bisogno.

Senza illuminazione. Su richiesta con presa elettrica. Cosa si può volere di più?

Einbau geeignet, 2 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 2 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 2 cm





690 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

125 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

Muro 80

Ihnen fehlt es an Stauraum?

Ob eingemauert oder nicht, unser Spiegelschrank Muro gibt Ihnen den Platz, den Sie benötigen.

Ohne Beleuchtung. Auf Wunsch mit Steckdose. Was wollen Sie mehr?

Vous manquez de place de rangement?

Intégrée dans le mur ou pas, notre armoire de toilette Muro offre la place dont vous avez besoin.

Sans éclairage. Avec prise sur requête. Que veut-on encore?

Mancate di spazio per riporre le vostre cose?

Integrato nel muro o no, il nostro armadietto da bagno Muro vi offre il posto di cui avete bisogno.

Senza illuminazione. Su richiesta con presa elettrica. Cosa si può volere di più?

Einbau geeignet, 2 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 2 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 2 cm





790 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

125 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

NewLife

Inspiriert vom Spiegelschrank Move lässt auch der Lichtspiegel NewLife keine Wünsche offen.

Er besitzt die gleichen positiven Eigenschaften wie sein Pendant. Licht lässt sich nicht neu erfinden, aber es lässt sich praktischerweise an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen. Das neuartige Lichtkonzept geht dabei keine Kompromisse ein. Nahezu alle Lebewesen folgen dem Biorhythmus. Als Innovation kann die Tageszeitsteuerung einfach an Ihren persönlichen Biorhythmus angepasst werden. Individuelle Lichtstärke und Lichttemperatur von 3000 Kelvin (Warmweiss) – 6000 Kelvin (Tageslichtweiss) sorgen für Wohlbefinden Tag für Tag.

Inspiré de l'armoire de toilette Move, le miroir lumineux NewLife comble lui aussi toutes les attentes.

Il offre les mêmes avantages que son homologue. On ne peut pas réinventer la lumière, mais chacun peut l'adapter de manière pratique à ses besoins personnels. Le nouveau concept d'éclairage ne fait aucun compromis. Pratiquement tous les êtres vivants suivent leur biorythme. L'innovation dans ce miroir est le réglage des heures de la journée qui peut être adapté simplement à votre biorythme personnel. L'intensité lumineuse et la température de la lumière de 3000 kelvin (blanc chaud) – 6000 kelvin (blanc de la lumière du jour) assurent un bien-être individuel quotidien.

Ispirato all'armadietto da bagno Move, anche lo specchio luminoso NewLife soddisfa ogni desiderio.

Offre gli stessi vantaggi della sua controparte. La luce non può essere reinventata, ma può essere comodamente adattata alle esigenze personali. Il nuovo concetto di illuminazione non scende a compromessi. Quasi tutti gli esseri viventi seguono un bioritmo proprio. L'innovazione di questo specchio è il controllo delle ore del giorno che può essere facilmente adattato al proprio bioritmo personale. Un'intensità e temperatura del colore della luce individuale da 3000 Kelvin (bianco caldo) – 6000 Kelvin (bianco luce del giorno) garantiscono un benessere quotidiano.

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

Beleuchtung via App steuerbar
Éclairage avec commande via application
Illuminazione controllabile tramite app

Individuelle Tageszeitsteuerung
Commande des heures de la journée
Comando individuale delle ore giornaliere







760 mm / 1800 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

45 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

Individuelle Lichttemperatur
Température de la lumière individuelle
Temperatura individuale della luce

Puro

«Puro» – viel Schrank für ein kleines Budget!

Unser neues Einsteigermodell mit LED-Beleuchtung. Schlicht und funktional sind Eigenschaften, die das Modell «Puro» wohl am besten beschreiben.

Durch die gerade Linienführung wirkt der Spiegelschrank zeitlos elegant. Der hohe Lichtausstoss (Lumen) und die leicht vorstehende Beleuchtungsabdeckung sorgen für optimale Lichtverhältnisse im Bad. Selbstverständlich lässt sich auch dieses Modell einbauen.

« Puro » – plus d'armoire pour moins d'argent!

Notre nouveau modèle d'entrée de gamme avec éclairage LED. Simplicité et fonctionnalité sont les caractéristiques qui décrivent au mieux le modèle « Puro».

Les lignes du tracé confèrent à l'armoire de toilette une élégance intemporelle. Le rendement lumineux élevé (Lumen) et le couvercle d'éclairage légèrement proéminent offrent une luminosité optimale dans la salle de bain. Il va de soi que ce modèle peut également être encastré.

«Puro» – un grande armadio per un investimento ridotto!

Il nostro nuovo modello di base con illuminazione LED. Semplicità e funzionalità sono le caratteristiche che al meglio descrivono il modello «Puro».

Le forme rettilinee conferiscono a questo armadietto da bagno un'eleganza senza tempo. L'alta potenza luminosa (Lumen) e il coprilampada della luce leggermente sporgente assicurano condizioni d'illuminazione ottimali nella stanza da bagno. Naturalmente, questo modello è adatto al montaggio ad incastro.

Flexible Bandung
Charnières flexibles
Cerniere flessibili

2 cm
Einbau geeignet, 2 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 2 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 2 cm

LED 4000K
Lichtfarbe 4000K
Couleur 4000K
Colore 4000K



753 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

125 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

LED 3000K

Lichtfarbe 3000K
Couleur 3000K
Colore 3000K

Unique



Es ist soweit! Mit «Unique» erweitert Keller das Sortiment mit einem LED-Lichtspiegel.

Mit einer Stärke von gerade mal 4cm wirkt der Spiegel sehr filigran und fügt sich äusserst elegant ins Badezimmer ein. Selbstverständlich wurde wieder auf die Beleuchtung hoher Wert gelegt und so sorgt sie für eine optimale Raumausleuchtung. Nebst der Ausführung mit Lichtfarbe 4000 Kelvin (Neutralweiss), ist die wärmere Lichtfarbe 3000 Kelvin optional lieferbar. Beide Ausführungen lassen sich über den Sensor stufenlos dimmen. Badezimmer und Betrachter werden somit ins richtige Licht gesetzt!

Nous y sommes ! Avec « Unique », Keller enrichit sa gamme d'un miroir lumineux à LED.

D'une épaisseur de seulement 4 cm, le miroir semble très raffiné et s'intègre avec élégance dans la salle de bain. Il va de soi que, comme d'habitude, une grande importance a été accordée à l'illumination pour offrir à la pièce un éclairage optimal. En plus de la version avec une teinte lumineuse de 4000 kelvin (blanc neutre), la teinte plus chaleureuse de 3000 kelvin est disponible en option. Les deux exécutions sont réglables en continu avec leur capteur. De cette manière, tant la salle de bain que le sujet sont bien mis en lumière!

Il momento è arrivato! Con «Unique», Keller arricchisce il suo assortimento con uno specchio luminoso con luce LED.

Con uno spessore di soli 4 cm, lo specchio appare molto raffinato e si adatta con grande eleganza nella stanza da bagno. Come sempre, è stata data una grande importanza all'illuminazione così da ottenere condizioni di luce ottimali nella stanza. Oltre alla versione con colore chiaro 4000 Kelvin (bianco neutro), un colore di luce più calda di 3000 Kelvin è disponibile in opzione. Entrambe le versioni possono essere regolate tramite il sensore a variazione continua. In questo modo, l'illuminazione valorizzerà sia la stanza da bagno sia il soggetto.

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

LED 4000K
Lichtfarbe 4000K
Couleur 4000K
Colore 4000K

LED 3000K
Lichtfarbe 3000K
Couleur 3000K
Colore 3000K



700 mm / 1800 mm
Höhe
Hauteur
Altezza

40 mm
Tiefe
Profondeur
Profondità

Eigenschaftenübersicht Aperçu / Sommario

Breite Largeur Larghezza	500 1T	600 1T	600 2T	750 2T	800 2T	900 2T	900 2T / Asym.	1000 2T	1000 3T	1200 2T	1200 3T	1300 2T	1300 3T	1500 3T	1800 3T
Alto New LED	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Avance New LED	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Duplex New	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duplex New LED	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Illuminato	✓	✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓
Leader LED	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Luce	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓			✓		
Metrum	✓	✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓
Move**		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Muro 70	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Muro 80	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
NewLife		✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓	
Puro	✓	✓			✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	
Unique	✓	✓			✓	✓		✓		✓		✓		✓	✓*

* Waagrechte Ausführung / version horizontale / versione orizzontale : 1800 x 700 mm
Senkrechte Ausführung / version verticale / versione verticale: 500 x 1800 mm

** 1 Schiebetür / 1 porte coulissante / 1 porta scorrevole

Eigenschaftenübersicht Aperçu / Sommario

	LED 4000 K	LED 3000 K				6 cm	4 cm	3 cm	2 cm			
Alto New LED	✓	✓	✓	✓	✓							
Avance New LED	✓	✓	✓	✓ Standard	✓		✓					
Duplex New					✓				✓			
Duplex New LED	✓	✓	✓		✓				✓			
Illuminato	✓	✓	✓					✓				
Leader LED	✓	✓	✓	✓	✓							
Luce					✓							
Metrum			✓				✓			✓	✓	✓
Move			✓			✓				✓	✓	✓
Muro 70									✓			
Muro 80									✓			
NewLife			✓							✓	✓	✓
Puro	✓	✓			✓				✓			
Unique	✓	✓	✓									

Optional: Indirekte LED-Beleuchtung
Optionnel: Éclairage LED indirect
Optional: Illuminazione LED indiretta

Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable
Illuminazione regolabile

Flexible Bandung
Charnières flexibles
Cerniere flessibili

Lichtfarbe 4000 K
Couleur 4000K
Colore 4000K

Einbau geeignet, 4 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 4 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 4 cm

Einbau geeignet, 3 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 3 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 3 cm

Einbau geeignet, 2 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 2 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 2 cm

Lichtfarbe 3000 K
Couleur 3000K
Colore 3000K

Einbau geeignet, 6 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrement, saillie 6 cm
Adatto per l'incastro, sporgenza 6 cm

Beleuchtung via App steuerbar
Éclairage avec commande via application
Illuminazione controllabile tramite app

Individuelle Tageszeitsteuerung
Commande des heures de la journée
Comando individuale delle ore giornaliere

Individuelle Lichttemperatur
Température de la lumière individuelle
Temperatura individuale della luce

AGB

1. Allgemeines

1a/ Bei den Preisen gemäss unseren Preislisten handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.

1b/ Preisanpassungen infolge Veränderung der Marktverhältnisse oder Kursschwankungen bleiben vorbehalten. Offerten sind nur innerhalb der speziell offerierten Bindungsfristen verbindlich.

1c/ Sofern eine Auftragsbestätigung ausgestellt wird, gilt sie für Umfang und Ausführung der Lieferung als allein massgebend.

2. Preise exkl. Mwst.

Wenn nicht anders vermerkt, verstehen sich unsere Preise pro Stück, exklusive Mwst.

3. Versand

Bei einem Nettobestellwert ab CHF 1500.- und Zustellung an ein Domizil in der Schweiz werden die Versandkosten von der Keller Spiegelschränke AG übernommen. Selbstabholung ist nach Vereinbarung möglich. Bei Lieferungen auf Objekte behalten wir uns einen Zuschlag vor.

4. Lieferverpflichtung

4a/ Die offerierten und akzeptierten Liefertermine werden, von uns bestmöglich eingehalten. Sie entsprechen den im Zeitpunkt der Auftragsbestätigung vorliegenden Materialbeschaffungsmöglichkeiten.

4b/ Kann der vereinbarte Liefertermin nicht eingehalten werden, so kann insbesondere in nachfolgenden Fällen kein Verzugsschaden geltend gemacht werden:

aa/ Bei Lieferverzögerung infolge unvorhergesehener Ereignisse im Sinne höherer Gewalt, Krieg, internationalen Spannungen, Aufruhr, Rohstoffmangel, Betriebsstörungen, Epidemien, Streiks usw.

bb/ Falls der Besteller uns die für die Ausführung nötigen Angaben nicht, nur unvollständig oder nicht rechtzeitig zustellt.

cc/ Falls die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht oder verspätet erfüllt werden.

4c/ Bei Lieferverzug ohne grobes Verschulden unsererseits wird jeder Schadenersatzanspruch wegbedungen.

5. Zahlungskonditionen

5a/ Sofern keine anderweitigen Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart wurden: 30 Tage netto.

5b/ Bei Zahlungsverzug ist ein Verzugszins von 5%/Jahr vereinbart, der ohne separate Inverzugsetzung geschuldet ist.

6. Sonderanfertigungen

Für die Richtigkeit der uns vom Kunden zugestellten Zeichnungen lehnen wir jede Haftung ab.

7. Eigentumsvorbehalt

Das Eigentum an der gelieferten Ware verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung bei der Keller Spiegelschränke AG. Der Besteller ermächtigt die Keller Spiegelschränke AG unwiderruflich, den vereinbarten Eigentumsvorbehalt im Register eintragen zu lassen.

8. Garantie, Inhalt, Begrenzung

8a/ Wir gewährleisten die zugesicherten Eigenschaften im Sinne der SIA-Normen. Es besteht keine Haftung:

aa/ für Transportschäden oder Schäden infolge unsachgemässer Behandlung durch den Transporteur oder den Kunden

bb/bei unsachgemässer Anwendung

cc/ bei Belastung des Produktes, für die es nicht konstruiert wurde

dd/ wenn von dritter Seite Änderungen vorgenommen wurden

8b/ Unsere technische Beratung verändert die offerierten Leistungseigenschaften nicht. Wir stehen für die schriftlichen Angaben bezüglich der Eigenschaften unserer Produkte ein; hingegen lehnen wir jede Haftung für die konstruktiven Aspekte des Anwendungsobjektes ab. Wenn wir zu Fragen der Konstruktion und / oder Montage Stellung nehmen, stützen wir uns auf die Angaben des Auftraggebers. Unsere Angaben stützen sich auf theoretische Überlegungen und Erfahrungswerte. Sie sind daher vom Auftraggeber unter praxisnahen Bedingungen zu überprüfen.

8c/ Die Anzeige von Mängeln, welche im Sinne der jeweils gültigen Normen den Wert oder die Tauglichkeit mehr als unerheblich mindern, hat sofort, spätestens aber innerhalb 14 Tagen nach Empfang oder nach Entdeckung des Mangels zu erfolgen. Die Mängelanzeige hat schriftlich zu erfolgen.

8d/ Mit der Mängelanzeige erhalten wir das Recht, den mitgeteilten Schaden durch eigene Mitarbeiter oder Experten unserer Wahl überprüfen zu lassen.

8e/ Unsere Garantieleistung besteht darin, dass wir nach unserer Wahl entweder spesenfrei Ersatz liefern, den Mangel selber beheben oder beheben lassen oder eine angemessene Preisminderung vornehmen.

8f/ Ausdrücklich ausgeschlossen ist unsere Haftung für direkte oder indirekte Folgeschäden, sofern nicht die übliche Betriebshaftpflicht zur Anwendung gelangt. Ferner wird jeder Anspruch auf Wandelung wegbedungen.

8g/ Technische Änderungen vorbehalten.

9. Rücktritt und Rücknahme

9a/ Der Rücktritt vom Vertrag ist nur unter den gesetzlichen Bedingungen und unter voller Schadloshaltung der Keller Spiegelschränke AG, insb. Übernahme der Auslagen für Material, Löhne und Unkosten, zulässig. Beanstandungen in Qualität und Abmessungen einer Lieferung berechtigen nicht zur Annullierung von Restlieferungen einer Bestellung.

9b/ Wir sind zum Rücktritt von eingegangenen Lieferverpflichtungen berechtigt, wenn sich die finanzielle Situation des Bestellers wesentlich verschlechtert hat oder sich anders präsentiert, als sie uns dargestellt wurde.

9c/ Eine Rücknahnme richtig gelieferter Ware ist nach Absprache nur für originalverpackte, ungeöffnete Lagerartikel möglich, die

aa/ in weiss und

bb/ ohne von der Serie abweichendes Zubehör geliefert wurden.

9d/ Bei einer Rücknahme ist die Keller Spiegelschränke AG berechtigt, mindestens 35% des vertraglichen Preises zur Deckung der eigenen Kosten für Kontrolle, Neuverpackung sowie den administrativen Aufwand, zurückzubehalten.

9e/ Die Gutschrift originalverpackter, ungeöffneter- Lagerartikel in anderen Farben als weiss oder mit werkseitig eingebautem Zubehör erfolgt zu max. 50%.

9f/ Spiegelschränke welche nicht weiss sind gelten als Sonderanfertigung auf Kundenwunsch und sind deshalb von einer Rücknahme ausgeschlossen.

9g/ Ebenfalls von der Rücknahme ausgeschlossen sind Einzel- und Spezialanfertigungen nach den Spezifikationen des Kunden.

10. Sicherheitsbestimmungen

10a/ Alle Produkte mit Elektroanschluss entsprechen den geltenden gesetzlichen Vorschriften.

10b/ Die Einhaltung der örtlichen Sicherheitsbestimmungen obliegen dem Käufer, ebenso die Einhaltung der Montagevorschriften und die Instruktion des Personals. Wir sind gerne bereit, Auskunft zu erteilen.

11. Erfüllungsort und anwendbares Recht und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist Roggwil TG. Es gilt schweizerisches Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Arbon TG.

CG

1. Généralités

1a/ Les prix indiqués dans nos listes des prix s'entendent comme des recommandations sans engagement.

1b/ Nous nous réservons le droit d'adapter nos prix ensuite de changements dans la situation du marché ou de fluctuations des cours.
Les offres ne sont contraignantes que durant les délais d'engagement offerts expressément.

1c/ Dans la mesure où une confirmation de commande a été délivrée, seule celle-ci sera déterminante pour le volume et l'exécution de la livraison.

2. Prix hors TVA

Sauf indication contraire, nos prix s'entendent par pièce, hors TVA.

3. Expéditio

Si la valeur nette de la commande atteint au moins CHF 1500.- et l'adresse de livraison est en Suisse, Keller Spiegelschränke AG assume les frais d'expédition.
L'enlèvement par le client est possible sur accord. Nous nous réservons le droit de facturer un supplément pour les livraison sur des chantiers.

4. Conditions de livraison

4a/ Nous nous efforçons autant que possible de respecter les délais de livraison offerts et acceptés. Ces délais correspondent aux possibilités de fourniture des matériaux au moment de la confirmation de la commande.

4b/ Si le délai de livraison concordé ne peut pas être respecté, aucun dommage résultant du retard ne pourra être fait valoir en particulier dans les cas suivants :
aa/ En cas de retard de livraison suite à des événements imprévus de force majeure tels que des actes de violence, de guerre, des tensions internationales, émeutes, pénuries de matières premières, perturbations d'exploitation, épidémies, grèves, etc.
bb/ Si le client ne nous fournit pas les informations nécessaires à l'exécution de la commande, ne nous fournit que des informations incomplètes ou nous les fournit en retard.
cc/ Si les conditions de paiement convenues ne sont pas respectées ou le sont en retard.

4c/ En cas de retard de livraison sans faute grave de notre part, toute prétention à une indemnisation est exclue.

5. Conditions de paiement

5a/ Dans la mesure où aucune autre condition de paiement n'a été convenue : 30 jours net.

5b/ En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire annuel de 5 % est convenu et sera dû sans mise en demeure.

6. Modèles spéciaux

Nous rejetons toute responsabilité quant à l'exactitude des dessins qui nous sont fournis par les clients.

7. Réserve de propriété

La marchandise livrée reste propriété de la Keller Spiegelschränke AG jusqu'à son paiement complet. Le client autorise Keller Spiegelschränke AG irrévocablement à faire enregistrer la réserve de propriété dans le registre.

8. Garantie, contenu, limitation

8a/ Nous garantissons les caractéristiques promises au sens des normes SIA. Aucune responsabilité n'est reconnue :
aa/ pour les dommages dus au transport ou les dommages suite à un traitement inadéquat de la part du transporteur ou du client
bb/ en cas d'utilisation incorrecte
cc/ en cas de sollicitations pour lesquelles le produit n'est pas conçu
dd/ en cas de modifications apportées par des tiers.

8b/ Nos conseils techniques ne modifient en aucune manière les caractéristiques offertes. Nous répondons des indications écrites concernant les caractéristiques de nos produits; en revanche, nous rejetons toute responsabilité en relation avec les aspects constructifs de l'objet. Lorsque nous nous prononçons dans des questions concernant la construction et/ou le montage, nous nous appuyons sur les indications du client. Nos informations se basent sur des réflexions théoriques et des valeurs empiriques. Elles devront par conséquent être vérifiées par le client dans des conditions pratiques.

8c/ Les défauts qui réduisent sensiblement la valeur ou l'aptitude de la marchandise selon les normes en vigueur doivent être annoncés immédiatement, mais au plus tard dans les 14 jours qui suivent la réception ou la découverte du défaut. L'annonce de défaut doit être faite par écrit.

8d/ L'annonce du défaut nous donne le droit de faire vérifier le défaut annoncé par nos collaborateurs ou par un expert de notre choix.

8e/ Notre garantie nous laisse le choix entre le remplacement sans frais de la marchandise, la réparation par nos soins ou par une personne mandatée, ou une réduction appropriée du prix.

8f/ Notre responsabilité est expressément exclue pour les dommages corrélatifs directs ou indirects pour lesquels la responsabilité civile d'entreprise usuelle n'est pas applicable.
En outre, toute prétention à une transformation est exclue.

8g/ Sous réserve de modifications techniques.

9. Résiliation et reprise

9a/ La résiliation du contrat n'est admissible que dans le respect des dispositions légales et de la protection des intérêts de la Keller Spiegelschränke AG, qui prévoit en particulier le remboursement des frais de matériel, salaires et débours. Les réclamations en matière de qualité et de dimensions d'une livraison ne donnent pas le droit d'annuler la livraison du reste de la commande.

9b/ Nous sommes autorisés à nous dégager de nos obligations de livraison si la situation financière du client se dégrade considérablement ou si elle ne correspond pas aux indications données.

9c/ Une reprise de la marchandise livrée comme convenu n'est possible que sur accord préalable et uniquement pour des articles en stock encore dans leur emballage original non ouvert et qui ont été livrés
aa/ en blanc et
bb/ sans accessoires hors-série.

9d/ En cas de reprise, Keller Spiegelschränke AG est autorisée à retenir au moins 35 % du prix convenu pour couvrir ses propres de frais administratifs, de contrôle et de ré-emballage.

9e/ Le crédit maximum est limité à 50 % pour les articles en emballage original non ouvert d'une autre couleur que le blanc ou munis d'accessoires montés en usine.

9f/ Les armoires de toilette qui ne sont pas blancs sont considérées comme des modèles spéciaux réalisés sur demande du client et leur reprise est donc exclue.

9g/ Toute reprise est également exclue pour les exécutions uniques ou modèles spéciaux réalisés selon les spécifications du client.

10. Dispositions relatives à la sécurité

10a/ Tous les produits munis d'un raccordement électrique satisfont les dispositions légales en vigueur.

10b/ Le respect des dispositions locales relatives à la sécurité et des directives de montage, ainsi que l'instruction du personnel, relèvent de la responsabilité du client.
Nous nous tenons volontiers à dispositions pour offrir nos conseils.

11. Lieu d'exécution, droit et for juridique

Le lieu d'exécution est Roggwil TG. Le Droit suisse est applicable. Le for juridique exclusif est Arbon TG

CG

1. Generalità

1a/ I prezzi presentati nel listino prezzi sono prezzi consigliati non vincolanti.
1b/ Rimangono riservati adeguamenti di prezzi dovuti a cambiamenti delle condizioni di mercato o fluttuazioni valutarie. Le offerte sono valide solo entro i termini vincolanti offerti specificamente.
1c/ Se è stata rilasciata una conferma d'ordine, essa è l'unica ad essere determinante per quanto concerne la dimensione e l'esecuzione della fornitura.

2. Prezzi IVA esclusa

Se non diversamente indicato, i nostri prezzi si intendono per pezzo, IVA esclusa.

3. Spedizione

Da un valore netto di ordinazione di CHF 1500.-, Keller Spiegelschränke AG si assume le spese di spedizione se l'indirizzo di consegna è in Svizzera. E' possibile concordare il ritiro direttamente in sede. Ci riserviamo il diritto di fatturare un supplemento per la consegna nei cantieri

4. Impegni di consegna

4a/ Facciamo il possibile per rispettare i termini di consegna offerti e accettati. Questi termini corrispondono alle possibilità di approvvigionamento dei materiali al momento della conferma dell'ordine.
4b/ Se il termine di consegna concordato non può essere rispettato, non si può far valere nessun diritto a risarcimento danni per il ritardo, specificamente nei seguenti casi:
aa/ In caso di ritardo nella consegna in seguito a eventi imprevisti di forze maggiori, di guerre, tensioni internazionali, sommosse, mancanza di materie prime, anomalie di funzionamento, epidemie, scioperi, ecc.
bb/ Nel caso il cliente non ci fornisca, solo parzialmente o non in tempo, le informazioni necessarie per eseguire l'ordine.
cc/ Nel caso che le condizioni di pagamento pattuite non siano adempiute o solo in ritardo.
4c/ In caso di ritardo nella consegna senza colpa grave da parte nostra viene escluso ogni diritto al risarcimento dei danni.

5. Condizioni di pagamento

5a/ Se non sono state concordate per iscritto altre condizioni di pagamento: 30 giorni netto.
5b/ In caso di ritardo nel pagamento si applica un interesse di mora annuo del 5% dovuto senza separata costituzione in mora.

6. Produzioni speciali

Non assumiamo alcuna responsabilità per la correttezza dei disegni fornitici dal cliente.

7. Riserva di proprietà

La proprietà della merce consegnata rimane della Keller Spiegelschränke AG fino al completo pagamento. Il cliente autorizza irrevocabilmente Keller Spiegelschränke AG a far registrare la riserva di proprietà nel registro.

8. Garanzia, contenuto, limitazione

8a/ Garantiamo per le caratteristiche confermate ai sensi delle norme SIA. Non riconosciamo alcuna responsabilità:
aa/ per danni di trasporto o dovuti ad un trattamento inappropriato da parte del trasportatore o del cliente
bb/ in caso di uso inappropriato
cc/ in caso di sollecitazione del prodotto, per la quale non è stato progettato
dd/ in caso di modifiche da parte di terzi.
8b/ La nostra consulenza tecnica non modifica le caratteristiche delle prestazioni offerte. Rispondiamo delle caratteristiche dei nostri prodotti descritte per iscritto; d'altra parte respingiamo qualsiasi responsabilità per gli aspetti di costruzione dell'oggetto. Qualora ci esprimiamo su domande riguardanti la costruzione e/o il montaggio, ci basiamo sui dati forniti dal cliente. Le nostre indicazioni si basano su riflessioni teoriche e valori empirici. Queste indicazioni dovranno quindi essere verificate dal cliente in condizioni reali.
8c/ La notifica di difetti, che ai sensi delle rispettive norme in vigore riducono in maniera più che irrilevante il valore o l'idoneità, deve aver luogo immediatamente, al più tardi comunque entro 14 giorni dalla ricezione o da quando è stato riscontrato il difetto. La notifica di difetti avverrà in forma scritta.
8d/ Con la notifica di difetto ci viene riconosciuto il diritto a far controllare il difetto notificato dai nostri collaboratori oppure da un esperto di nostra scelta.
8e/ La nostra prestazione di garanzia consiste a nostra scelta nella sostituzione senza spese, nel rimediare noi stessi al difetto o nel delegare questa riparazione, oppure in un'adeguata riduzione del prezzo.
8f/ La responsabilità è espressamente esclusa per danni conseguenti diretti o indiretti, sempre che non si applichi la consueta responsabilità civile aziendale. Inoltre è escluso qualsiasi diritto a trasformazione.
8g/ Sono fatte salve modifiche tecniche.

9. Recesso e restituzione

9a/ Il recesso dal contratto è ammissibile soltanto nel rispetto delle disposizioni legali e con indennizzo della Keller Spiegelschränke AG, in particolare per coprire i costi di materiale, salari e spese. I reclami concernenti la qualità e le dimensioni di una consegna non danno diritto alla cancellazione della consegna del restante materiale ordinato.
9b/ Siamo autorizzati a ritirarci dall'impegno di fornitura se la situazione finanziaria del cliente peggiora considerevolmente o nel caso si riveli diversa da quanto ci è stato esposto.
9c/ La restituzione di merce fornita correttamente è possibile solo previo accordo e solo in imballaggio originale non aperto, per articoli di deposito
aa/ in bianco e
bb/ che sono stati forniti senza accessori fuori serie.
9d/ In caso di restituzione, Keller Spiegelschränke AG è autorizzata a trattenere al meno 35% del prezzo contrattuale per coprire i propri costi di controllo e reimballaggio, come pure l'onere amministrativo.
9e/ Il credito per articoli di deposito in imballaggio originale non aperto in altri colori che il bianco o con accessori preinstallati è limitato a max. 50%.
9f/ Gli armadietti da bagno in altri colori che il bianco sono considerati come produzioni speciali su richiesta del cliente e sono pertanto esclusi dalla restituzione.
9g/ Altrettanto esclusi dalla restituzione sono produzioni individuali o speciali su specifica del cliente.

10. Norme di sicurezza

10a/ Tutti i prodotti con allaccio elettrico corrispondono alle norme legali vigenti.
10b/ L'osservanza delle norme locali di sicurezza sono responsabilità del cliente, come pure l'osservanza delle prescrizioni di montaggio e l'istruzione del personale. Saremo lieti di fornire informazioni.

11. Luogo di adempimento, diritto applicabile e foro competente

Il luogo d'adempimento è Roggwil TG. Vale il Diritto svizzero. Il foro competente esclusivo è Arbon TG.

Keller

November 2020

Keller Spiegelschränke AG
Riedern 14
CH-9325 Roggwil
Telefon: +41 71 454 70 70
info@guten-morgen.ch
www.guten-morgen.ch
CHE-105.852.896 MWST