

Armoires de toilette et miroirs lumineux 20 Prix courants 24



Produits

Produkte



Avalon → 4




Avance New LED → 5



Duplex New LED → 6



Illuminato 2.0 → 7



Illuminato → 8



Luce LED → 9




Metrum → 10



Muro 70 → 11



Muro 80 → 12



Puro 2.0 → 13



Puro → 14



Unique → 15



Vario Flextrum → 16



Vario Flexplan → 17



Couleur 3000 K



Couleur 4000 K



Éclairage LED indirect



Température de lumière individuelle



Éclairage réglable



Programmation individuelle de l'heure du jour



Éclairage contrôlable via l'application



Charnières flexibles



Encastrable, 2 cm de saillie



Encastrable, 3 cm de saillie




Encastrable, 4 cm de saillie



Dali

Avalon



Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100)

Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus


Éclairage: Éclairage de cadre. La technologie DALI. LED (3000K ou 4000K*). Couverture d'éclairage en plexiglas

Équipement: 2 rayons en verre clair réglables par compartiment.

Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C

Info encastrement: Adapté à l'encastrement.

Dimensions: Hauteur: corps 73.0 cm. Profondeur: corps 13.2 cm.



Avalon avec 1 porte miroir double


Prise électrique: 1 double-prise ergonomique monté à l'intérieur en bas, au côté opposé de la charnière.

Modèle: sans cloison.

50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	Éclairage LED, 4118 lumen
50 cm	1 Porte	Charnière à droite 50 cm	Éclairage LED, 4118 lumen
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	Éclairage LED, 4476 lumen
60 cm	1 Porte	Charnière à droite 60 cm	Éclairage LED, 4476 lumen

50 cm Cadre de montage pour 50

60 cm Cadre de montage pour 60



Avalon avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en bas dans chacun des compartiments, gauche et droite.

Modèle: 1 cloison.

80 cm	2 Portes	CG 40 cm/ CD 40 cm	Éclairage LED, 5192 lumen
90 cm	2 Portes	CG 45 cm/ CD 45 cm	Éclairage LED, 5550 lumen
100 cm	2 Portes	CG 50 cm/ CD 50 cm	Éclairage LED, 5908 lumen
120 cm	2 Portes	CG 60 cm/ CD 60 cm	Éclairage LED, 6624 lumen
130 cm	2 Portes	CG 65 cm/ CD 65 cm	Éclairage LED, 6982 lumen


80 cm Cadre de montage pour Avalon 80

90 cm Cadre de montage pour Avalon 90

100 cm Cadre de montage pour Avalon 100

120 cm Cadre de montage pour Avalon 120

130 cm Cadre de montage pour Avalon 130



Avalon avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en bas dans chacun des compartiments, gauche et droite.

Modèle: 2 cloisons.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm/ CG 30 cm/ CD 50 cm	Éclairage LED, 6982 lumen
150 cm	3 Portes	CG 60 cm/ CG 30 cm/ CD 60 cm	Éclairage LED, 7698 lumen
150 cm	3 Portes	CG 50 cm/ CG 50 cm/ CG 50 cm	Éclairage LED, 7698 lumen
180 cm	3 Portes	CG 60 cm/ CG 60 cm/ CD 60 cm	Éclairage LED, 8773 lumen

130 cm Cadre de montage pour Avalon 130

150 cm Cadre de montage pour Avalon 150

180 cm Cadre de montage pour Avalon 180

Article no *		Prix de vente en CHF	
3000K	4000K	PV hors TVA	
		blanc (100)	noir (629)
315'303'173	315'403'173	1'295.00	1'614.00
315'303'183	315'403'183	1'295.00	1'614.00
315'303'013	315'403'013	1'295.00	1'614.00
315'303'023	315'403'023	1'295.00	1'614.00
EBR0500IL2	EBR0500IL2	353.00	353.00
EBR0600IL2	EBR0600IL2	353.00	353.00
315'303'073	315'403'073	1'672.00	1'975.00
315'303'313	315'403'313	1'799.00	2'102.00
315'303'413	315'403'413	1'871.00	2'174.00
315'303'513	315'403'513	2'013.00	2'315.00
315'303'733	315'403'733	2'094.00	2'397.00
EBR0800IL2	EBR0800IL2	377.00	377.00
EBR0900IL2	EBR0900IL2	377.00	377.00
EBR1000IL2	EBR1000IL2	377.00	377.00
EBR1200IL2	EBR1200IL2	400.00	400.00
EBR1300IL2	EBR1300IL2	400.00	400.00
315'303'723	315'403'723	2'277.00	2'580.00
315'303'813	315'403'813	2'420.00	2'722.00
315'303'613	315'403'613	2'420.00	2'722.00
315'303'913	315'403'913	2'684.00	2'987.00
EBR1300IL2	EBR1300IL2	400.00	400.00
EBR1500IL2	EBR1500IL2	400.00	400.00
EBR1800IL2	EBR1800IL2	425.00	425.00

Accessoires

Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).


APD02

240.00

Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande

APL00

à partir de 319.00



Avance New LED

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).

Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.

Éclairage: Vers l'avant, le haut + à l'intérieur. Également illumination indirecte vers le bas. LED (3000K ou 4000K*).Couvercle d'éclairage en verre. La technologie DALI.

Équipement: 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant

Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C.

Info encastrement: Adapté à l'encastrement

Dimensions: Hauteur: corps 75.8 cm + miroir double dépassant d'env. 1.5 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm




Avance New LED avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en haut, pouvant être déplacée sur le côté opposé

Modèle: sans cloison..

50 cm	1 Porte	Charnières flexibles	LED en haut 1909 Lumen, LED en bas 850 lumen
60 cm	1 Porte	Charnières flexibles	LED en haut 2291 Lumen, LED en bas 1029 lumen




Avance New LED avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 60 cm : 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacé dans le compartiment de droite. 80 cm - 120 cm : 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite

Modèle: 1 cloison. (Modèle 60 cm sans cloison)

60 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 30 cm	LED en haut 2291 lumen, LED en bas 1029 lumen
80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	LED en haut 3055 lumen, LED en bas 1388 lumen
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	LED en haut 3437 lumen, LED en bas 1567 lumen
90 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 30 cm	LED en haut 3437 lumen, LED en bas 1567 lumen
90 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 60 cm	LED en haut 3437 lumen, LED en bas 1567 lumen
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	LED en haut 3819 lumen, LED en bas 1746 lumen
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	LED en haut 4582 lumen, LED en bas 2104 lumen



Avance New LED avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 100 cm - 150 cm : 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite

Modèle: 2 cloisons.

100 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 40 cm / CD 30 cm	LED en haut 3819 lumen, LED en bas 1746 lumen
120 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 60 cm / CD 30 cm	LED en haut 4582 lumen, LED en bas 2104 lumen
130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	LED en haut 4964 lumen, LED en bas 2283 lumen
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	LED en haut 5728 lumen, LED en bas 2641 lumen

Accessoires

Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position normale (seulement modèles 50 et 60 cm).

Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position spéciale (seulement modèles 50 et 60 cm.)

Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position normale (seulement modèles 50 et 60 cm).

Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position spéciale.

Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).

Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.

Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm.

Article no *		Prix de vente en CHF	
		PV hors TVA	
3000K	4000K	blanc (100)	argent (599)
306'103'173	306'403'173	1'270.00	1'357.00
306'103'013	306'403'013	1'270.00	1'357.00
306'103'053	306'403'053	1'405.00	1'490.00
306'103'073	306'403'073	1'677.00	1'774.00
306'103'313	306'403'313	1'782.00	1'888.00
306'103'333	306'403'333	1'782.00	1'888.00
306'103'343	306'403'343	1'782.00	1'888.00
306'103'413	306'403'413	1'834.00	1'943.00
306'103'513	306'403'513	2'011.00	2'130.00
306'103'423	306'403'423	2'058.00	2'182.00
306'103'523	306'403'523	2'212.00	2'343.00
306'103'723	306'403'723	2'282.00	2'417.00
306'103'813	306'403'813	2'446.00	2'591.00

- sans supplément

APD01 97.00

APD06 72.00


APD03 240.00

APD02 240.00

APL00 à partir de 319.00

HG 99.90030.00 19.00

Duplex New LED



Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100)

Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus


Éclairage: Vers l'avant, le haut + le bas. La technologie DALI. LED (3000K ou 4000K*). Couvercle d'éclairage en plexiglas.

Équipement: 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.

Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C

Info encastrement: Adapté à l'encastrement.

Dimensions: Hauteur: corps 73.8 cm + miroir double dépassant d'env. 1.5 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm..




Duplex New LED avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique monté à l'intérieur en haut, changeable au côté opposé

Modèle: sans cloison.

50 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 1909 lumen
60 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 2291 lumen




Duplex New LED avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.

130 cm 1 double-prise ergonomique dans chaque compartiment, gauche et droite.

Modèle: 1 cloison. (Modèle 60 cm sans cloison)

60 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 2291 lumen
80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 3055 lumen
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 3437 lumen
90 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 3437 lumen
90 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 3437 lumen
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 3819 lumen
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 4582 lumen
130 cm	2 Portes	CG 65 cm / CD 65 cm	Éclairage LED, 4964 lumen



Duplex New LED avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 100 cm + 120 cm 1 double-prise ergonomique à l'intérieur dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.

130 + 150 cm 1 double-prise ergonomique dans chaque compartiment, gauche et droite.

Modèle: 2 cloisons.

100 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 40 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 3819 lumen
120 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 60 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 4582 lumen
130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 4964 lumen
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 5728 lumen

Accessoires

Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position normale. (selon esquisse)	-	sans supplément
Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position spéciale.	APD01	97.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position normale (selon esquisse).	APD06	72.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position spéciale.	APD03	240.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	APD02	240.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	APL00	à partir de 319.00
Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm.	HG 99.90030.00	19.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.		

Article no*		Prix de vente en CHF	
		PV hors TVA	
3000K	4000K	blanc (100)	argent (599)
305'100'053	305'300'053	969.00	1'028.00
305'100'013	305'300'013	969.00	1'028.00
305'100'033	305'300'033	1'096.00	1'163.00
305'100'073	305'300'073	1'320.00	1'397.00
305'100'313	305'300'313	1'390.00	1'473.00
305'100'333	305'300'333	1'390.00	1'473.00
305'100'343	305'300'343	1'390.00	1'473.00
305'100'413	305'300'413	1'435.00	1'519.00
305'100'513	305'300'513	1'546.00	1'640.00
305'100'733	305'300'733	1'726.00	1'836.00



Illuminato 2.0

Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100)

Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.


Éclairage: Éclairage de cadre LED (2700K-6500K). Couverture d'éclairage en plexiglas.

Équipement: 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.

Classe de protection: IP 24. Classe énergétique D.

Info encastrement: Adapté à l'encastrement.

Dimensions: Hauteur: Corps 73.0 cm + miroir double dépassant d'env. 0.6 cm en bas. Profondeur: Corps 12.6 cm + miroir double 0.6 cm



Illuminato 2.0 avec 1 porte miroir double


Prise électrique: 1 double-prise ergonomique monté à l'intérieur en bas, au côté opposé de la charnière.

Modèle: sans cloison

50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	Éclairage LED, 3653 lumen
50 cm	1 Porte	Charnière à droite 50 cm	Éclairage LED, 3653 lumen
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	Éclairage LED, 3971 lumen
60 cm	1 Porte	Charnière à droite 60 cm	Éclairage LED, 3971 lumen

50 cm Cadre de montage pour Illuminato 2.0 50

60 cm Cadre de montage pour Illuminato 2.0 60



Illuminato 2.0 avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en bas dans chacun des compartiments, gauche et droite.

Modèle: 1 cloison.

80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 4606 lumen
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 4924 lumen
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 5242 lumen
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 5877 lumen
130 cm	2 Portes	CG 65 cm / CD 65 cm	Éclairage LED, 6195 lumen


80 cm Cadre de montage pour Illuminato 2.0 80

90 cm Cadre de montage pour Illuminato 2.0 90

100 cm Cadre de montage pour Illuminato 2.0 100

120 cm Cadre de montage pour Illuminato 2.0 120

130 cm Cadre de montage pour Illuminato 2.0 130



Illuminato 2.0 avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en bas dans chacun des compartiments, gauche et droite.

Modèle: 2 cloisons.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 6195 lumen
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 6830 lumen
150 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 6830 lumen
180 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 7783 lumen

130 cm Cadre de montage pour Illuminato 2.0 130

150 cm Cadre de montage pour Illuminato 2.0 150

180 cm Cadre de montage pour Illuminato 2.0 180

Accessoires

Prise double supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale. (électricité à travers la paroi arrière)

Supplément de prix pour les couleurs NCS, RAL et autres sur demande.

Poignée chromée pour montage ultérieur sur portes de miroir de 6 mm.


Article no	Prix de vente en CHF PV hors TVA	
	blanc (100)	noir (629)
314'003'173	1'733.00	2'052.00
314'003'183	1'733.00	2'052.00
314'003'013	1'733.00	2'052.00
314'003'023	1'733.00	2'052.00
EBR0500IL2	353.00	353.00
EBR0600IL2	353.00	353.00
314'003'073	2'183.00	2'502.00
314'003'313	2'322.00	2'641.00
314'003'413	2'408.00	2'726.00
314'003'513	2'563.00	2'882.00
314'003'733	2'943.00	3'261.00
EBR0800IL2	377.00	377.00
EBR0900IL2	377.00	377.00
EBR1000IL2	377.00	377.00
EBR1200IL2	400.00	400.00
EBR1300IL2	400.00	400.00
314'003'723	3'103.00	3'422.00
314'003'813	3'317.00	3'636.00
314'003'613	3'317.00	3'636.00
314'003'913	3'627.00	3'946.00
EBR1300IL2	400.00	400.00
EBR1500IL2	400.00	400.00
EBR1800IL2	425.00	425.00

APD02 240.00

APL00 à partir de 319.00

HG 99.90030.00 19.00

Illuminato



Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).

Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.


Éclairage: Éclairage de cadre LED (3000K ou 4000K*). Couvrelet d'éclairage en plexiglas. La technologie DALI.

Équipement: 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.

Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C.

Info encastrement: Adapté à l'encastrement.

Dimensions: Hauteur: corps 70.0 cm + miroir double dépassant d'env. 1.5 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm.




Illuminato avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique monté à l'intérieur en bas, au côté opposé de la charnière.

Modèle: sans cloison.

50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	Éclairage LED, 4118 lumen
50 cm	1 Porte	Charnière à droite 50 cm	Éclairage LED, 4118 lumen
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	Éclairage LED, 4476 lumen
60 cm	1 Porte	Charnière à droite 60 cm	Éclairage LED, 4476 lumen

50 cm	Cadre de montage pour Illuminato 50
60 cm	Cadre de montage pour Illuminato 60




Illuminato avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en bas dans chacun des compartiments, gauche et droite.

Modèle: 1 cloison

80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 5192 lumen
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 5550 lumen
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 5908 lumen
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 6624 lumen
130 cm	2 Portes	CG 65 cm / CD 65 cm	Éclairage LED, 6982 lumen

80 cm	Cadre de montage pour Illuminato 80
90 cm	Cadre de montage pour Illuminato 90
100 cm	Cadre de montage pour Illuminato 100
120 cm	Cadre de montage pour Illuminato 120
130 cm	Cadre de montage pour Illuminato 130



Illuminato avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique à l'intérieur en bas dans chacun des compartiments, gauche et droite.

Modèle: 2 cloisons.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 6982 lumen
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 7698 lumen
150 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 7698 lumen
180 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 8773 lumen

130 cm	Cadre de montage pour Illuminato 130
150 cm	Cadre de montage pour Illuminato 150
180 cm	Cadre de montage pour Illuminato 180

Accessoires

Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière)

Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.

Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm.

APD02

APL00

HG 99.90030.00

240.00

à partir de 319.00

19.00

Article no*		Prix de vente en CHF PV hors TVA.	
3000K	4000K	blanc (100)	noir (629)
309'303'173	309'403'173	1'595.00	1'914.00
309'303'183	309'403'183	1'595.00	1'914.00
309'303'013	309'403'013	1'595.00	1'914.00
309'303'023	309'403'023	1'595.00	1'914.00
EBR0500IL	EBR0500IL	353.00	353.00
EBR0600IL	EBR0600IL	353.00	353.00
309'303'073	309'403'073	2'053.00	2'372.00
309'303'313	309'403'313	2'146.00	2'465.00
309'303'413	309'403'413	2'241.00	2'559.00
309'303'513	309'403'513	2'416.00	2'735.00
309'303'733	309'403'733	2'549.00	2'868.00
EBR0800IL	EBR0800IL	377.00	377.00
EBR0900IL	EBR0900IL	377.00	377.00
EBR1000IL	EBR1000IL	377.00	377.00
EBR1200IL	EBR1200IL	400.00	400.00
EBR1300IL	EBR1300IL	400.00	400.00
309'303'723	309'403'723	2'773.00	3'092.00
309'303'813	309'403'813	3'001.00	3'320.00
309'303'613	309'403'613	3'001.00	3'320.00
309'303'913	309'403'913	3'314.00	3'633.00
EBR1300IL	EBR1300IL	400.00	400.00
EBR1500IL	EBR1500IL	400.00	400.00
EBR1800IL	EBR1800IL	425.00	425.00



Luce LED

Corps : profilé d'aluminium revêtu, blanc (100).

Portes : Miroirs doubles avec 2 charnières chacun, y compris système d'amortissement des portes.


Éclairage : vers l'avant et le haut. Cache-lumière en plexiglas. LED 4000K

Équipement : 2 étagères en verre clair réglables par compartiment.

Classe de protection : IP 24. Classe énergétique C.

Info encastrement : Ne convient pas à l'encastrement.

Dimensions : Hauteur : boîtier 74.0 cm + miroir double se chevauchant d'env. 1.5 cm en bas. Profondeur : boîtier 11.9 cm + miroir double 0.6 cm.




Luce LED avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double prise ergonomique montée à l'intérieur en haut, interchangeable sur le côté opposé.

Modèle: Sans cloison.

50 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 1533 lumen
60 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 1789 lumen




Luce LED avec 2 porte miroir double

Prise électrique: 1 double prise ergonomique à l'intérieur en haut du compartiment gauche, dans le compartiment de droite.

Modèle: 1 cloison.

80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 2556 lumen
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 2811 lumen
90 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 30 cm	Éclairage LED, 2811 lumen
90 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 2811 lumen
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 3067 lumen
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 3834 lumen



Luce LED avec 3 porte miroir double

Prise électrique: 1 double prise ergonomique dans le compartiment gauche et dans le compartiment de droite.

Modèle: 2 cloisons.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 4089 lumen
--------	----------	--------------------------------	---------------------------

Accessoires

Prise double existante : modification de la position de la prise à l'intérieur en haut, position norm. (voir croquis coté)

Double prise existante : modification de la position de la prise à l'intérieur en haut, position spéciale.

Prise double supplémentaire à l'intérieur en haut, position norm. (voir croquis coté)

Double prise supplémentaire en haut à l'intérieur, position spéciale.

Prise double supplémentaire en bas à l'intérieur, position spéciale. (courant à travers la paroi arrière)

Supplément de prix pour les couleurs NCS, RAL et autres sur demande.

Poignée chromée pour montage ultérieur sur les portes de miroir de 6 mm.

Article no*.	Prix de vente en CHF PV hors TVA. blanc (100)	
318'334'173		710.00
318'334'013		710.00
318'334'073		990.00
318'334'313		1020.00
318'334'333		1020.00
318'334'343		1020.00
318'334'413		1'120.00
318'334'513		1'180.00
318'334'723		1'420.00
-		sans supplément
APD01		97.00
APD06		72.00
APD03		240.00
APD02		240.00
APL00		à partir de 319.00
HG 99.90030.00		19.00

Metrum



Corps : Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).

Portes : Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.


Éclairage : Vers le haut + le bas (2700K-6500K). Couverture d'éclairage en plexiglas.

Équipement : 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant

Classe de protection : IP 24. Classe énergétique D.

Info encastrement : Adapté à l'encastrement.

Dimensions : Hauteur: corps 71.2 cm + miroir double dépassant d'env. 0.5 cm en bas. Profondeur: corps 13 cm + miroir double 0.6 cm.




Metrum avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique monté à l'intérieur en haut, changeable au côté opposé sans cloison.

Modèle:

50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	Éclairage LED, 2207 lumen
50 cm	1 Porte	Charnière à droite 50 cm	Éclairage LED, 2207 lumen
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	Éclairage LED, 2648 lumen
60 cm	1 Porte	Charnière à droite 60 cm	Éclairage LED, 2648 lumen




Metrum avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite.

Modèle:

80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 3531 lumen
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 3973 lumen
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 4414 lumen
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 5297 lumen
130 cm	2 Portes	CG 65 cm / CD 65 cm	Éclairage LED, 5738 lumen



Metrum avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise ergonomique montée contre la cloison à l'intérieur en bas dans le compartiment de gauche et celui de droite.

Modèle:

130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 5738 lumen
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 6621 lumen
150 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 6621 lumen
180 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 7945 lumen

Accessoires

Double prise existante : modification de la position de la prise à l'intérieur en haut, position spéciale.

Double prise supplémentaire en haut à l'intérieur, position spéciale.

Prise double supplémentaire en bas à l'intérieur, position spéciale. (courant à travers la paroi arrière)

Supplément de prix pour les couleurs NCS, RAL et autres sur demande.

Article no .	Prix de vente en CHF	
	PV hors TVA	
	blanc (100)	noir (629)
312'000'173	1'614.00	1'932.00
312'000'183	1'614.00	1'932.00
312'000'013	1'614.00	1'932.00
312'000'023	1'614.00	1'932.00
312'000'073	2'032.00	2'351.00
312'000'313	2'195.00	2'513.00
312'000'413	2'287.00	2'605.00
312'000'513	2'427.00	2'746.00
312'000'733	2'635.00	2'954.00
312'000'723	2'775.00	3'093.00
312'000'813	3'007.00	3'326.00
312'000'713	3'007.00	3'326.00
312'000'913	3'356.00	3'674.00

APD01	97.00
APD03	240.00
APD02	240.00
APL00	à partir de 319.00



Muro 70

Corps : Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).

Portes : Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.

Éclairage : Sans éclairage.

Équipement : 2 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.

Classe de protection : IP 24.

Info encastrement : Adapté à l'encastrement.


Dimensions : Hauteur: corps 68.8 cm + miroir double 1.2 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm.



Muro 70 avec 1 porte miroir double

Modèle: sans cloison


50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	sans éclairage
50 cm	1 Porte	Charnière à droite 50 cm	sans éclairage
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	sans éclairage
60 cm	1 Porte	Charnière à droite 60 cm	sans éclairage



Muro 70 avec 2 portes miroir double

Modèle: 1 cloison. (Modèle 60 cm sans cloison)

60 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 30 cm	sans éclairage
80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	sans éclairage
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	sans éclairage
90 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 30 cm	sans éclairage
90 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 60 cm	sans éclairage
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	sans éclairage
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	sans éclairage



Muro 70 avec 3 portes miroir double

Modèle: 2 cloisons.

100 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 40 cm / CD 30 cm	sans éclairage
120 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 60 cm / CD 30 cm	sans éclairage
130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	sans éclairage
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	sans éclairage

Accessoires

Double-prise à l'intérieur en haut. Position gauche. (voir esquisse)

Double-prise à l'intérieur en haut. Position droite. (voir esquisse)

Double-prise à l'intérieur en haut. Position spéciale.

Double-prise à l'intérieur en bas. Position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).

Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.

Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm

Article no	Prix de vente en CHF PV hors TVA	
	blanc (100)	argent (599)
306'323'173	690.00	731.00
306'323'183	690.00	731.00
306'323'013	690.00	731.00
306'323'023	690.00	731.00
306'323'053	877.00	929.00
306'323'073	962.00	1'020.00
306'323'313	1'011.00	1'070.00
306'323'333	1'011.00	1'070.00
306'323'343	1'011.00	1'070.00
306'323'413	1'069.00	1'133.00
306'323'513	1'132.00	1'203.00
306'323'423	1'250.00	1'326.00
306'323'523	1'312.00	1'392.00
306'323'723	1'399.00	1'482.00
306'323'813	1'470.00	1'557.00
APD07li	123.00	
APD07re	123.00	
APD08	155.00	
APD02	240.00	
APL00	à partir de 319.00	
HG 99.90030.00	19.00	

Muro 80



Corps : Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).

Portes : Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.


Éclairage : Sans éclairage.

Équipement : 3 rayons en verre clair réglables en continu par compartiment, 1 boîte cosmétique, 1 miroir grossissant.

Classe de protection : IP 24.

Info encastrement : Adapté à l'encastrement.


Dimensions : Hauteur: corps 78.8 cm + miroir double 1.2 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm.



Muro 80 avec 1 porte miroir double

Modèle: sans cloison


50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	sans éclairage
50 cm	1 Porte	Charnière à droite 50 cm	sans éclairage
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	sans éclairage
60 cm	1 Porte	Charnière à droite 60 cm	sans éclairage



Muro 80 avec 2 portes miroir double

Modèle: 1 cloison. (Modèle 60 cm sans cloison)

60 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 30 cm	sans éclairage
80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	sans éclairage
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	sans éclairage
90 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 30 cm	sans éclairage
90 cm	2 Portes	CG 30 cm / CD 60 cm	sans éclairage
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	sans éclairage
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	sans éclairage



Muro 80 avec 3 portes miroir double

Modèle: 2 cloisons

100 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 40 cm / CD 30 cm	sans éclairage
120 cm	3 Portes	CG 30 cm / CG 60 cm / CD 30 cm	sans éclairage
130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	sans éclairage
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	sans éclairage

Accessoires

Double-prise à l'intérieur en haut. Position gauche. (voir esquisse)

Double-prise à l'intérieur en haut. Position droite. (voir esquisse)

Double-prise à l'intérieur en haut. Position spéciale.

Double-prise à l'intérieur en bas. Position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).

Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.

Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm

Article no .	Prix de vente en CHF	
	PV hors TVA	
	blanc (100)	argent (599)
306'313'173	790.00	837.00
306'313'183	790.00	837.00
306'313'013	790.00	837.00
306'313'023	790.00	837.00
306'313'053	968.00	1'023.00
306'313'073	1'092.00	1'157.00
306'313'313	1'138.00	1'207.00
306'313'333	1'138.00	1'207.00
306'313'343	1'138.00	1'207.00
306'313'413	1'164.00	1'233.00
306'313'513	1'352.00	1'432.00
306'313'423	1'400.00	1'483.00
306'313'523	1'539.00	1'629.00
306'313'723	1'587.00	1'682.00
306'313'813	1'725.00	1'828.00

APD07li

123.00

APD07re

123.00

APD08

155.00

APD02


240.00

APL00

à partir de 319.00

HG 99.90030.00

19.00



Puro 2.0

Corps : Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).

Portes : Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.


Éclairage : Vers l'avant + le haut / indirecte vers le bas. Couvercle d'éclairage en plexiglas. LED (2700K-6500K)

Équipement : 2 rayons en verre clair réglables par compartiment.

Classe de protection : IP 24. Classe énergétique C + D.

Info encastrement : Adapté à l'encastrement.

Dimensions : Hauteur: corps 75.3 cm + miroir double dépassant d'env. 1.2 cm en bas. Profondeur: corps 13.5 cm + miroir double 0.6 cm.




Puro 2.0 avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double prise ergonomique montée à l'intérieur en bas, côté opposé aux charnières.

Modèle: Sans cloison de séparation

50 cm	1 Porte	Charnière à gauche 50 cm	LED en haut 1491 lumen, LED en bas 993 lumen
50 cm	1 Porte	Charnière à droite 50 cm	LED en haut 1491 lumen, LED en bas 993 lumen
60 cm	1 Porte	Charnière à gauche 60 cm	LED en haut 1740 lumen, LED en bas 1214 Lumen
60 cm	1 Porte	Charnière à droite 60 cm	LED en haut 1740 lumen, LED en bas 1214 Lumen




Puro 2.0 avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double prise ergonomique à l'intérieur en bas de la séparation, dans le compartiment de droite

Modèle: 1 cloison de séparation. (largeur 60 cm sans séparation)

80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	LED en haut 2486 lumen, LED en bas 1655 lumen
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	LED en haut 2734 lumen, LED en bas 1876 lumen
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	LED en haut 2982 lumen, LED en bas 2097 lumen
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	LED en haut 3728 lumen, LED en bas 2538 lumen
130 cm	2 Portes	CG 65 cm / CD 65 cm	LED en haut 3976 lumen, LED en bas 2759 lumen



Puro 2.0 avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 double prise ergonomique à l'intérieur en bas de la séparation dans le compartiment de droite

Modèle: 2 cloisons de séparation.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	LED en haut 3976 lumen, LED en bas 2759 lumen
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	LED en haut 4722 lumen, LED en bas 3200 lumen

Accessoires

Double-prise à l'intérieur en bas. Position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).

Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.

Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm

Article no .

Prix de vente en CHF
PV hors TVA
blanc (100) argent (599)

317'003'173	1'017.00	1'077.00
317'003'183	1'017.00	1'077.00
317'003'013	1'017.00	1'077.00
317'003'023	1'017.00	1'077.00

317'003'073	1'327.00	1'406.00
317'003'313	1'380.00	1'463.00
317'003'413	1'477.00	1'565.00
317'003'513	1'584.00	1'679.00
317'003'733	1'744.00	1'849.00

317'003'723	1'905.00	2'019.00
317'003'813	2'119.00	2'246.00

APD02	240.00
APL00	à partir de 319.00
HG 99.90030.00	19.00

Puro



Corps: Profil en aluminium avec revêtement, blanc (100).

Portes: Miroir double avec 2 charnières chacun, amortisseur de porte inclus.


Éclairage: Éclairage vers l'avant + le haut. Couvercle d'éclairage en plexiglas. LED (3000K ou 4000K*). Éclairage pas réglable..

Équipement: 2 rayons en verre clair réglables par compartiment.

Classe de protection: IP 24. Classe énergétique C.

Info encastrement: Adapté à l'encastrement.

Dimensions: Hauteur: corps 75.3 cm + miroir double dépassant d'env. 1.2 cm en bas. Profondeur: corps 11.9 cm + miroir double 0.6 cm




Puro avec 1 porte miroir double

Prise électrique: 1 double-prise monté à l'intérieur en haut, changeable au côté opposé.

Modèle: sans cloison.

50 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 1533 lumen
60 cm	1 Porte	Charnières flexibles	Éclairage LED, 1789 lumen




Puro avec 2 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.

Modèle: 1 cloison.

80 cm	2 Portes	CG 40 cm / CD 40 cm	Éclairage LED, 2556 lumen
90 cm	2 Portes	CG 45 cm / CD 45 cm	Éclairage LED, 2811 lumen
100 cm	2 Portes	CG 50 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 3067 lumen
120 cm	2 Portes	CG 60 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 3834 lumen
130 cm	2 Portes	CG 65 cm / CD 65 cm	Éclairage LED, 4089 lumen



Puro avec 3 portes miroir double

Prise électrique: 1 double-prise à l'intérieur en haut dans le compartiment de gauche, pouvant être déplacée dans le compartiment de droite.

Modèle: 2 cloisons.

130 cm	3 Portes	CG 50 cm / CG 30 cm / CD 50 cm	Éclairage LED, 4089 Lumen
150 cm	3 Portes	CG 60 cm / CG 30 cm / CD 60 cm	Éclairage LED, 4856 Lumen

Article no*		Prix de vente en CHF	
		PV hors TVA	
3000K	4000K	blanc (100)	argent (599)
311'103'173	311'303'173	796.00	845.00
311'103'013	311'303'013	796.00	845.00
311'103'073	311'303'073	1'075.00	1'138.00
311'103'313	311'303'313	1'159.00	1'229.00
311'103'413	311'303'413	1'183.00	1'255.00
311'103'513	311'303'513	1'316.00	1'394.00
311'103'733	311'303'733	1'503.00	1'595.00
311'103'723	311'303'723	1'533.00	1'625.00
311'103'813	311'303'813	1'641.00	1'742.00

Accessoires

Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position normale. (selon esquisse)	-	sans supplément
Changement position de double-prise existante, à l'intérieur en haut, position spéciale.	APD01	97.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position normale (selon esquisse).	APD06	72.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en haut, position spéciale.	APD03	240.00
Double-prise supplémentaire à l'intérieur en bas, position spéciale (alimentation électrique à travers le panneau arrière).	APD02	240.00
Poignée chromée pour montage ultérieur sur porte à miroir double 6 mm	HG 99.90030.00	19.00
Supplément pour NCS, RAL et autres couleurs sur demande.	APL00	à partir de 319.00



Unique

Corps : Profilé en aluminium.

Éclairage : éclairage du cadre par LED (3000K ou 4000K)*. Couverture lumineuse en plexiglas.

Classe de protection : IP 24. classe énergétique C.

Info encastrement : Ne convient pas pour l'encastrement.

Profondeur : 4.0 cm, miroir inclus.


Commande de l'éclairage : Touch Sensor sur la surface du miroir en bas à droite.



Unique 45 / hauteur 80 cm

45 cm

Éclairage LED, 4297 lumen



Unique 50-180 / hauteur 70 cm

50 cm
60 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
130 cm
150 cm
180 cm


Éclairage LED, 4118 lumen
Éclairage LED, 4476 lumen
Éclairage LED, 5192 lumen
Éclairage LED, 5550 lumen
Éclairage LED, 5908 lumen
Éclairage LED, 6624 lumen
Éclairage LED, 6982 lumen
Éclairage LED, 7698 lumen
Éclairage LED, 8773 lumen



Unique rond Ø 65-75 cm

Ø 65 cm
Ø 75 cm

Éclairage LED, 4850 lumen
Éclairage LED, 5600 lumen




Unique 50 / hauteur 180 cm (montage vertical)

50 cm

Éclairage LED, 8415 lumen

Article no		Prix de vente en CHF PV hors TVA	
3000K	4000K	blanc (100)	
903'300'113	903'400'113		1'095.00
903'300'173	903'400'173		1'191.00
903'300'013	903'400'013		1'242.00
903'300'073	903'400'073		1'370.00
903'300'313	903'400'313		1'479.00
903'300'413	903'400'413		1'562.00
903'300'513	903'400'513		1'703.00
903'300'723	903'400'723		1'813.00
903'300'813	903'400'813		2'203.00
903'300'913	903'400'913		2'452.00
903'300'065	903'400'065		1195.00
903'300'075	903'400'075		1295.00
903'300'613	903'400'613		2'395.00

Vario-Flexplan



Corpes : profilé d'aluminium revêtu, blanc (100).

Portes : miroir double avec 2 charnières chacun, système d'amortissement des portes inclus.

Éclairage : sans éclairage / éclairage LED (uniquement pour le miroir) (3000K ou 4000K).

Équipement : 2 étagères en verre clair réglables par compartiment.

Classe de protection : IP 24. Classe énergétique C.

Info encastrement : Convient pour l'encastrement.

Dimensions : largeur : 70 - 420cm (à 0.5cm près) / hauteur : boîtier 68.8 cm / profondeur : boîtier 11.9cm + miroir double 0.6 cm.

Flexplan avec 1 porte miroir double (90 - 360cm)

Prise électrique : 1 double prise de courant montée à l'intérieur en bas

Modèle : Selon la configuration du produit (www.guten-morgen.ch).

Version avec éclairage indirect / montage en surface

1 Porte Corps de base 60 cm (CG) / court (30 - 50cm) / court (30 - 50cm)


1 Porte Corps de base 60 cm (CG) / moyen (51 - 100cm) / moyen (51 - 100cm)

1 Porte Corps de base 60 cm (CG) / long (101 - 150cm) / long (101 - 150cm)

1 Porte Corps de base 60 cm (CD) / court (10 - 50cm) / court (30 - 50cm)

1 Porte Corps de base 60 cm (CD) / moyen (51 - 100cm) / moyen (51 - 100cm)

1 Porte Corps de base 60 cm (CD) / long (101 - 150cm) / long (101 - 150cm)



Flexplan avec 2 portes miroir double (90 - 420cm)

Prise électrique : 1 double prise ergonomique en bas à l'intérieur des compartiments gauche et droit.

Modèle : Selon la configuration du produit (www.guten-morgen.ch).

Ausführung mit indirekter Beleuchtung / Aufputzmontage

2 Portes Corps de base 80 cm / court (30 - 50cm) / court (30 - 50cm)

2 Portes Corps de base 80 cm / moyen (51 - 100cm) / moyen (51 - 100cm)

2 Portes Corps de base 80 cm / long (101 - 150cm) / long (101 - 150cm)

2 Portes Corps de base 100 cm / court (30 - 50cm) / court (30 - 50cm)


2 Portes Corps de base 100 cm / moyen (51 - 100cm) / moyen (51 - 100cm)

2 Portes Corps de base 100 cm / long (101 - 150cm) / long (101 - 150cm)

2 Portes Corps de base 120 cm / court (30 - 50cm) / court (30 - 50cm)

2 Portes Corps de base 120 cm / moyen (51 - 100cm) / moyen (51 - 100cm)

2 Portes Corps de base 120 cm / long (101 - 150cm) / long (101 - 150cm)




Une flexibilité sans limite
Vous trouverez toutes les variantes, y compris les prix et les numéros d'article, dans le Configurateur de produits :



Vous trouverez d'autres variantes d'exécution dans le Configurateur de produits sous www.guten-morgen.ch





Vario-Flextrum

Corpes : profilé d'aluminium revêtu, blanc (100).

Portes : miroir double avec 2 charnières chacun, système d'amortissement des portes inclus.

Éclairage : éclairage LED en haut et en bas (2700K-6500K). Cache-lumière en plexiglas.

Équipement : 2 étagères en verre clair réglables par compartiment.

Classe de protection : IP 24. Classe énergétique D.

Info encastrement : Convient pour l'encastrement.

Dimensions : largeur : 70 - 200cm (à 0.5cm près) / hauteur : boîtier 71.2 cm / profondeur : boîtier 13 cm + miroir double 0.6 cm.

Flextrum avec 1 porte miroir double (70 - 180cm)

Prise électrique : 1 double prise de courant montée à l'intérieur en bas, Côté opposé au bandage.

Modèle : Selon la configuration du produit(www.guten-morgen.ch).

Charnière à gauche (BG)

1 Porte Corps de base 60 cm (GC) / court (10-30cm) / court (10-30cm)

1 Porte Corps de base 60 cm (GC) / long (31-60cm) / long (31-60cm)

1 Porte Corps de base 60 cm (GC) / court (10-30cm) / long (31-60cm)

1 Porte Corps de base 60 cm (GC) / long (31-60cm) / court (10-30cm)


Charnière à droite (BD)

1 Porte Corps de base 60 cm (CD) / court (10-30cm) / court (10-30cm)

1 Porte Corps de base 60 cm (CD) / long (31-60cm) / long (31-60cm)

1 Porte Corps de base 60 cm (CD) / court (10-30cm) / long (31-60cm)

1 Porte Corps de base 60 cm (CD) / long (31-60cm) / court (10-30cm)



Une flexibilité sans limite
Vous trouverez toutes les variantes, y compris les prix et les numéros d'article, dans le Configurateur de produits :



Flextrum avec 2 portes miroir double (90 - 200cm)

Prise électrique : 1 double prise ergonomique en bas à l'intérieur des compartiments gauche et droit.

Modèle : Selon la configuration du produit(www.guten-morgen.ch).

2 Portes Corps de base 80cm / court (10-30cm) / court (10-30cm)

2 Portes Corps de base 80cm / long (31-60cm) / long (31-60cm)

2 Portes Corps de base 80cm / court (10-30cm) / long (31-60cm)

2 Portes Corps de base 80cm / long (31-60cm) / court (10-30cm)

2 Portes Corps de base 100cm / court (10-30cm) / court (10-30cm)

2 Portes Corps de base 100cm / long (31-60cm) / long (31-60cm)

2 Portes Corps de base 100cm / court (10-30cm) / long (31-60cm)


2 Portes Corps de base 100cm / long (31-60cm) / court (10-30cm)

2 Portes Corps de base 120cm / court (10-30cm) / court (10-30cm)

2 Portes Corps de base 120cm / long (31-60cm) / long (31-60cm)

2 Portes Corps de base 120cm / court (10-30cm) / long (31-60cm)

2 Portes Corps de base 120cm / long (31-60cm) / court (10-30cm)



Vous trouverez d'autres variantes d'exécution dans le Configurateur de produits sous www.guten-morgen.ch



AGB / CGV

Unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Webseite: guten-morgen.ch/#agb



Nos termes et conditions actuels peuvent être trouvés sur notre site Web: guten-morgen.ch/fr/#agb





myclimate
Wirt. Nachhaltig
Betrieb

myclimate.org/01-23-451642

