

Keller Spiegelschränke
Armoires de toilette
Armadietti da bagno

Hersteller Preisliste 2025

guten-morgen.ch | info@guten-morgen.ch

Avalon



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Rahmenbeleuchtung LED (3000K oder 4000K*) dimmbar. DALI-Technologie. Lichtabdeckung aus Plexiglas.

Ausstattung: 2 stufenlos verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 73.0 cm. Tiefe: Gehäuse 13.2 cm.

Avalon mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten montiert, Gegenseite der Bandung.

Ausführung: Ohne Trennwand.

50 cm	1 Türe	Band links	Beleuchtung LED, 4118 Lumen
50 cm	1 Türe	Band rechts	Beleuchtung LED, 4118 Lumen
60 cm	1 Türe	Band links	Beleuchtung LED, 4476 Lumen
60 cm	1 Türe	Band rechts	Beleuchtung LED, 4476 Lumen

50cm	Einbaurahmen für Avalon 50
60cm	Einbaurahmen für Avalon 60

Artikel Nr.		VP exkl. MWST	
3000 K	4000 K	weiss (100)	schwarz (629)
315'303'173	315'403'173	CHF '1321.00	CHF '1646.00
315'303'183	315'403'183	CHF '1321.00	CHF '1646.00
315'303'013	315'403'013	CHF '1321.00	CHF '1646.00
315'303'023	315'403'023	CHF '1321.00	CHF '1646.00
EBR0500IL2	EBR0500IL2	CHF '360.00	CHF '360.00
EBR0600IL2	EBR0600IL2	CHF '360.00	CHF '360.00

Avalon mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 1 Trennwand.

80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	Beleuchtung LED, 5192 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	Beleuchtung LED, 5550 Lumen
100 cm	2 Türen	BL 50 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 5908 Lumen
120 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 6624 Lumen
130 cm	2 Türen	BL 65 cm/ BR 65 cm	Beleuchtung LED, 6982 Lumen

80cm	Einbaurahmen für Avalon 80
90cm	Einbaurahmen für Avalon 90
100cm	Einbaurahmen für Avalon 100
120cm	Einbaurahmen für Avalon 120
130cm	Einbaurahmen für Avalon 130

315'303'073	315'403'073	CHF '1705.00	CHF '2'015.00
315'303'313	315'403'313	CHF '1'833.00	CHF '2'144.00
315'303'413	315'403'413	CHF '1'908.00	CHF '2'217.00
315'303'513	315'403'513	CHF '2'053.00	CHF '2'361.00
315'303'733	315'403'733	CHF '2'136.00	CHF '2'445.00
EBR0800IL2	EBR0800IL2	CHF '385.00	CHF '385.00
EBR0900IL2	EBR0900IL2	CHF '385.00	CHF '385.00
EBR1000IL2	EBR1000IL2	CHF '385.00	CHF '385.00
EBR1200IL2	EBR1200IL2	CHF '408.00	CHF '408.00
EBR1300IL2	EBR1300IL2	CHF '408.00	CHF '408.00

Avalon mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 2 Trennwände.

130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 6982 Lumen
150 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 7698 Lumen
150 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 50 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 7698 Lumen
180 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 60 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 8773 Lumen

130 cm	Einbaurahmen für Avalon 130
150 cm	Einbaurahmen für Avalon 150
180 cm	Einbaurahmen für Avalon 180

315'303'723	315'403'723	CHF '2'323.00	CHF '2'632.00
315'303'813	315'403'813	CHF '2'493.00	CHF '2'776.00
315'303'613	315'403'613	CHF '2'493.00	CHF '2'776.00
315'303'913	315'403'913	CHF '2'738.00	CHF '3'047.00
EBR1300IL2	EBR1300IL2	CHF '408.00	CHF '408.00
EBR1500IL2	EBR1500IL2	CHF '408.00	CHF '408.00
EBR1800IL2	EBR1800IL2	CHF '434.00	CHF '434.00

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

AP D 02	CHF '245.00
AP L 00	Auf Anfrage

Avance New LED



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem, QSD Sicherheitsglas

Beleuchtung: Nach vorne, oben und innen. Indirekte Beleuchtung nach unten. LED (3000K oder 4000K). Lichtabdeckung aus Glas. DALI Technologie

Ausstattung: 2 stufenlos verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 75.8 cm + Doppelspiegel ca. 1.5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 11.9 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Avance New LED mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen oben montiert, auf Gegenseite wechselbar

Ausführung: Ohne Trennwand.

Artikel Nr.		VP exkl. MWST	
3000 K	4000 K	weiss (100)	silber (599)
306'103'173	306'403'173	CHF 1'295.00	CHF 1'384.00
306'103'013	306'403'013	CHF 1'295.00	CHF 1'384.00

50 cm 1 Türe umbandbar LED oben 1909 Lumen, LED unten 850 Lumen

60 cm 1 Türe umbandbar LED oben 2291 Lumen, LED unten 1029 Lumen

Avance New LED mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 60 cm: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen oben im linken Fach, in rechtes Fach wechselbar.
80 cm – 120 cm: je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach an Trennwand montiert.

Ausführung: 1 Trennwand (Breite 60cm ohne Trennwand)

Größe	Türen	Farben	LED oben	LED unten	3000 K	4000 K	weiss (100)	silber (599)
60 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 30 cm	LED oben 2291 Lumen, LED unten 1029 Lumen		306'103'053	306'403'053	CHF 1'433.00	CHF 1'520.00
80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	LED oben 3055 Lumen, LED unten 1388 Lumen		306'103'073	306'403'073	CHF 1'711.00	CHF 1'809.00
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	LED oben 3437 Lumen, LED unten 1567 Lumen		306'103'313	306'403'313	CHF 1'818.00	CHF 1'926.00
90 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 30 cm	LED oben 3437 Lumen, LED unten 1567 Lumen		306'103'333	306'403'333	CHF 1'818.00	CHF 1'926.00
90 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 60 cm	LED oben 3437 Lumen, LED unten 1567 Lumen		306'103'443	306'403'443	CHF 1'818.00	CHF 1'926.00
100 cm	2 Türen	BL 50 cm/ BR 50 cm	LED oben 3819 Lumen, LED unten 1746 Lumen		306'103'413	306'403'413	CHF 1'871.00	CHF 1'982.00
120 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 60 cm	LED oben 4582 Lumen, LED unten 2104 Lumen		306'103'513	306'403'513	CHF 2'051.00	CHF 2'173.00

Avance New LED mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 2 Trennwände.

Größe	Türen	Farben	LED oben	LED unten	3000 K	4000 K	weiss (100)	silber (599)
100 cm	3 Türen	BL 30 cm/ BL 40 cm/ BR 30 cm	LED oben 3819 Lumen, LED unten 1746 Lumen		306'103'423	306'403'423	CHF 2'099.00	CHF 2'226.00
120 cm	3 Türen	BL 30 cm/ BL 60 cm/ BR 30 cm	LED oben 4582 Lumen, LED unten 2104 Lumen		306'103'423	306'403'423	CHF 2'256.00	CHF 2'390.00
130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	LED oben 4964 Lumen, LED unten 2283 Lumen		306'103'423	306'403'423	CHF 2'328.00	CHF 2'465.00
150 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm	LED oben 5728 Lumen, LED unten 2641 Lumen		306'103'523	306'403'523	CHF 2'495.00	CHF 2'643.00

Zubehör

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position norm. (Siehe Massskizze)

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position spezial. ☺

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position norm. (Siehe Massskizze)

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position spezial.

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

-	ohne Aufpreis
AP D 01	CHF '99.00
AP D 06	CHF '73.00
AP D 03	CHF '245.00
AD P 02	CHF '245.00
AP L 00	Auf Anfrage
HG 99.90030.00	CHF '19.00

Duplex 2.0



Individuelle Lichttemperatur
Température de la lumière individuelle



Beleuchtung dimmbar
Éclairage réglable



Gehäuse geeignet, 4 cm verstellbar
Adapté à l'encastrement, réglable 4 cm



Reflex-LED-Beleuchtung
Éclairage LED indirect

Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem. QSD Sicherheitsglas

Beleuchtung: LED Beleuchtung (2700K-6500K) nach vorne und oben. Sowie indirekte Beleuchtung nach unten. Lichtabdeckung aus Plexiglas

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 73.8 cm + Doppelspiegel ca. 1.5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 14.1 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Duplex 2.0 mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose:	1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten auf der Gegenseite der Bandung		
Ausführung:	Ohne Trennwand.		
50 cm	1 Türe	Band links	LED oben 1491 Lumen, LED unten 993 Lumen
50 cm	1 Türe	Band rechts	LED oben 1491 Lumen, LED unten 993 Lumen
60 cm	1 Türe	Band links	LED oben 1740 Lumen, LED unten 1214 Lumen
60 cm	1 Türe	Band rechts	LED oben 1740 Lumen, LED unten 1214 Lumen

Artikel Nr.	VP exkl. MWST weiss (100)
320'003'173	CHF 1'030.00
320'003'183	CHF 1'030.00
320'003'013	CHF 1'030.00
320'003'023	CHF 1'030.00

Duplex 2.0 mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten rechts an der Trennwand (60/70cm keine Trennwand)
Ausführung: 1 Trennwand. Breite 60/70cm ohne Trennwand

60 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 30 cm	LED oben 1740 Lumen, LED unten 1214 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten rechts)
60 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 30 cm	LED oben 1740 Lumen, LED unten 1214 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten links)
70 cm	2 Türen	BL 35 cm/ BR 35 cm	LED oben 2113 Lumen, LED unten 1435 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten rechts)
70 cm	2 Türen	BL 35 cm/ BR 35 cm	LED oben 2113 Lumen, LED unten 1435 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten links)
80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	LED oben 2486 Lumen, LED unten 1655 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	LED oben 2734 Lumen, LED unten 1876 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 30 cm	LED oben 2734 Lumen, LED unten 1876 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 60 cm	LED oben 2734 Lumen, LED unten 1876 Lumen
100 cm	2 Türen	BL 50 cm/ BR 50 cm	LED oben 2982 Lumen, LED unten 2097 Lumen
120 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 60 cm	LED oben 3728 Lumen, LED unten 2538 Lumen
130 cm	2 Türen	BL 65 cm/ BR 65 cm	LED oben 3976 Lumen, LED unten 2759 Lumen

320'003'053	CHF 1'185.00
320'003'054	CHF 1'185.00
320'003'063	CHF 1'290.00
320'003'064	CHF 1'290.00
320'003'073	CHF 1'420.00
320'003'313	CHF 1'490.00
320'003'333	CHF 1'490.00
320'303'343	CHF 1'490.00
320'003'413	CHF 1'550.00
320'003'513	CHF 1'650.00
320'003'733	CHF 1'850.00

Duplex 2.0 mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen unten an Trennwand, im rechten Fach.
Ausführung: 2 Trennwände.

100 cm	3 Türen	BL 30 cm/ BL 40 cm/ BR 30 cm	LED oben 2982 Lumen, LED unten 2097 Lumen
120 cm	3 Türen	BL 30 cm/ BL 60 cm/ BR 30 cm	LED oben 3728 Lumen, LED unten 2538 Lumen
130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	LED oben 3976 Lumen, LED unten 2759 Lumen
150 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm	LED oben 4722 Lumen, LED unten 3200 Lumen

320'003'423	CHF 1'780.00
320'003'523	CHF 1'870.00
320'003'723	CHF 1'990.00
320'003'813	CHF 2'140.00

Zubehör

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position norm. (Siehe Massskizze)

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position spezial. ↻

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position norm. (Siehe Massskizze)

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position spezial.

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

-	ohne Aufpreis
AP D 01	CHF '97.00
AP D 06	CHF '73.00
AP D 03	CHF '245.00
AD P 02	CHF '245.00
AP L 00	Auf Anfrage
HG 99900300	CHF '19.00

Duplex



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem. QSD Sicherheitsglas.

Beleuchtung: Nach vorne, oben und unten. LED (3000K oder 4000K). Lichtabdeckung aus Plexiglas. Mit indirekter Beleuchtung nach unten

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastabläufe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 73.8 cm + Doppelspiegel ca. 1.5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 14.1 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Duplex mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten auf der Gegenseite der Bandung

Ausführung: Ohne Trennwand.

Größe	Türen	Band	LED oben	LED unten
50 cm	1 Türe	Band links	LED oben 1533 Lumen, LED unten 850 Lumen	
50 cm	1 Türe	Band rechts	LED oben 1533 Lumen, LED unten 850 Lumen	
60 cm	1 Türe	Band links	LED oben 1789 Lumen, LED unten 1029 Lumen	
60 cm	1 Türe	Band rechts	LED oben 1789 Lumen, LED unten 1029 Lumen	

Artikel Nr.	VP exkl. MWST	
	3000 K	4000 K
319'303'173	319'403'173	CHF '970.00
319'303'183	319'403'183	CHF '970.00
319'303'013	319'403'013	CHF '970.00
319'303'023	319'403'023	CHF '970.00

Duplex mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten rechts an der Trennwand (60/70cm keine Trennwand)

Ausführung: 1 Trennwand. Breite 60/70cm ohne Trennwand

Größe	Türen	Band	LED oben	LED unten
60 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 30 cm	LED oben 1789 Lumen, LED unten 1029 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten rechts)	
60 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 30 cm	LED oben 1789 Lumen, LED unten 1029 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten links)	
70 cm	2 Türen	BL 35 cm/ BR 35 cm	LED oben 2173 Lumen, LED unten 1209 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten rechts)	
70 cm	2 Türen	BL 35 cm/ BR 35 cm	LED oben 2173 Lumen, LED unten 1209 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten links)	
80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	LED oben 2556 Lumen, LED unten 1388 Lumen	
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	LED oben 2811 Lumen, LED unten 1567 Lumen	
90 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 30 cm	LED oben 2811 Lumen, LED unten 1567 Lumen	
90 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 60 cm	LED oben 2811 Lumen, LED unten 1567 Lumen	
100 cm	2 Türen	BL 50 cm/ BR 50 cm	LED oben 3067 Lumen, LED unten 1746 Lumen	
120 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 60 cm	LED oben 3834 Lumen, LED unten 2104 Lumen	
130 cm	2 Türen	BL 65 cm/ BR 65 cm	LED oben 4089 Lumen, LED unten 2283 Lumen	

Artikel Nr.		VP exkl. MWST
3000 K	4000 K	
319'303'053	319'403'053	CHF '116.00
319'303'054	319'403'054	CHF '116.00
319'303'063	319'403'063	CHF '230.00
319'303'064	319'403'064	CHF '230.00
319'303'073	319'403'073	CHF '340.00
319'303'313	319'403'313	CHF '420.00
319'303'333	319'403'333	CHF '420.00
319'303'343	319'403'343	CHF '420.00
319'303'413	319'403'413	CHF '460.00
319'303'513	319'403'513	CHF '580.00
319'303'733	319'403'733	CHF '760.00

Duplex mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten rechts an der Trennwand

Ausführung: 2 Trennwände.

Größe	Türen	Band	LED oben	LED unten
100 cm	3 Türen	BL 30 cm/ BL 40 cm/ BR 30 cm	LED oben 3067 Lumen, LED unten 1746 Lumen	
120 cm	3 Türen	BL 30 cm/ BL 60 cm/ BR 30 cm	LED oben 3834 Lumen, LED unten 2104 Lumen	
130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	LED oben 4089 Lumen, LED unten 2283 Lumen	
150 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm	LED oben 4856 Lumen, LED unten 2641 Lumen	

Artikel Nr.		VP exkl. MWST
3000 K	4000 K	
319'303'423	319'403'423	CHF '695.00
319'303'523	319'403'523	CHF '870.00
319'303'723	319'403'723	CHF '890.00
319'303'813	319'403'813	CHF '2'040.00

Zubehör

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position norm. (Siehe Massskizze)

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position spezial. ☹

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position norm. (Siehe Massskizze)

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position spezial.

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

-	ohne Aufpreis
APD 01	CHF '99.00
APD06	CHF '73.00
APD03	CHF '245.00
ADP 02	CHF '245.00
AP L 00	Auf Anfrage
HG 99.90030.00	CHF '19.00

Duplex Eco



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Nach vorne, oben und unten. LED (3000K oder 4000K). Lichtabdeckung aus Plexiglas

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 73.8 cm + Doppelspiegel ca. 1.5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 14.1 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Duplex Eco mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen oben montiert, wechselbar.

Ausführung: Ohne Trennwand.

Höhe	Türen	Abstände	Beleuchtung
50 cm	1 Türe	umbandbar	Beleuchtung LED, 1533 Lumen
60 cm	1 Türe	umbandbar	Beleuchtung LED, 1789 Lumen

Artikel Nr.	VP exkl. MWST weiss (100)	
	3000 K	4000 K
321'300'053	321'400'053	CHF '690.00
321'300'013	321'400'013	CHF '690.00

Duplex Eco mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen oben montiert, wechselbar.

Ausführung: 1 Trennwand. (Breite 60 cm ohne Trennwand)

Höhe	Türen	Abstände	Beleuchtung
60 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 30 cm	Beleuchtung LED, 1789 Lumen
70 cm	2 Türen	BL 35 cm/ BR 35 cm	Beleuchtung LED, 2173 Lumen
80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	Beleuchtung LED, 2556 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	Beleuchtung LED, 2811 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 30 cm	Beleuchtung LED, 2811 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 2811 Lumen
100 cm	2 Türen	BL 50 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 3067 Lumen
120 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 3834 Lumen
130 cm	2 Türen	BL 65 cm/ BR 65 cm	Beleuchtung LED, 4089 Lumen

Artikel Nr.		VP exkl. MWST
3000 K	4000 K	weiss (100)
321'300'033	321'400'033	CHF '794.00
321'300'063	321'400'063	CHF '970.00
321'300'073	321'400'073	CHF '990.00
321'300'313	321'400'313	CHF '1060.00
321'300'333	321'400'333	CHF '1060.00
321'300'343	321'400'343	CHF '1060.00
321'300'413	321'400'413	CHF '1110.00
321'300'513	321'400'513	CHF '1220.00
321'300'733	321'300'733	CHF '1450.00

Duplex Eco mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen oben montiert, wechselbar.

Ausführung: 2 Trennwände.

Höhe	Türen	Abstände	Beleuchtung
100 cm	3 Türen	BL 30 cm/ BL 40 cm/ BR 30 cm	Beleuchtung LED, 3067 Lumen
120 cm	3 Türen	BL 30 cm/ BL 60 cm/ BR 30 cm	Beleuchtung LED, 3834 Lumen
130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 4089 Lumen
150 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 4856 Lumen

Artikel Nr.		VP exkl. MWST
3000 K	4000 K	weiss (100)
321'300'423	321'400'423	CHF '1420.00
321'300'523	321'400'523	CHF '1520.00
321'300'723	321'400'723	CHF '1550.00
321'300'823	321'400'823	CHF '1690.00

Zubehör

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position norm. (Siehe Massskizze)

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position spezial. ☞

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position norm. (Siehe Massskizze)

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position spezial.

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

-	ohne Aufpreis
APD 01	CHF '99.00
APD 06	CHF '73.00
APD 03	CHF '245.00
ADP 02	CHF '245.00
APL 00	Auf Anfrage
HG 99900300	CHF '19.00

Illuminato 2.0



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Rahmenbeleuchtung LED (2700K-6500K). Lichtabdeckung aus Plexiglas.

Ausstattung: 2 stufenlos verstellbare Klarglastablässe pro Fach, 1 Kosmetikbox, 1 Vergrößerungsspiegel.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse D.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 73.0 cm + Doppelspiegel ca. 0.6 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 12.6 cm+ Doppelspiegel 0.6 cm.

Illuminato 2.0 mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten montiert, gegenseite der Bandung.

Ausführung: Ohne Trennwand.

50 cm	1 Türe	Band links	Beleuchtung LED, 3653 Lumen
50 cm	1 Türe	Band rechts	Beleuchtung LED, 3653 Lumen
60 cm	1 Türe	Band links	Beleuchtung LED, 3971 Lumen
60 cm	1 Türe	Band rechts	Beleuchtung LED, 3971 Lumen

50cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/50cm
60cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/60 cm

Artikel Nr.	VP exkl. MWST	
	weiss (100)	schwarz (629)
314'003'173	CHF 1'768.00	CHF 2'093.00
314'003'183	CHF 1'768.00	CHF 2'093.00
314'003'013	CHF 1'768.00	CHF 2'093.00
314'003'023	CHF 1'768.00	CHF 2'093.00
EBR0500IL2	CHF '360.00	
EBR0600IL2	CHF '360.00	

Illuminato 2.0 mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 1 Trennwand.

80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	Beleuchtung LED, 4606 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	Beleuchtung LED, 4924 Lumen
100 cm	2 Türen	BL 50 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 5242 Lumen
120 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 5877 Lumen
130 cm	2 Türen	BL 65 cm/ BR 65 cm	Beleuchtung LED, 6195 Lumen

80cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/80cm
90cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/90cm
100cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/100cm
120cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/120cm
130cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/130cm

314'003'073	CHF 2'227.00	CHF 2'552.00
314'003'313	CHF 2'368.00	CHF 2'694.00
314'003'413	CHF 2'456.00	CHF 2'781.00
314'003'513	CHF 2'614.00	CHF 2'940.00
314'003'733	CHF 3'002.00	CHF 3'326.00
EBR0800IL2	CHF '385.00	
EBR0900IL2	CHF '385.00	
EBR1000IL2	CHF '385.00	
EBR1200IL2	CHF '408.00	
EBR1300IL2	CHF '408.00	

Illuminato 2.0 mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 2 Trennwände.

130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 6195 Lumen
150 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 6830 Lumen
150 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 50 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 6830 Lumen
180 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 60 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 7783 Lumen

130 cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/130cm
150 cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/150cm
180 cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/180cm

314'003'723	CHF 3'165.00	CHF 3'490.00
314'003'813	CHF 3'383.00	CHF 3'709.00
314'003'613	CHF 3'383.00	CHF 3'709.00
315'003'913	CHF 3'700.00	CHF 4'025.00
EBR1300IL2	CHF '408.00	
EBR1500IL2	CHF '408.00	
EBR1800IL2	CHF '434.00	

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nochträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

AP D 02	CHF '245.00
AP L 00	Auf Anfrage
HG 99.90030.00	CHF '19.00

Illuminato



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Rahmenbeleuchtung LED (3000K oder 4000K) dimmbar. DALI-Technologie. Lichtabdeckung aus Plexiglas.

Ausstattung: 2 stufenlos verstellbare Klarglastablässe pro Fach, 1 Kosmetikbox, 1 Vergrösserungsspiegel.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 70.0 cm + Doppelspiegel ca. 1.5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 11.9 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Illuminato mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten montiert, Gegenseite der Bandung.

Ausführung: Ohne Trennwand.

50 cm	1 Türe	Band links	Beleuchtung LED, 4118 Lumen
50 cm	1 Türe	Band rechts	Beleuchtung LED, 4118 Lumen
60 cm	1 Türe	Band links	Beleuchtung LED, 4476 Lumen
60 cm	1 Türe	Band rechts	Beleuchtung LED, 4476 Lumen

50cm	Einbaurahmen für Illuminato 50cm
60cm	Einbaurahmen für Illuminato 60 cm

Artikel Nr.		VP exkl. MWST	
3000 K	4000 K	weiss (100)	schwarz (629)
309'303'173	309'403'173	CHF 1'627.00	CHF 1'952.00
309'303'183	309'403'183	CHF 1'627.00	CHF 1'952.00
309'303'013	309'403'013	CHF 1'627.00	CHF 1'952.00
309'303'023	309'403'023	CHF 1'627.00	CHF 1'952.00
EBR0500IL		CHF '360.00	
EBR0500IL		CHF '360.00	

Illuminato mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 1 Trennwand.

80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	Beleuchtung LED, 5192 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	Beleuchtung LED, 5550 Lumen
100 cm	2 Türen	BL 50 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 5908 Lumen
120 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 6624 Lumen
130 cm	2 Türen	BL 65 cm/ BR 65 cm	Beleuchtung LED, 6982 Lumen

80cm	Einbaurahmen für Illuminato 80cm
90cm	Einbaurahmen für Illuminato 90cm
100cm	Einbaurahmen für Illuminato 100cm
120cm	Einbaurahmen für Illuminato 120cm
130cm	Einbaurahmen für Illuminato 130cm

309'303'073	309'403'073	CHF 2'094.00	CHF 2'419.00
309'303'313	309'403'313	CHF 2'189.00	CHF 2'514.00
309'303'413	309'403'413	CHF 2'286.00	CHF 2'610.00
309'303'513	309'403'513	CHF 2'464.00	CHF 2'790.00
309'303'733	309'403'733	CHF 2'600.00	CHF 2'925.00
EBR0800IL		CHF '385.00	
EBR0900IL		CHF '385.00	
EBR1000IL		CHF '385.00	
EBR1200IL		CHF '408.00	
EBR1300IL		CHF '408.00	

Illuminato mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 2 Trennwände.

130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 6982 Lumen
150 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 7698 Lumen
150 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 50 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 7698 Lumen
180 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 60 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 8773 Lumen

130 cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/130cm
150 cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/150cm
180 cm	Einbaurahmen für Illuminato 2.0/180cm

309'303'723	309'403'723	CHF 2'828.00	CHF 3'154.00
309'303'813	309'403'813	CHF 3'061.00	CHF 3'386.00
309'303'613	309'403'613	CHF 3'061.00	CHF 3'386.00
309'303'913	309'403'913	CHF 3'380.00	CHF 3'706.00
EBR1300IL		CHF '408.00	
EBR1500IL		CHF '408.00	
EBR1800IL		CHF '434.00	

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nochträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

AP D 02	CHF '245.00
AP L 00	Auf Anfrage
HG 99.90030.00	CHF '19.00

Luce LED



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Nach vorne und oben. Lichtabdeckung aus Plexiglas. LED 4000K

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Nicht zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 74.0 cm + Doppelspiegel ca. 1.5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 11.9 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Luce LED mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen oben montiert, auf Gegenseite wechselbar

Ausführung: Ohne Trennwand.

50 cm	1 Türe	umbandbar	Beleuchtung LED, 1533 Lumen
60 cm	1 Türe	umbandbar	Beleuchtung LED, 1789 Lumen

Artikel Nr.
4000 K

VP exkl. MWST
weiss (100)

318'334'173

CHF '724.00

318'334'013

CHF '724.00

Luce LED mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen oben im linken Fach, in rechtes Fach wechselbar.

Ausführung: 1 Trennwand

80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	Beleuchtung LED, 2556 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	Beleuchtung LED, 2811 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 30 cm	Beleuchtung LED, 2811 Lumen
90 cm	2 Türen	Bl. 30 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 2811 Lumen
100 cm	2 Türen	Bl. 50 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 3067 Lumen
120 cm	2 Türen	Bl. 60 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 3834 Lumen

318'334'073

CHF '1010.00

318'334'313

CHF '1040.00

318'334'333

CHF '1040.00

318'334'343

CHF '1040.00

318'334'413

CHF '1142.00

318'334'513

CHF '1204.00

Luce LED mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 2 Trennwände.

130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 4089 Lumen
--------	---------	------------------------------	-----------------------------

318'334'723

CHF '1448.00

Zubehör

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position norm, nur 50er- und 60er-Modelle

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position spezial, nur 50er- und 60er-Modelle

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position norm, nur 50er- und 60er-Modelle.

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position spezial.

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.☺

-

ohne Aufpreis

AP D 01

CHF '99.00

AP D 06

CHF '73.00

AP D 03

CHF '245.00

AP D 02

CHF '245.00

AP L 00

Auf Anfrage

HG 99.90030.00

CHF '19.00

Metrum



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Rahmenbeleuchtung LED (2700K-6500K). Lichtabdeckung aus Plexiglas.

Ausstattung: 2 stufenlos verstellbare Klarglastabläre pro Fach, 1 Kosmetikbox, 1 Vergrößerungsspiegel.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse D.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 71.2 cm + Doppelspiegel ca. 0.5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 13 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Metrum mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: Ergonomische Doppelsteckdose innen oben montiert, auf Gegenseite wechselbar.
Ausführung: Ohne Trennwand.

50 cm	1 Türe	Band links	Beleuchtung LED, 2207 Lumen
50 cm	1 Türe	Band rechts	Beleuchtung LED, 2207 Lumen
60 cm	1 Türe	Band links	Beleuchtung LED, 2648 Lumen
60 cm	1 Türe	Band rechts	Beleuchtung LED, 2648 Lumen

Artikel Nr.	VP exkl. MWST	
	weiss (100)	schwarz (629)
312'000'173	CHF 1'646.00	CHF 1'971.00
312'000'183	CHF 1'646.00	CHF 1'971.00
312'000'013	CHF 1'646.00	CHF 1'971.00
312'000'023	CHF 1'646.00	CHF 1'971.00

Metrum mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.
Ausführung: 1 Trennwand.

80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	Beleuchtung LED, 3531 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	Beleuchtung LED, 3973 Lumen
100 cm	2 Türen	BL 50 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 4414 Lumen
120 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 5297 Lumen
130 cm	2 Türen	BL 65 cm/ BR 65 cm	Beleuchtung LED, 5738 Lumen

312'000'073	CHF 2'073.00	CHF 2'398.00
312'000'313	CHF 2'239.00	CHF 2'563.00
312'000'413	CHF 2'333.00	CHF 2'657.00
314'000'513	CHF 2'476.00	CHF 2'801.00
314'000'733	CHF 2'688.00	CHF 3'013.00

Metrum mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 2 Trennwände.

130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 5738 Lumen
150 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 6621 Lumen
150 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 50 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 6621 Lumen
180 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 60 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 7945 Lumen

312'000'723	CHF 2'831.00	CHF 3'155.00
312'000'813	CHF 3'067.00	CHF 3'393.00
312'000'713	CHF 3'067.00	CHF 3'393.00
312'000'913	CHF 3'423.00	CHF 3'747.00

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nochträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

AP D 02	CHF '245.00
AP L 00	Auf Anfrage
HG 99.90030.00	CHF '19.00

Muro 70



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: ohne Beleuchtung

Ausstattung: 2 stufenlos verstellbare Klarglastablare pro Fach, 1 Kosmetikbox, 1 Vergrößerungsspiegel.

Schutzklasse: IP 24.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 68.8 cm + Doppelspiegel 1.2 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 11.9 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Muro 70 mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: -

Ausführung: Ohne Trennwand.

50 cm	1 Türe	Band links	ohne Beleuchtung
50 cm	1 Türe	Band rechts	ohne Beleuchtung
60 cm	1 Türe	Band links	ohne Beleuchtung
60 cm	1 Türe	Band rechts	ohne Beleuchtung

Artikel Nr.

VP exkl. MWST

weiss (100) silber (599)

306'323'173	CHF '704.00	CHF '746.00
306'323'183	CHF '704.00	CHF '746.00
306'323'013	CHF '704.00	CHF '746.00
306'323'023	CHF '704.00	CHF '746.00

Muro 70 mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: -

Ausführung: 1 Trennwand. (Breite 60 cm ohne Trennwand)

60 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 30 cm	ohne Beleuchtung
80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	ohne Beleuchtung
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	ohne Beleuchtung
90 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 30 cm	ohne Beleuchtung
90 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 60 cm	ohne Beleuchtung
100 cm	2 Türen	BL 50 cm/ BR 50 cm	ohne Beleuchtung
120 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 60 cm	ohne Beleuchtung

306'323'053	CHF '895.00	CHF '948.00
306'323'073	CHF '981.00	CHF '1'040.00
306'323'313	CHF '1'031.00	CHF '1'091.00
306'323'333	CHF '1'031.00	CHF '1'091.00
306'323'343	CHF '1'031.00	CHF '1'091.00
306'323'413	CHF '1'090.00	CHF '1'156.00
306'323'513	CHF '1'155.00	CHF '1'227.00

Muro 70 mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: -

Ausführung: 2 Trennwände.

100 cm	3 Türen	BL 30 cm/ BL 40 cm/ BR 30 cm	ohne Beleuchtung
120 cm	3 Türen	BL 30 cm/ BL 60 cm/ BR 30 cm	ohne Beleuchtung
130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	ohne Beleuchtung
150 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm	ohne Beleuchtung

306'323'423	CHF '1'275.00	CHF '1'353.00
306'323'523	CHF '1'338.00	CHF '1'420.00
306'323'723	CHF '1'427.00	CHF '1'512.00
306'323'813	CHF '1'499.00	CHF '1'588.00

Zubehör

Doppelsteckdose innen oben. Position links. (Siehe Massskizze)

Doppelsteckdose innen oben. Position rechts. (Siehe Massskizze)

Doppelsteckdose innen oben. Position spezial.

Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

APD07li	CHF '125.00
APD07re	CHF '125.00
APD08	CHF '158.00
APD02	CHF '245.00
AP L 00	Auf Anfrage
HG 99.90030.00	CHF '19.00

Muro 80



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: ohne Beleuchtung

Ausstattung: 3 stufenlos verstellbare Klarglastablare pro Fach, 1 Kosmetikbox, 1 Vergrößerungsspiegel.

Schutzklasse: IP 24.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 78.8 cm + Doppelspiegel 1.2 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 11.9 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Muro 80 mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: -

Ausführung: Ohne Trennwand.

50 cm	1 Türe	Band links	ohne Beleuchtung
50 cm	1 Türe	Band rechts	ohne Beleuchtung
60 cm	1 Türe	Band links	ohne Beleuchtung
60 cm	1 Türe	Band rechts	ohne Beleuchtung

Artikel Nr.

VP exkl. MWST

weiss (100) silber (599)

306'313'173	CHF '806.00	CHF '854.00
306'313'183	CHF '806.00	CHF '854.00
306'313'013	CHF '806.00	CHF '854.00
306'313'023	CHF '806.00	CHF '854.00

Muro 80 mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: -

Ausführung: 1 Trennwand. (Breite 60 cm ohne Trennwand)

60 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 30 cm	ohne Beleuchtung
80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	ohne Beleuchtung
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	ohne Beleuchtung
90 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 30 cm	ohne Beleuchtung
90 cm	2 Türen	BL 30 cm/ BR 60 cm	ohne Beleuchtung
100 cm	2 Türen	BL 50 cm/ BR 50 cm	ohne Beleuchtung
120 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 60 cm	ohne Beleuchtung

306'313'053	CHF '987.00	CHF '1'043.00
306'313'073	CHF '1'114.00	CHF '1'180.00
306'313'313	CHF '1'161.00	CHF '1'231.00
306'313'333	CHF '1'161.00	CHF '1'231.00
306'313'343	CHF '1'161.00	CHF '1'231.00
306'313'413	CHF '1'187.00	CHF '1'258.00
306'313'513	CHF '1'379.00	CHF '1'461.00

Muro 80 mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: -

Ausführung: 2 Trennwände.

100 cm	3 Türen	BL 30 cm/ BL 40 cm/ BR 30 cm	ohne Beleuchtung
120 cm	3 Türen	BL 30 cm/ BL 60 cm/ BR 30 cm	ohne Beleuchtung
130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	ohne Beleuchtung
150 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm	ohne Beleuchtung

306'313'423	CHF '1'428.00	CHF '1'513.00
306'313'523	CHF '1'570.00	CHF '1'662.00
306'313'723	CHF '1'619.00	CHF '1'716.00
306'313'813	CHF '1'760.00	CHF '1'865.00

Zubehör

Doppelsteckdose innen oben. Position links. (Siehe Massskizze)

Doppelsteckdose innen oben. Position rechts. (Siehe Massskizze)

Doppelsteckdose innen oben. Position spezial.

Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

APD07li	CHF '125.00
APD07re	CHF '125.00
APD08	CHF '158.00
APD02	CHF '245.00
AP L 00	Auf Anfrage
HG 99.90030.00	CHF '19.00

Puro 2.0



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: LED Beleuchtung (2700K-6500K) nach vorne und oben. Sowie indirekte Beleuchtung nach unten. Lichtabdeckung aus Plexiglas

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastabläre pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Höhe: Gehäuse 75,3 cm + Doppelspiegel ca. 1,2 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 13,5 cm + Doppelspiegel 0,6 cm.

Puro 2.0 mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten montiert. Gegenseite der Bandung.

Ausführung: Ohne Trennwand.

50 cm	1 Türe	Band links	LED oben 1491 Lumen, LED unten 993 Lumen
50 cm	1 Türe	Band rechts	LED oben 1491 Lumen, LED unten 993 Lumen
60 cm	1 Türe	Band links	LED oben 1740 Lumen, LED unten 1214 Lumen
60 cm	1 Türe	Band rechts	LED oben 1740 Lumen, LED unten 1214 Lumen

Artikel Nr.

VP exkl. MWST

weiss (100) silber (599)

317'003'173	CHF 1'037.00	CHF 1'099.00
317'003'183	CHF 1'037.00	CHF 1'099.00
317'003'013	CHF 1'037.00	CHF 1'099.00
317'003'023	CHF 1'037.00	CHF 1'099.00

Puro 2.0 mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen unten an Trennwand, im rechten Fach.

Ausführung: 1 Trennwand.

80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	LED oben 2486 Lumen, LED unten 1655 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	LED oben 2734 Lumen, LED unten 1876 Lumen
100 cm	2 Türen	BL 50 cm/ BR 50 cm	LED oben 2982 Lumen, LED unten 2097 Lumen
120 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 60 cm	LED oben 3728 Lumen, LED unten 2538 Lumen
130 cm	2 Türen	BL 65 cm/ BR 65 cm	LED oben 3976 Lumen, LED unten 2759 Lumen

317'003'073	CHF 1'354.00	CHF 1'434.00
317'003'313	CHF 1'408.00	CHF 1'492.00
317'003'413	CHF 1'507.00	CHF 1'596.00
317'003'513	CHF 1'616.00	CHF 1'713.00
317'003'733	CHF 1'779.00	CHF 1'886.00

Puro 2.0 mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen unten an Trennwand, im rechten Fach.

Ausführung: 2 Trennwände.

130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	LED oben 3976 Lumen, LED unten 2759 Lumen
150 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm	LED oben 4722 Lumen, LED unten 3200 Lumen

317'003'723	CHF 1'943.00	CHF 2'059.00
317'003'813	CHF 2'161.00	CHF 2'291.00

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

ADP 02	CHF 245.00
AP L 00	Auf Anfrage
HG 99.90030.00	CHF 19.00

Puro



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Nach vorne und oben. Lichtabdeckung aus Plexiglas. LED (3000K oder 4000K). Nicht dimmbar

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 75.3 cm + Doppelspiegel ca. 1.2 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 11.9 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Puro mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen oben montiert, auf Gegenseite wechselbar.

Ausführung: Ohne Trennwand.

50 cm	1 Türe	umbandbar	Beleuchtung LED, 1533 Lumen
60 cm	1 Türe	umbandbar	Beleuchtung LED, 1789 Lumen

Artikel Nr.		VP exkl. MWST	
		weiss (100)	silber (599)
311'103'173	311'303'173	CHF '812.00	CHF '862.00
311'103'013	311'303'013	CHF '812.00	CHF '862.00

Puro mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen oben im linken Fach, in rechtes Fach wechselbar.

Ausführung: 1 Trennwand. (Breite 60 cm ohne Trennwand)

80 cm	2 Türen	BL 40 cm/ BR 40 cm	Beleuchtung LED, 2556 Lumen
90 cm	2 Türen	BL 45 cm/ BR 45 cm	Beleuchtung LED, 2811 Lumen
100 cm	2 Türen	BL 50 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 3067 Lumen
120 cm	2 Türen	BL 60 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 3834 Lumen
130 cm	2 Türen	BL 65 cm/ BR 65 cm	Beleuchtung LED, 4089 Lumen

311'103'073	311'303'073	CHF '097.00	CHF '1161.00
311'103'313	311'103'313	CHF '1182.00	CHF '1254.00
311'103'413	311'303'413	CHF '1207.00	CHF '1280.00
311'103'513	311'303'513	CHF '1342.00	CHF '1422.00
311'103'733	311'303'733	CHF '1533.00	CHF '1627.00

Puro mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen oben im linken Fach, in rechtes Fach wechselbar.

Ausführung: 2 Trennwände.

130 cm	3 Türen	BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm	Beleuchtung LED, 4089 Lumen
150 cm	3 Türen	BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm	Beleuchtung LED, 4856 Lumen

311'103'723	311'303'723	CHF '564.00	CHF '1658.00
311'103'813	311'303'813	CHF '1674.00	CHF '1777.00

Zubehör

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position norm, nur 50er- und 60er-Modelle	-	ohne Aufpreis
Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position spezial, nur 50er- und 60er-Modelle	AP D 01	CHF '99.00
Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position norm, nur 50er- und 60er-Modelle.	AP D 06	CHF '73.00
Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position spezial.	AP D 03	CHF '245.00
Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)	AP D 02	CHF '245.00
Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.	AP L 00	Auf Anfrage
Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.®	HG 99.90030.00	CHF '19.00

Unique



Rahmen: Aluminium-Profil

Beleuchtung: Rahmenbeleuchtung LED (3000K oder 4000K). Lichtabdeckung aus Plexiglas.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C

Einbauinfo: Nicht zum Einbau geeignet.

Tiefe: 4.0 cm inklusive Spiegel.

Lichtbedienung: Touch Sensor auf Spiegelfläche.

Unique 45 / Höhe 80 cm

		Artikel Nr.		VP exkl. MWST weiss (100)
		3000K	4000 K	
Steckdose:	-			
Ausführung:	-			
45 cm	Beleuchtung LED, 4297 Lumen	903'300'113	903'400'113	CHF 1'117.00

Unique 50–180 / Höhe 70 cm

		Artikel Nr.		VP exkl. MWST
		3000K	4000 K	
Steckdose:	-			
Ausführung:	-			
50 cm	Beleuchtung LED, 4118 Lumen	903'300'173	903'400'173	CHF 1'215.00
60 cm	Beleuchtung LED, 4476 Lumen	903'300'013	903'400'013	CHF 1'267.00
80 cm	Beleuchtung LED, 5192 Lumen	903'300'073	903'400'073	CHF 1'397.00
90 cm	Beleuchtung LED, 5550 Lumen	903'300'313	903'400'313	CHF 1'509.00
100 cm	Beleuchtung LED, 5908 Lumen	903'300'413	903'400'413	CHF 1'593.00
120 cm	Beleuchtung LED, 6624 Lumen	903'300'513	903'400'513	CHF 1'737.00
130 cm	Beleuchtung LED, 6982 Lumen	903'300'723	903'300'723	CHF 1'849.00
150 cm	Beleuchtung LED, 7698 Lumen	903'300'813	903'400'813	CHF 2'247.00
180 cm	Beleuchtung LED, 8773 Lumen	903'300'913	903'400'913	CHF 2'501.00

Unique rund Ø 65-75 cm

		Artikel Nr.		VP exkl. MWST
		3000K	4000 K	
Steckdose:	-			
Ausführung:	-			
Ø 65cm	Beleuchtung LED, 4850 Lumen	903'300'065	903'400'065	CHF 1'219.00
Ø 75cm	Beleuchtung LED, 5600 Lumen	903'300'075	903'400'075	CHF 1'321.00

Unique 50 / Höhe 180 cm (senkrechte Montage)

		Artikel Nr.		VP exkl. MWST
		3000K	4000 K	
Steckdose:	-			
Ausführung:	-			
50 cm	Beleuchtung LED, 8415 Lumen	903'300'613	903'400'613	CHF 2'443.00

Vario Flexlight



Rahmen: Aluminium-Profil
Beleuchtung: Rahmenbeleuchtung LED (3000K oder 4000K), Lichtabdeckung aus Plexiglas.
Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C
Einbauinfo: Nicht zum Einbau geeignet.
Tiefe: 4.0 cm inklusive Spiegel.

Lichtspiegel Flexlight (45-60 cm)

Steckdose: -			Artikel Nr.	VP exkl. MWST
Ausführung: -			3000K 4000 K	weiss (100)
45 - 60 cm	Beleuchtung LED, 4130 - 4476 Lumen	600'003'001	600'004'001	CHF 1'060.00

Lichtspiegel Flexlight (61-100 cm)

Steckdose: -				
Ausführung: -				
61 - 100 cm	Beleuchtung LED, 5678 - 7698 Lumen	600'003'002	600'004'002	CHF 1'280.00


Lichtspiegel Flexlight (101 - 150cm)

Steckdose: -				
Ausführung: -				
101 - 150 cm	Beleuchtung LED, 5678 - 7698 Lumen	600'003'003	600'004'003	CHF 1'560.00

Lichtspiegel Flexlight (151 - 200cm)

Steckdose: -				
Ausführung: -				
151 - 200 cm	Beleuchtung LED, 7399 - 8773 Lumen	600'003'004	600'004'004	CHF 1'799.00

Vario-Flextrum



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: LED Beleuchtung oben und unten (2700K–6500K). Lichtabdeckung aus Plexiglas.

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse D.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Breite: 70 - 200cm (auf 0.5cm genau) / Höhe: Gehäuse 71.2 cm / Tiefe: Gehäuse 13 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Flextrum mit 1 Doppelspiegeltüre (70 - 180cm)

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen unten montiert, Gegenseite der Bandung.

Ausführung: Gem Produktkonfiguration (www.guten-morgen.ch).

Band links (BL)

1 Türe Grundkörper 60cm (BL) / Lt: kurz (10-30cm) / RE: kurz (10-30cm)

70cm - 180cm 1 Türe Grundkörper 60cm (BL) / Lt: kurz (31-60cm) / RE: kurz (31-60cm)

1 Türe Grundkörper 60cm (BL) / Lt: kurz (10-30cm) / RE: kurz (31-60cm)

1 Türe Grundkörper 60cm (BL) / Lt: kurz (31-60cm) / RE: kurz (10-30cm)

Band rechts (RE)

1 Türe Grundkörper 60cm (BR) / Lt: kurz (10-30cm) / RE: kurz (10-30cm)

70cm - 180cm 1 Türe Grundkörper 60cm (BR) / Lt: kurz (31-60cm) / RE: kurz (31-60cm)

1 Türe Grundkörper 60cm (BR) / Lt: kurz (10-30cm) / RE: kurz (31-60cm)

1 Türe Grundkörper 60cm (BR) / Lt: kurz (31-60cm) / RE: kurz (10-30cm)

Flextrum mit 2 Doppelspiegeltüren (90 - 200cm)

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und rechtem Fach.

Ausführung: Gem Produktkonfiguration (www.guten-morgen.ch).

2 Türen Grundkörper 80cm (BL) / Lt: kurz (10-30cm) / RE: kurz (10-30cm)

2 Türen Grundkörper 80cm (BL) / Lt: kurz (31-60cm) / RE: kurz (31-60cm)

90cm - 200cm 2 Türen Grundkörper 80cm (BL) / Lt: kurz (10-30cm) / RE: kurz (31-60cm)

2 Türen Grundkörper 80cm (BL) / Lt: kurz (31-60cm) / RE: kurz (10-30cm)

2 Türen Grundkörper 100cm (BL) / Lt: kurz (10-30cm) / RE: kurz (10-30cm)

2 Türen Grundkörper 100cm (BL) / Lt: kurz (31-60cm) / RE: kurz (31-60cm)

2 Türen Grundkörper 100cm (BL) / Lt: kurz (10-30cm) / RE: kurz (31-60cm)

2 Türen Grundkörper 100cm (BL) / Lt: kurz (31-60cm) / RE: kurz (10-30cm)

2 Türen Grundkörper 120cm (BL) / Lt: kurz (10-30cm) / RE: kurz (10-30cm)

2 Türen Grundkörper 120cm (BL) / Lt: kurz (31-60cm) / RE: kurz (31-60cm)

2 Türen Grundkörper 120cm (BL) / Lt: kurz (10-30cm) / RE: kurz (31-60cm)

2 Türen Grundkörper 120cm (BL) / Lt: kurz (31-60cm) / RE: kurz (10-30cm)

Artikel Nr.

VP exkl. MWST

Grenzenlose Flexibilität

Sämtliche Varianten, inkl. Preise und Artikelnummer, finden Sie im Produkt-konfigurator auf der Webseite.



Grenzenlose Flexibilität

Sämtliche Varianten, inkl. Preise und Artikelnummer, finden Sie im Produkt-konfigurator auf der Webseite.

Vario-Flexplan



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Ohne Beleuchtung / LED Beleuchtung (nur beim Spiegel) (3000K oder 4000K).

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastabläre pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Breite: 70 - 420cm (auf 0.5cm genau) / Höhe: Gehäuse 68.8 cm / Tiefe: Gehäuse 11.9cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Flexplan mit 1 Doppelspiegeltüre (90 - 360cm)

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen unten montiert.

Ausführung: Gem Produktkonfiguration (www.guten-morgen.ch).

Ausführung mit indirekter Beleuchtung / Aufputzmontage

	1 Türe	Grundkörper 60cm (BL) / Ll: kurz (30-50cm) / RE: kurz (30-50cm)
90cm - 360cm	1 Türe	Grundkörper 60cm (BL) / Ll: kurz (51-100cm) / RE: kurz (51-100cm)
	1 Türe	Grundkörper 60cm (BL) / Ll: kurz (101-150cm) / RE: kurz (101-150cm)

Artikel Nr.

VP exkl. MWST

Grenzenlose Flexibilität

Sämtliche Varianten, inkl. Preise und Artikelnummer, finden Sie im Produktkonfigurator auf der Webseite

Flexplan mit 2 Doppelspiegeltüren (90 - 420cm)

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und rechtem Fach.

Ausführung: Gem Produktkonfiguration (www.guten-morgen.ch).

Ausführung mit indirekter Beleuchtung / Aufputzmontage

	2 Türen	Grundkörper 80cm (BL) / Ll: kurz (30-50cm) / RE: kurz (30-50cm)
	2 Türen	Grundkörper 60cm (BL) / Ll: mittel (51-100cm) / RE: mitte (51-100cm)
	2 Türen	Grundkörper 80cm (BL) / Ll: kurz (101-150cm) / RE: kurz (101-150cm)
90cm - 420cm	2 Türen	Grundkörper 120cm (BL) / Ll: kurz (30-50cm) / RE: kurz (30-50cm)
	2 Türen	Grundkörper 120cm (BL) / Ll: mittel (51-100cm) / RE: mitte (51-100cm)
	2 Türen	Grundkörper 120cm (BL) / Ll: kurz (101-150cm) / RE: kurz (101-150cm)



Grenzenlose Flexibilität

Sämtliche Varianten, inkl. Preise und Artikelnummer, finden Sie im Produktkonfigurator auf der Webseite

Weitere Ausführungsvarianten finden Sie im Produktkonfigurator unter www.guten-morgen.ch



AGB

Unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Webseite: guten-morgen.ch/#agb



Nos termes et conditions actuels peuvent être trouvés sur notre site Web: guten-morgen.ch/fr/#agb



Lichtfarbe 3000 K



Lichtfarbe 4000 K



Indirekte LED-Beleuchtung



Individuelle Lichttemperatur



Beleuchtung dimmbar



Individuelle Tageszeitsteuerung



Beleuchtung via App steuerbar



Flexible Bandung



Einbau geeignet, 2 cm vorstehend



Einbau geeignet, 3 cm vorstehend



Einbau geeignet, 4 cm vorstehend



Dali