

Keller Spiegelschränke
Armoires de toilette
Annadietti da bagno

Hersteller Preisliste 2026

guten-morgen.ch | info@guten-morgen.ch

Auralis



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Indirekte Rahmenbeleuchtung LED (3000K oder 4000K) dimmbar. DALI-Technologie. Lichtabdeckung aus Plexiglas.

Ausstattung: 2 stufenlos verstellbare Klarglastablässe pro Fach, 1 Kosmetikbox, 1 Vergrößerungsspiegel.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 70.0 cm + Doppelspiegel ca. 1.5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 11.9 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

weiss: Rückwand und Steckdose weiss

schwarz plus: Rückwand und Steckdose schwarz matt

Auralis mit 1 Doppelspiegeltüre

| | Steckdose: | Ausführung: | | Artikel Nr. | | VP exkl. MWST | |
|-------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | | | 3000 K | 4000 K | weiss (100) | schwarz plus |
| | 1 ergonomische Steckdose (1 x T13 + 2 x USB-C) innen unten montiert, Gegenseite der Bandung. | Ohne Trennwand. | | | | | |
| 50 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 4118 Lumen | 323303173 | 323403173 | CHF 1'395.00 | CHF 1'720.00 |
| 50 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 4118 Lumen | 323303183 | 323403183 | CHF 1'395.00 | CHF 1'720.00 |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 4476 Lumen | 323303013 | 323403013 | CHF 1'395.00 | CHF 1'720.00 |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 4476 Lumen | 323303023 | 323403023 | CHF 1'395.00 | CHF 1'720.00 |
| 50cm | | Einbaurahmen für Auralis 50cm | | EBR0500IL | | CHF '360.00 | |
| 60cm | | Einbaurahmen für Auralis 60 cm | | EBR0500IL | | CHF '360.00 | |

Auralis mit 2 Doppelspiegeltüren

| | Steckdose: | Ausführung: | | Artikel Nr. | | VP exkl. MWST | |
|--------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | | | 3000 K | 4000 K | weiss (100) | schwarz plus |
| | 1 ergonomische Doppelsteckdose (2 x T13) innen unten im linken Fach. 1 ergonomische Steckdose (1 x T13 + 2 x USB-C) innen unten im rechten Fach. | 1 Trennwand. | | | | | |
| 80 cm | 2 Türen | BL 40 cm / BR 40 cm | Beleuchtung LED, 5192 Lumen | 323303073 | 323403073 | CHF 1'720.00 | CHF 2'075.00 |
| 90 cm | 2 Türen | BL 45 cm / BR 45 cm | Beleuchtung LED, 5550 Lumen | 323303313 | 323403313 | CHF 1'830.00 | CHF 2'155.00 |
| 100 cm | 2 Türen | BL 50 cm / BR 50 cm | Beleuchtung LED, 5908 Lumen | 323303413 | 323403413 | CHF 1'890.00 | CHF 2'215.00 |
| 120 cm | 2 Türen | BL 60 cm / BR 60 cm | Beleuchtung LED, 6624 Lumen | 323303513 | 323403513 | CHF 2'050.00 | CHF 2'375.00 |
| 130 cm | 2 Türen | BL 65 cm / BR 65 cm | Beleuchtung LED, 6982 Lumen | 323303733 | 323403733 | CHF 2'090.00 | CHF 2'415.00 |
| 80cm | | Einbaurahmen für Auralis 80cm | | EBR0800IL | | CHF '385.00 | |
| 90cm | | Einbaurahmen für Auralis 90cm | | EBR0900IL | | CHF '385.00 | |
| 100cm | | Einbaurahmen für Auralis 100cm | | EBR1000IL | | CHF '385.00 | |
| 120cm | | Einbaurahmen für Auralis 120cm | | EBR1200IL | | CHF '408.00 | |
| 130cm | | Einbaurahmen für Auralis 130cm | | EBR1300IL | | CHF '408.00 | |

Auralis mit 3 Doppelspiegeltüren

| | Steckdose: | Ausführung: | | Artikel Nr. | | VP exkl. MWST | |
|--------|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | | | 3000 K | 4000 K | weiss (100) | schwarz plus |
| | 1 ergonomische Doppelsteckdose (2 x T13) innen unten im linken Fach. 1 ergonomische Steckdose (1 x T13 + 2 x USB-C) innen unten im rechten Fach. | 2 Trennwände. | | | | | |
| 130 cm | 3 Türen | BL 50 cm / BL 30 cm / BR 50 cm | Beleuchtung LED, 6982 Lumen | 323303723 | 323403723 | CHF 2'250.00 | CHF 2'575.00 |
| 150 cm | 3 Türen | BL 60 cm / BL 30 cm / BR 60 cm | Beleuchtung LED, 7698 Lumen | 323303813 | 323403813 | CHF 2'290.00 | CHF 2'615.00 |
| 150 cm | 3 Türen | BL 50 cm / BL 50 cm / BR 50 cm | Beleuchtung LED, 7698 Lumen | 323303613 | 323403613 | CHF 2'290.00 | CHF 2'615.00 |
| 180 cm | 3 Türen | BL 60 cm / BL 60 cm / BR 60 cm | Beleuchtung LED, 8773 Lumen | 323303913 | 323403913 | CHF 2'630.00 | CHF 2'955.00 |
| 130 cm | | Einbaurahmen für Auralis 130cm | | EBR1300IL | | CHF '408.00 | |
| 150 cm | | Einbaurahmen für Auralis 150cm | | EBR1500IL | | CHF '408.00 | |
| 180 cm | | Einbaurahmen für Auralis 180cm | | EBR1800IL | | CHF '434.00 | |

Auralis mit 4 Doppelspiegeltüren

| | Steckdose: | Ausführung: | | Artikel Nr. | | VP exkl. MWST | |
|--------|--|---|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | | | 3000 K | 4000 K | weiss (100) | schwarz plus |
| | 1 ergonomische Doppelsteckdose (2 x T13) innen unten im linken Fach. 1 ergonomische Steckdose (1 x T13 + 2 x USB-C) innen unten im rechten Fach. | 3 Trennwände. | | | | | |
| 200 cm | 4 Türen | BL 50 cm / BR 50 cm / BL 50 cm / BR 50 cm | Beleuchtung LED, 9489 Lumen | 323303914 | 323403914 | CHF 2'850.00 | CHF 3'175.00 |
| 200 cm | | Einbaurahmen für Auralis 200cm | | EBR2000IL | | CHF '434.00 | |

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Zusätzliche Steckdose (1 x T13 + 2 x USB-C) Farbe: weiss

Zusätzliche Steckdose (1 x T13 + 2 x USB-C) Farbe: schwarz matt

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nochträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

| | |
|---------------|-------------|
| AP D 02 | CHF '245.00 |
| APD09 | CHF '290.00 |
| APD09.629 | CHF '290.00 |
| APLOO | Auf Anfrage |
| HG 9990030.00 | CHF '19.00 |

Avalon



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Rahmenbeleuchtung LED (3000K oder 4000K) dimmbar. DALI-Technologie. Lichtabdeckung aus Plexiglas.

Ausstattung: 2 stufenlos verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 73.0 cm. Tiefe: Gehäuse 13.2 cm.

Avalon mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten montiert, Gegenseite der Bandung.
Ausführung: Ohne Trennwand.

| | | | | Artikel Nr. | | VP exkl. MWST | |
|-------|--------|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | 3000 K | 4000 K | weiss (100) | schwarz (629) |
| 50 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 4118 Lumen | 315'303'173 | 315'403'173 | CHF '1321.00 | CHF '1646.00 |
| 50 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 4118 Lumen | 315'303'183 | 315'403'183 | CHF '1321.00 | CHF '1646.00 |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 4476 Lumen | 315'303'013 | 315'403'013 | CHF '1321.00 | CHF '1646.00 |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 4476 Lumen | 315'303'023 | 315'403'023 | CHF '1321.00 | CHF '1646.00 |
| 50cm | | Einbaurahmen für Avalon 50 | | EBR0500IL2 | EBR0500IL2 | CHF '360.00 | CHF '360.00 |
| 60cm | | Einbaurahmen für Avalon 60 | | EBR0600IL2 | EBR0600IL2 | CHF '360.00 | CHF '360.00 |

Avalon mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.
Ausführung: 1 Trennwand.

| | | | | Artikel Nr. | | VP exkl. MWST | |
|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | 3000 K | 4000 K | weiss (100) | schwarz (629) |
| 80 cm | 2 Türen | BL 40 cm/ BR 40 cm | Beleuchtung LED, 5192 Lumen | 315'303'073 | 315'403'073 | CHF '1705.00 | CHF '2'015.00 |
| 90 cm | 2 Türen | BL 45 cm/ BR 45 cm | Beleuchtung LED, 5550 Lumen | 315'303'313 | 315'403'313 | CHF '1833.00 | CHF '2'144.00 |
| 100 cm | 2 Türen | BL 50 cm/ BR 50 cm | Beleuchtung LED, 5908 Lumen | 315'303'413 | 315'403'413 | CHF '1908.00 | CHF '2'217.00 |
| 120 cm | 2 Türen | BL 60 cm/ BR 60 cm | Beleuchtung LED, 6624 Lumen | 315'303'513 | 315'403'513 | CHF '2'053.00 | CHF '2'361.00 |
| 130 cm | 2 Türen | BL 65 cm/ BR 65 cm | Beleuchtung LED, 6982 Lumen | 315'303'733 | 315'403'733 | CHF '2'136.00 | CHF '2'445.00 |
| 80cm | | Einbaurahmen für Avalon 80 | | EBR0800IL2 | EBR0800IL2 | CHF '385.00 | CHF '385.00 |
| 90cm | | Einbaurahmen für Avalon 90 | | EBR0900IL2 | EBR0900IL2 | CHF '385.00 | CHF '385.00 |
| 100cm | | Einbaurahmen für Avalon 100 | | EBR1000IL2 | EBR1000IL2 | CHF '385.00 | CHF '385.00 |
| 120cm | | Einbaurahmen für Avalon 120 | | EBR1200IL2 | EBR1200IL2 | CHF '408.00 | CHF '408.00 |
| 130cm | | Einbaurahmen für Avalon 130 | | EBR1300IL2 | EBR1300IL2 | CHF '408.00 | CHF '408.00 |

Avalon mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.
Ausführung: 2 Trennwände.

| | | | | Artikel Nr. | | VP exkl. MWST | |
|--------|---------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | 3000 K | 4000 K | weiss (100) | schwarz (629) |
| 130 cm | 3 Türen | BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm | Beleuchtung LED, 6982 Lumen | 315'303'723 | 315'403'723 | CHF '2'323.00 | CHF '2'632.00 |
| 150 cm | 3 Türen | BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm | Beleuchtung LED, 7698 Lumen | 315'303'813 | 315'403'813 | CHF '2'493.00 | CHF '2'776.00 |
| 150 cm | 3 Türen | BL 50 cm/ BL 50 cm/ BR 50 cm | Beleuchtung LED, 7698 Lumen | 315'303'613 | 315'403'613 | CHF '2'493.00 | CHF '2'776.00 |
| 180 cm | 3 Türen | BL 60 cm/ BL 60 cm/ BR 60 cm | Beleuchtung LED, 8773 Lumen | 315'303'913 | 315'403'913 | CHF '2'738.00 | CHF '3'047.00 |
| 130 cm | | Einbaurahmen für Avalon 130 | | EBR1300IL2 | EBR1300IL2 | CHF '408.00 | CHF '408.00 |
| 150 cm | | Einbaurahmen für Avalon 150 | | EBR1500IL2 | EBR1500IL2 | CHF '408.00 | CHF '408.00 |
| 180 cm | | Einbaurahmen für Avalon 180 | | EBR1800IL2 | EBR1800IL2 | CHF '434.00 | CHF '434.00 |

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

APD02 CHF '245.00
APL00 Auf Anfrage

Duplex 2.0



Individuelle Lichttemperatur
Temperatur von 15 bis 6500 Kelvin
einstellbar



Gehäusegewicht 4 cm verstellbar
Höhenbereich 10 bis 140 cm, ca. 8 kg



Beleuchtung dimmbar
Ein-/Ausgangsschalter



Indirekte LED-Beleuchtung
Einbauelemente

Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem. QSD Sicherheitsglas

Beleuchtung: LED Beleuchtung (2700K-6500K) nach vorne und oben. Sowie indirekte Beleuchtung nach unten. Lichtabdeckung aus Plexiglas

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 73.8 cm + Doppelspiegel ca. 1.5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 14.1 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Duplex 2.0 mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten auf der Gegenseite der Bandung

Ausführung: Ohne Trennwand.

| Höhe | Türen | Band | LED oben (Lumen) | LED unten (Lumen) |
|-------|--------|-------------|---------------------|----------------------|
| 50 cm | 1 Türe | Band links | LED oben 1491 Lumen | LED unten 993 Lumen |
| 50 cm | 1 Türe | Band rechts | LED oben 1491 Lumen | LED unten 993 Lumen |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | LED oben 1740 Lumen | LED unten 1214 Lumen |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | LED oben 1740 Lumen | LED unten 1214 Lumen |
| 70 cm | 1 Türe | Band links | LED oben 2113 Lumen | LED unten 1435 Lumen |
| 70 cm | 1 Türe | Band rechts | LED oben 2113 Lumen | LED unten 1435 Lumen |

Artikel Nr.

**VP exkl. MWST
weise (100)**

| | |
|-------------|--------------|
| 320'003'173 | CHF 1'030.00 |
| 320'003'183 | CHF 1'030.00 |
| 320'003'013 | CHF 1'030.00 |
| 320'003'023 | CHF 1'030.00 |
| 320'003'061 | CHF 1'250.00 |
| 320'003'062 | CHF 1'250.00 |

Duplex 2.0 mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten rechts an der Trennwand (60/70cm keine Trennwand)

Ausführung: 1 Trennwand. Breite 60/70cm ohne Trennwand

| Höhe | Türen | BL | BR | LED oben (Lumen) | LED unten (Lumen) |
|--------|---------|----------|----------|---------------------|---|
| 60 cm | 2 Türen | BL 30 cm | BR 30 cm | LED oben 1740 Lumen | LED unten 1214 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten rechts) |
| 60 cm | 2 Türen | BL 30 cm | BR 30 cm | LED oben 1740 Lumen | LED unten 1214 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten links) |
| 70 cm | 2 Türen | BL 35 cm | BR 35 cm | LED oben 2113 Lumen | LED unten 1435 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten rechts) |
| 70 cm | 2 Türen | BL 35 cm | BR 35 cm | LED oben 2113 Lumen | LED unten 1435 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten links) |
| 80 cm | 2 Türen | BL 40 cm | BR 40 cm | LED oben 2486 Lumen | LED unten 1655 Lumen |
| 90 cm | 2 Türen | BL 45 cm | BR 45 cm | LED oben 2734 Lumen | LED unten 1876 Lumen |
| 90 cm | 2 Türen | BL 60 cm | BR 30 cm | LED oben 2734 Lumen | LED unten 1876 Lumen |
| 90 cm | 2 Türen | BL 30 cm | BR 60 cm | LED oben 2734 Lumen | LED unten 1876 Lumen |
| 100 cm | 2 Türen | BL 50 cm | BR 50 cm | LED oben 2982 Lumen | LED unten 2097 Lumen |
| 120 cm | 2 Türen | BL 60 cm | BR 60 cm | LED oben 3728 Lumen | LED unten 2538 Lumen |
| 130 cm | 2 Türen | BL 65 cm | BR 65 cm | LED oben 3976 Lumen | LED unten 2759 Lumen |
| 140 cm | 2 Türen | BL 70 cm | BR 70 cm | LED oben 4298 Lumen | LED unten 2979 Lumen |

320'003'053

CHF 1'185.00

320'003'054

CHF 1'185.00

320'003'063

CHF 1'290.00

320'003'064

CHF 1'290.00

320'003'073

CHF 1'420.00

320'003'313

CHF 1'490.00

320'003'333

CHF 1'490.00

320'303'343

CHF 1'490.00

320'003'413

CHF 1'550.00

320'003'513

CHF 1'650.00

320'003'733

CHF 1'850.00

320'003'734

CHF 2'050.00

Duplex 2.0 mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen unten an Trennwand, im rechten Fach.

Ausführung: 2 Trennwände.

| Höhe | Türen | BL | BR | LED oben (Lumen) | LED unten (Lumen) |
|--------|---------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 100 cm | 3 Türen | BL 30 cm | BL 40 cm / BR 30 cm | LED oben 2982 Lumen | LED unten 2097 Lumen |
| 120 cm | 3 Türen | BL 30 cm | BL 60 cm / BR 30 cm | LED oben 3728 Lumen | LED unten 2538 Lumen |
| 130 cm | 3 Türen | BL 50 cm | BL 30 cm / BR 50 cm | LED oben 3976 Lumen | LED unten 2759 Lumen |
| 150 cm | 3 Türen | BL 60 cm | BL 30 cm / BR 60 cm | LED oben 4722 Lumen | LED unten 3200 Lumen |

320'003'423

CHF 1'780.00

320'003'523

CHF 1'870.00

320'003'723

CHF 1'990.00

320'003'813

CHF 2'140.00

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position speziell.

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position speziell. (Strom durch Rückwand)

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten im linken Fach an der Trennwand

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

APD03

CHF '245.00

APD02

CHF '245.00

APD11

CHF '99.00

APL00

Auf Anfrage

HG 99.90030.00

CHF '19.00

Duplex



Lichtfarbe 4000 K
Coulour 4000 K
Einbau geeignet, 4 cm vorstehend
Adaptör 3-funcastment, saüle 4cm



Lichtfarbe 3000 K
Coulour 3000 K
Beleuchtung dimmbar
Eclairage réglable
Indirekte LED-Beleuchtung
Eclairage LED indirect

Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem, QSD Sicherheitsglas.

Beleuchtung: Nach vorne, oben und unten. LED (3000K oder 4000K). Lichtabdeckung aus Plexiglas. Mit indirekter Beleuchtung nach unten

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 73,8 cm + Doppelspiegel ca. 1,5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 14,1 cm + Doppelspiegel 0,6 cm.

Duplex mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten auf der Gegenseite der Bandung

Ausführung: Ohne Trennwand.

| Größe | Türen | Band | LED oben | LED unten |
|-------|--------|-------------|---|-----------|
| 50 cm | 1 Türe | Band links | LED oben 1533 Lumen, LED unten 850 Lumen | |
| 50 cm | 1 Türe | Band rechts | LED oben 1533 Lumen, LED unten 850 Lumen | |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | LED oben 1789 Lumen, LED unten 1029 Lumen | |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | LED oben 1789 Lumen, LED unten 1029 Lumen | |
| 70 cm | 1 Türe | Band links | LED oben 2173 Lumen, LED unten 1209 Lumen | |
| 70 cm | 1 Türe | Band rechts | LED oben 2173 Lumen, LED unten 1209 Lumen | |

| Artikel Nr. | |
|-------------|-------------|
| 3000 K | 4000 K |
| 319'303'173 | 319'403'173 |
| 319'303'183 | 319'403'183 |
| 319'303'013 | 319'403'013 |
| 319'303'023 | 319'403'023 |
| 319'303'061 | 319'403'061 |
| 319'303'062 | 319'403'062 |

| VP exkl. MWST weiss (100) |
|---------------------------|
| CHF '970.00 |
| CHF '970.00 |
| CHF '970.00 |
| CHF '970.00 |
| CHF '1150.00 |
| CHF '1150.00 |

Duplex mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten rechts an der Trennwand (60/70cm keine Trennwand)

Ausführung: 1 Trennwand. Breite 60/70cm ohne Trennwand

| Größe | Türen | Band | LED oben | LED unten |
|--------|---------|--------------------|--|-----------|
| 60 cm | 2 Türen | BL 30 cm/ BR 30 cm | LED oben 1789 Lumen, LED unten 1029 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten rechts) | |
| 60 cm | 2 Türen | BL 30 cm/ BR 30 cm | LED oben 1789 Lumen, LED unten 1029 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten links) | |
| 70 cm | 2 Türen | BL 35 cm/ BR 35 cm | LED oben 2173 Lumen, LED unten 1209 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten rechts) | |
| 70 cm | 2 Türen | BL 35 cm/ BR 35 cm | LED oben 2173 Lumen, LED unten 1209 Lumen (ohne Trennwand, Steckdose unten links) | |
| 80 cm | 2 Türen | BL 40 cm/ BR 40 cm | LED oben 2556 Lumen, LED unten 1388 Lumen | |
| 90 cm | 2 Türen | BL 45 cm/ BR 45 cm | LED oben 2811 Lumen, LED unten 1567 Lumen | |
| 90 cm | 2 Türen | BL 60 cm/ BR 30 cm | LED oben 2811 Lumen, LED unten 1567 Lumen | |
| 90 cm | 2 Türen | BL 30 cm/ BR 60 cm | LED oben 2811 Lumen, LED unten 1567 Lumen | |
| 100 cm | 2 Türen | BL 50 cm/ BR 50 cm | LED oben 3067 Lumen, LED unten 1746 Lumen | |
| 120 cm | 2 Türen | BL 60 cm/ BR 60 cm | LED oben 3834 Lumen, LED unten 2104 Lumen | |
| 130 cm | 2 Türen | BL 65 cm/ BR 65 cm | LED oben 4089 Lumen, LED unten 2283 Lumen | |
| 140 cm | 2 Türen | BL 70 cm/ BR 70 cm | LED oben 4404 Lumen, LED unten 2562 Lumen | |

| | |
|-------------|-------------|
| 319'303'053 | 319'403'053 |
| 319'303'054 | 319'403'054 |
| 319'303'063 | 319'403'063 |
| 319'303'064 | 319'403'064 |
| 319'303'073 | 319'403'073 |
| 319'303'313 | 319'403'313 |
| 319'303'333 | 319'403'333 |
| 319'303'343 | 319'403'343 |
| 319'303'413 | 319'403'413 |
| 319'303'513 | 319'403'513 |
| 319'303'733 | 319'403'733 |
| 319'303'734 | 319'403'734 |

| |
|--------------|
| CHF '1116.00 |
| CHF '1116.00 |
| CHF '1230.00 |
| CHF '1230.00 |
| CHF '1340.00 |
| CHF '1420.00 |
| CHF '1420.00 |
| CHF '1420.00 |
| CHF '1460.00 |
| CHF '1580.00 |
| CHF '1760.00 |
| CHF '1960.00 |

Duplex mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten rechts an der Trennwand

Ausführung: 2 Trennwände.

| | | | |
|--------|---------|------------------------------|---|
| 100 cm | 3 Türen | BL 30 cm/ BL 40 cm/ BR 30 cm | LED oben 3067 Lumen, LED unten 1746 Lumen |
| 120 cm | 3 Türen | BL 30 cm/ BL 60 cm/ BR 30 cm | LED oben 3834 Lumen, LED unten 2104 Lumen |
| 130 cm | 3 Türen | BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm | LED oben 4089 Lumen, LED unten 2283 Lumen |
| 150 cm | 3 Türen | BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm | LED oben 4856 Lumen, LED unten 2641 Lumen |

| | |
|-------------|-------------|
| 319'303'423 | 319'403'423 |
| 319'303'523 | 319'403'523 |
| 319'303'723 | 319'403'723 |
| 319'303'813 | 319'403'813 |

| |
|--------------|
| CHF '1695.00 |
| CHF '1870.00 |
| CHF '1890.00 |
| CHF '2040.00 |

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position spezial.

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten im linken Fach an der Trennwand

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

| | |
|----------------|-------------|
| APD03 | CHF '245.00 |
| APD02 | CHF '245.00 |
| APD11 | CHF '99.00 |
| APL00 | Auf Anfrage |
| HG 99.90030.00 | CHF '19.00 |

| |
|-------------|
| CHF '245.00 |
| CHF '245.00 |
| CHF '99.00 |
| Auf Anfrage |
| CHF '19.00 |

Duplex Eco



Lichtfarbe 4000 K
Couleur 4000 K

Einbau geeignet, 2 cm vorstehend
Adaptée à l'encastrément, saillie 2 cm



Lichtfarbe 3000 K
Couleur 3000 K

Flexible Bandung
Charnières flexibles

Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Nach vorne, oben und unten LED (3000K oder 4000K). Lichtabdeckung aus Plexiglas

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 73,8 cm + Doppelspiegel ca. 1,5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 14,1 cm + Doppelspiegel 0,6 cm.

Duplex Eco mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen oben montiert, wechselbar.

Ausführung: Ohne Trennwand.

| Höhe | Türen | Bandung | Beleuchtung |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| 50 cm | 1 Türe | umbandbar | Beleuchtung LED, 1533 Lumen |
| 60 cm | 1 Türe | umbandbar | Beleuchtung LED, 1789 Lumen |
| 70 cm | 1 Türe | umbandbar | Beleuchtung LED, 2173 Lumen |

| Artikel Nr. | | VP exkl. MWST weiss (100) |
|-------------|-------------|------------------------------|
| 3000 K | 4000 K | |
| 321'300'053 | 321'400'053 | CHF '690.00 |
| 321'300'013 | 321'400'013 | CHF '690.00 |
| 321'300'061 | 321'400'061 | CHF '950.00 |

Duplex Eco mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen oben montiert, wechselbar.

Ausführung: 1 Trennwand. (Breite 60 cm ohne Trennwand)

| Höhe | Türen | Bandung | Beleuchtung |
|--------|---------|---------------------|-----------------------------|
| 60 cm | 2 Türen | BL 30 cm / BR 30 cm | Beleuchtung LED, 1789 Lumen |
| 70 cm | 2 Türen | BL 35 cm / BR 35 cm | Beleuchtung LED, 2173 Lumen |
| 80 cm | 2 Türen | BL 40 cm / BR 40 cm | Beleuchtung LED, 2556 Lumen |
| 90 cm | 2 Türen | BL 45 cm / BR 45 cm | Beleuchtung LED, 2811 Lumen |
| 90 cm | 2 Türen | BL 60 cm / BR 30 cm | Beleuchtung LED, 2811 Lumen |
| 90 cm | 2 Türen | BL 30 cm / BR 60 cm | Beleuchtung LED, 2811 Lumen |
| 100 cm | 2 Türen | BL 50 cm / BR 50 cm | Beleuchtung LED, 3067 Lumen |
| 120 cm | 2 Türen | BL 60 cm / BR 60 cm | Beleuchtung LED, 3834 Lumen |
| 130 cm | 2 Türen | BL 65 cm / BR 65 cm | Beleuchtung LED, 4089 Lumen |
| 140 cm | 2 Türen | BL 70 cm / BR 70 cm | Beleuchtung LED, 4350 Lumen |

| Artikel Nr. | | CHF |
|-------------|-------------|----------|
| 3000 K | 4000 K | |
| 321'300'033 | 321'400'033 | '794.00 |
| 321'300'063 | 321'400'063 | '970.00 |
| 321'300'073 | 321'400'073 | '990.00 |
| 321'300'313 | 321'400'313 | '1060.00 |
| 321'300'333 | 321'400'333 | '1060.00 |
| 321'300'343 | 321'400'343 | '1060.00 |
| 321'300'413 | 321'400'413 | '1110.00 |
| 321'300'513 | 321'400'513 | '1220.00 |
| 321'300'733 | 321'400'733 | '1450.00 |
| 321'300'734 | 321'400'734 | '1690.00 |

Duplex Eco mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen oben montiert, wechselbar.

Ausführung: 2 Trennwände.

| Höhe | Türen | Bandung | Beleuchtung |
|--------|---------|--------------------------------|-----------------------------|
| 100 cm | 3 Türen | BL 30 cm / BL 40 cm / BR 30 cm | Beleuchtung LED, 3067 Lumen |
| 120 cm | 3 Türen | BL 30 cm / BL 60 cm / BR 30 cm | Beleuchtung LED, 3834 Lumen |
| 130 cm | 3 Türen | BL 50 cm / BL 30 cm / BR 50 cm | Beleuchtung LED, 4089 Lumen |
| 150 cm | 3 Türen | BL 60 cm / BL 30 cm / BR 60 cm | Beleuchtung LED, 4856 Lumen |

| Artikel Nr. | | CHF |
|-------------|-------------|----------|
| 3000 K | 4000 K | |
| 321'300'423 | 321'400'423 | '1420.00 |
| 321'300'523 | 321'400'523 | '1520.00 |
| 321'300'723 | 321'400'723 | '1550.00 |
| 321'300'823 | 321'400'823 | '1690.00 |

Zubehör

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position norm. (Siehe Massskizze)

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position spezial.

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position norm. (Siehe Massskizze)

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position spezial.

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

| | |
|----------------|---------------|
| - | ohne Aufpreis |
| APD01 | CHF '99.00 |
| APD06 | CHF '73.00 |
| APD03 | CHF '245.00 |
| APD02 | CHF '245.00 |
| APL00 | Auf Anfrage |
| HG 99.90030.00 | CHF '19.00 |

Illuminato 2.0



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Rahmenbeleuchtung LED (2700K-6500K), Lichtabdeckung aus Plexiglas.

Ausstattung: 2 stufenlos verstellbare Klarglastablässe pro Fach, 1 Kosmetikbox, 1 Vergrösserungsspiegel.

Schutzklasse: IP 24, Energieklasse D.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 73.0 cm + Doppelspiegel ca. 0.6 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 12.6 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

weiss: Rückwand und Steckdose weiss

schwarz: Rückwand und Steckdose weiss

Illuminato 2.0 mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten montiert, gegenseite der Bandung.

Ausführung: Ohne Trennwand.

| | | | |
|-------|--------|-------------|-----------------------------|
| 50 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 3653 Lumen |
| 50 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 3653 Lumen |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 3971 Lumen |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 3971 Lumen |

| | |
|------|---------------------------------------|
| 50cm | Einbaurahmen für Illuminato 2.0 50cm |
| 60cm | Einbaurahmen für Illuminato 2.0 60 cm |

| Artikel Nr. | VP exkl. MWST | |
|-------------|---------------|---------------|
| | weiss (100) | schwarz (629) |
| 314'003'173 | CHF 1'803.00 | CHF 2'135.00 |
| 314'003'183 | CHF 1'803.00 | CHF 2'135.00 |
| 314'003'013 | CHF 1'803.00 | CHF 2'135.00 |
| 314'003'023 | CHF 1'803.00 | CHF 2'135.00 |
| EBR0500IL2 | CHF '360.00 | |
| EBR0600IL2 | CHF '360.00 | |

Illuminato 2.0 mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 1 Trennwand.

| | | | |
|--------|---------|---------------------|-----------------------------|
| 80 cm | 2 Türen | BL 40 cm / BR 40 cm | Beleuchtung LED, 4606 Lumen |
| 90 cm | 2 Türen | BL 45 cm / BR 45 cm | Beleuchtung LED, 4924 Lumen |
| 100 cm | 2 Türen | BL 50 cm / BR 50 cm | Beleuchtung LED, 5242 Lumen |
| 120 cm | 2 Türen | BL 60 cm / BR 60 cm | Beleuchtung LED, 5877 Lumen |
| 130 cm | 2 Türen | BL 65 cm / BR 65 cm | Beleuchtung LED, 6195 Lumen |

| | |
|-------|---------------------------------------|
| 80cm | Einbaurahmen für Illuminato 2.0 80cm |
| 90cm | Einbaurahmen für Illuminato 2.0 90cm |
| 100cm | Einbaurahmen für Illuminato 2.0 100cm |
| 120cm | Einbaurahmen für Illuminato 2.0 120cm |
| 130cm | Einbaurahmen für Illuminato 2.0 130cm |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 314'003'073 | CHF 2'272.00 | CHF 2'603.00 |
| 314'003'313 | CHF 2'415.00 | CHF 2'748.00 |
| 314'003'413 | CHF 2'505.00 | CHF 2'837.00 |
| 314'003'513 | CHF 2'666.00 | CHF 2'999.00 |
| 314'003'733 | CHF 3'062.00 | CHF 3'393.00 |
| EBR0800IL2 | CHF '385.00 | |
| EBR0900IL2 | CHF '385.00 | |
| EBR1000IL2 | CHF '385.00 | |
| EBR1200IL2 | CHF '408.00 | |
| EBR1300IL2 | CHF '408.00 | |

Illuminato 2.0 mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 2 Trennwände.

| | | | |
|--------|---------|--------------------------------|-----------------------------|
| 130 cm | 3 Türen | BL 50 cm / BL 30 cm / BR 50 cm | Beleuchtung LED, 6195 Lumen |
| 150 cm | 3 Türen | BL 60 cm / BL 30 cm / BR 60 cm | Beleuchtung LED, 6830 Lumen |
| 150 cm | 3 Türen | BL 50 cm / BL 50 cm / BR 50 cm | Beleuchtung LED, 6830 Lumen |
| 180 cm | 3 Türen | BL 60 cm / BL 60 cm / BR 60 cm | Beleuchtung LED, 7783 Lumen |

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 130 cm | Einbaurahmen für Illuminato 2.0 130cm |
| 150 cm | Einbaurahmen für Illuminato 2.0 150cm |
| 180 cm | Einbaurahmen für Illuminato 2.0 180cm |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 314'003'723 | CHF 3'228.00 | CHF 3'560.00 |
| 314'003'813 | CHF 3'451.00 | CHF 3'783.00 |
| 314'003'613 | CHF 3'451.00 | CHF 3'783.00 |
| 314'003'913 | CHF 3'774.00 | CHF 4'106.00 |
| EBR1300IL2 | CHF '408.00 | |
| EBR1500IL2 | CHF '408.00 | |
| EBR1800IL2 | CHF '434.00 | |

Illuminato 2.0 mit 4 Doppelspiegeltüren

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 3 Trennwände.

| | | | |
|--------|---------|---|-----------------------------|
| 200 cm | 4 Türen | BL 50 cm / BR 50 cm / BL 50 cm / BR 50 cm | Beleuchtung LED, 8773 Lumen |
|--------|---------|---|-----------------------------|

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 200 cm | Einbaurahmen für Illuminato 2.0 200cm |
|--------|---------------------------------------|

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 314'000'914 | CHF 3'990.00 | CHF 4'315.00 |
| EBR2000IL2 | CHF '434.00 | |

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Steckdose weiss mit 1x T13 & 2x USB-C Anschluss anstatt Standardsteckdose 2x T13

Zusätzliche Steckdose weiss mit 1x T13 & 2x USB-C Anschluss (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nochträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

| | |
|----------------|-------------|
| APD02 | CHF '245.00 |
| ESTD5 | CHF '95.00 |
| APD09 | CHF '290.00 |
| APL00 | Auf Anfrage |
| HG 99.90030.00 | CHF '19.00 |

Illuminato



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Rahmenbeleuchtung LED (3000K oder 4000K) dimmbar. DALI-Technologie. Lichtabdeckung aus Plexiglas.

Ausstattung: 2 stufenlos verstellbare Klangelastablässe pro Fach, 1 Kosmetikbox, 1 Vergrösserungsspiegel.

Schutzklasse: IP 24, Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 70.0 cm + Doppelspiegel ca. 1.5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 11.9 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

weiss: Rückwand und Steckdose weiss

schwarz: Rückwand und Steckdose weiss

Illuminato mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten montiert, Gegenseite der Bandung.
Ausführung: Ohne Trennwand.

| | | | |
|-------|--------|-------------|-----------------------------|
| 50 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 4118 Lumen |
| 50 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 4118 Lumen |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 4476 Lumen |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 4476 Lumen |

| | |
|------|-----------------------------------|
| 50cm | Einbaurahmen für Illumnato 50cm |
| 60cm | Einbaurahmen für Illuminato 60 cm |

| Artikel Nr. | | VP exkl. MWST | |
|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 3000 K | 4000 K | weiss (100) | schwarz (629) |
| 309'303'173 | 309'403'173 | CHF 1'660.00 | CHF 1'991.00 |
| 309'303'183 | 309'403'183 | CHF 1'660.00 | CHF 1'991.00 |
| 309'303'013 | 309'403'013 | CHF 1'660.00 | CHF 1'991.00 |
| 309'303'023 | 309'403'023 | CHF 1'660.00 | CHF 1'991.00 |
| EBR0500IL | | CHF '360.00 | |
| EBR0500IL | | CHF '360.00 | |

Illuminato mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.
Ausführung: 1 Trennwand.

| | | | |
|--------|---------|--------------------|-----------------------------|
| 80 cm | 2 Türen | BL 40 cm/ BR 40 cm | Beleuchtung LED, 5192 Lumen |
| 90 cm | 2 Türen | BL 45 cm/ BR 45 cm | Beleuchtung LED, 5550 Lumen |
| 100 cm | 2 Türen | BL 50 cm/ BR 50 cm | Beleuchtung LED, 5908 Lumen |
| 120 cm | 2 Türen | BL 60 cm/ BR 60 cm | Beleuchtung LED, 6624 Lumen |
| 130 cm | 2 Türen | BL 65 cm/ BR 65 cm | Beleuchtung LED, 6982 Lumen |

| | |
|-------|----------------------------------|
| 80cm | Einbaurahmen für Illumnato 80cm |
| 90cm | Einbaurahmen für Illumnato 90cm |
| 100cm | Einbaurahmen für Illumnato 100cm |
| 120cm | Einbaurahmen für Illumnato 120cm |
| 130cm | Einbaurahmen für Illumnato 130cm |

| | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 309'303'073 | 309'403'073 | CHF 2'136.00 | CHF 2'467.00 |
| 309'303'313 | 309'403'313 | CHF 2'233.00 | CHF 2'564.00 |
| 309'303'413 | 309'403'413 | CHF 2'332.00 | CHF 2'662.00 |
| 309'303'513 | 309'403'513 | CHF 2'513.00 | CHF 2'846.00 |
| 309'303'733 | 309'403'733 | CHF 2'652.00 | CHF 2'984.00 |
| EBR0800IL | | CHF '385.00 | |
| EBR0900IL | | CHF '385.00 | |
| EBR1000IL | | CHF '385.00 | |
| EBR1200IL | | CHF '408.00 | |
| EBR1300IL | | CHF '408.00 | |

Illuminato mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.
Ausführung: 2 Trennwände.

| | | | |
|--------|---------|------------------------------|-----------------------------|
| 130 cm | 3 Türen | BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm | Beleuchtung LED, 6982 Lumen |
| 150 cm | 3 Türen | BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm | Beleuchtung LED, 7698 Lumen |
| 150 cm | 3 Türen | BL 50 cm/ BL 50 cm/ BR 50 cm | Beleuchtung LED, 7698 Lumen |
| 180 cm | 3 Türen | BL 60 cm/ BL 60 cm/ BR 60 cm | Beleuchtung LED, 8773 Lumen |

| | |
|--------|----------------------------------|
| 130 cm | Einbaurahmen für Illumnato 130cm |
| 150 cm | Einbaurahmen für Illumnato 150cm |
| 180 cm | Einbaurahmen für Illumnato 180cm |

| | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 309'303'723 | 309'403'723 | CHF 2'885.00 | CHF 3'217.00 |
| 309'303'813 | 309'403'813 | CHF 3'122.00 | CHF 3'454.00 |
| 309'303'613 | 309'403'613 | CHF 3'122.00 | CHF 3'454.00 |
| 309'303'913 | 309'403'913 | CHF 3'448.00 | CHF 3'780.00 |
| EBR1300IL | | CHF '408.00 | |
| EBR1500IL | | CHF '408.00 | |
| EBR1800IL | | CHF '434.00 | |

Illuminato mit 4 Doppelspiegeltüren

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.
Ausführung: 3 Trennwände.

| | | | |
|--------|---------|---|-----------------------------|
| 200 cm | 4 Türen | BL 50 cm / BR 50 cm/ BL 50 cm/ BR 50 cm | Beleuchtung LED, 9489 Lumen |
|--------|---------|---|-----------------------------|

| | |
|--------|------------------------------------|
| 200 cm | Einbaurahmen für Illuminato 200 cm |
|--------|------------------------------------|

| | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 309'303'914 | 309'403'914 | CHF 3'590.00 | CHF 3'915.00 |
| EBR2000IL | | CHF '434.00 | |

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Steckdose weiss mit 1 x T13 & 2 x USB-C Anschluss anstatt Standardsteckdose 2 x T13

Zusätzliche Steckdose weiss mit 1 x T13 & 2 x USB-C Anschluss (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nochträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

| | |
|----------------|-------------|
| APD02 | CHF '245.00 |
| ESTD5 | CHF '95.00 |
| APD09 | CHF '290.00 |
| APL00 | Auf Anfrage |
| HG.99.90030.00 | CHF '19.00 |

Metrum



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Rahmenbeleuchtung LED (2700K-6500K). Lichtabdeckung aus Plexiglas.

Ausstattung: 2 stufenlos verstellbare Klarglastabläufe pro Fach, 1 Kosmetikbox, 1 Vergrößerungsspiegel.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse D.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 71.2 cm + Doppelspiegel ca. 0.5 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 13 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Metrum mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: Ergonomische Doppelsteckdose innen oben montiert, auf Gegenseite wechselbar.
Ausführung: Ohne Trennwand.

| | | | |
|-------|--------|-------------|-----------------------------|
| 50 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 2207 Lumen |
| 50 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 2207 Lumen |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 2648 Lumen |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 2648 Lumen |

| Artikel Nr. | VP exkl. MWST | |
|-------------|---------------|---------------|
| | weiss (100) | schwarz (629) |
| 312'000'173 | CHF 1'646.00 | CHF 1'971.00 |
| 312'000'183 | CHF 1'646.00 | CHF 1'971.00 |
| 312'000'013 | CHF 1'646.00 | CHF 1'971.00 |
| 312'000'023 | CHF 1'646.00 | CHF 1'971.00 |

Metrum mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.
Ausführung: 1 Trennwand.

| | | | |
|--------|---------|--------------------|-----------------------------|
| 80 cm | 2 Türen | BL 40 cm/ BR 40 cm | Beleuchtung LED, 3531 Lumen |
| 90 cm | 2 Türen | BL 45 cm/ BR 45 cm | Beleuchtung LED, 3973 Lumen |
| 100 cm | 2 Türen | BL 50 cm/ BR 50 cm | Beleuchtung LED, 4414 Lumen |
| 120 cm | 2 Türen | BL 60 cm/ BR 60 cm | Beleuchtung LED, 5297 Lumen |
| 130 cm | 2 Türen | BL 65 cm/ BR 65 cm | Beleuchtung LED, 5738 Lumen |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 312'000'073 | CHF 2'073.00 | CHF 2'398.00 |
| 312'000'313 | CHF 2'239.00 | CHF 2'563.00 |
| 312'000'413 | CHF 2'333.00 | CHF 2'657.00 |
| 312'000'513 | CHF 2'476.00 | CHF 2'801.00 |
| 312'000'733 | CHF 2'688.00 | CHF 3'013.00 |

Metrum mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und im rechten Fach.

Ausführung: 2 Trennwände.

| | | | |
|--------|---------|------------------------------|-----------------------------|
| 130 cm | 3 Türen | BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm | Beleuchtung LED, 5738 Lumen |
| 150 cm | 3 Türen | BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm | Beleuchtung LED, 6621 Lumen |
| 150 cm | 3 Türen | BL 50 cm/ BL 50 cm/ BR 50 cm | Beleuchtung LED, 6621 Lumen |
| 180 cm | 3 Türen | BL 60 cm/ BL 60 cm/ BR 60 cm | Beleuchtung LED, 7945 Lumen |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 312'000'723 | CHF 2'831.00 | CHF 3'155.00 |
| 312'000'813 | CHF 3'067.00 | CHF 3'393.00 |
| 312'000'713 | CHF 3'067.00 | CHF 3'393.00 |
| 312'000'913 | CHF 3'423.00 | CHF 3'747.00 |

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nochträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

APD02

APL00

.

CHF '245.00

Auf Anfrage

CHF '19.00

Muro 70



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: ohne Beleuchtung

Ausstattung: 2 stufenlos verstellbare Klarglastabläufe pro Fach, 1 Kosmetikbox, 1 Vergrößerungsspiegel.

Schutzklasse: IP 24.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 68.8 cm + Doppelspiegel 1.2 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 11.9 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Muro 70 mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: -

Ausführung: Ohne Trennwand.

| Höhe | Türen | Band | Beleuchtung |
|-------|--------|-------------|------------------|
| 50 cm | 1 Türe | Band links | ohne Beleuchtung |
| 50 cm | 1 Türe | Band rechts | ohne Beleuchtung |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | ohne Beleuchtung |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | ohne Beleuchtung |

Artikel Nr.

VP exkl. MWST

weiss (100) silber (599)

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 306'323'173 | CHF '704.00 | CHF '746.00 |
| 306'323'183 | CHF '704.00 | CHF '746.00 |
| 306'323'013 | CHF '704.00 | CHF '746.00 |
| 306'323'023 | CHF '704.00 | CHF '746.00 |

Muro 70 mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: -

Ausführung: 1 Trennwand. (Breite 60 cm ohne Trennwand)

| Höhe | Türen | Band | Beleuchtung |
|--------|---------|---------------------|------------------|
| 60 cm | 2 Türen | BL 30 cm / BR 30 cm | ohne Beleuchtung |
| 80 cm | 2 Türen | BL 40 cm / BR 40 cm | ohne Beleuchtung |
| 90 cm | 2 Türen | BL 45 cm / BR 45 cm | ohne Beleuchtung |
| 90 cm | 2 Türen | BL 60 cm / BR 30 cm | ohne Beleuchtung |
| 90 cm | 2 Türen | BL 30 cm / BR 60 cm | ohne Beleuchtung |
| 100 cm | 2 Türen | BL 50 cm / BR 50 cm | ohne Beleuchtung |
| 120 cm | 2 Türen | BL 60 cm / BR 60 cm | ohne Beleuchtung |

306'323'053

CHF '895.00 CHF '948.00

306'323'073

CHF '981.00 CHF '1'040.00

306'323'313

CHF '1'031.00 CHF '1'091.00

306'323'333

CHF '1'031.00 CHF '1'091.00

306'323'343

CHF '1'031.00 CHF '1'091.00

306'323'413

CHF '1'090.00 CHF '1'156.00

306'323'513

CHF '1'155.00 CHF '1'227.00

Muro 70 mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: -

Ausführung: 2 Trennwände.

| Höhe | Türen | Band | Beleuchtung |
|--------|---------|--------------------------------|------------------|
| 100 cm | 3 Türen | BL 30 cm / BL 40 cm / BR 30 cm | ohne Beleuchtung |
| 120 cm | 3 Türen | BL 30 cm / BL 60 cm / BR 30 cm | ohne Beleuchtung |
| 130 cm | 3 Türen | BL 50 cm / BL 30 cm / BR 50 cm | ohne Beleuchtung |
| 150 cm | 3 Türen | BL 60 cm / BL 30 cm / BR 60 cm | ohne Beleuchtung |

306'323'423

CHF '1'275.00 CHF '1'353.00

306'323'523

CHF '1'338.00 CHF '1'420.00

306'323'723

CHF '1'427.00 CHF '1'512.00

306'323'813

CHF '1'499.00 CHF '1'588.00

Zubehör

Doppelsteckdose innen oben, Position links. (Siehe Massskizze)

Doppelsteckdose innen oben, Position rechts. (Siehe Massskizze)

Doppelsteckdose innen oben, Position spezial.

Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

APD07li

CHF '125.00

APD07re

CHF '125.00

APD08

CHF '158.00

APD02

CHF '245.00

APL00

Auf Anfrage

HG 99.90030.00

CHF '19.00

Muro 80



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: ohne Beleuchtung

Ausstattung: 3 stufenlos verstellbare Klarglastabläufe pro Fach, 1 Kosmetikbox, 1 Vergrößerungsspiegel.

Schutzklasse: IP 24.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 78.8 cm + Doppelspiegel 1.2 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 11.9 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Muro 80 mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: -

Ausführung: Ohne Trennwand.

| Höhe | Türen | Band | Beleuchtung |
|-------|--------|-------------|------------------|
| 50 cm | 1 Türe | Band links | ohne Beleuchtung |
| 50 cm | 1 Türe | Band rechts | ohne Beleuchtung |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | ohne Beleuchtung |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | ohne Beleuchtung |

Artikel Nr.

VP exkl. MWST

weiss (100) silber (599)

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 306'313'173 | CHF '806.00 | CHF '854.00 |
| 306'313'183 | CHF '806.00 | CHF '854.00 |
| 306'313'013 | CHF '806.00 | CHF '854.00 |
| 306'313'023 | CHF '806.00 | CHF '854.00 |

Muro 80 mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: -

Ausführung: 1 Trennwand. (Breite 60 cm ohne Trennwand)

| Höhe | Türen | Band | Beleuchtung |
|--------|---------|---------------------|------------------|
| 60 cm | 2 Türen | BL 30 cm / BR 30 cm | ohne Beleuchtung |
| 80 cm | 2 Türen | BL 40 cm / BR 40 cm | ohne Beleuchtung |
| 90 cm | 2 Türen | BL 45 cm / BR 45 cm | ohne Beleuchtung |
| 90 cm | 2 Türen | BL 60 cm / BR 30 cm | ohne Beleuchtung |
| 90 cm | 2 Türen | BL 30 cm / BR 60 cm | ohne Beleuchtung |
| 100 cm | 2 Türen | BL 50 cm / BR 50 cm | ohne Beleuchtung |
| 120 cm | 2 Türen | BL 60 cm / BR 60 cm | ohne Beleuchtung |

306'313'053

CHF '987.00 CHF '1'043.00

306'313'073

CHF '1'114.00 CHF '1'180.00

306'313'313

CHF '1'161.00 CHF '1'231.00

306'313'333

CHF '1'161.00 CHF '1'231.00

306'313'343

CHF '1'161.00 CHF '1'231.00

306'313'413

CHF '1'187.00 CHF '1'258.00

306'313'513

CHF '1'379.00 CHF '1'461.00

Muro 80 mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: -

Ausführung: 2 Trennwände.

| Höhe | Türen | Band | Beleuchtung |
|--------|---------|--------------------------------|------------------|
| 100 cm | 3 Türen | BL 30 cm / BL 40 cm / BR 30 cm | ohne Beleuchtung |
| 120 cm | 3 Türen | BL 30 cm / BL 60 cm / BR 30 cm | ohne Beleuchtung |
| 130 cm | 3 Türen | BL 50 cm / BL 30 cm / BR 50 cm | ohne Beleuchtung |
| 150 cm | 3 Türen | BL 60 cm / BL 30 cm / BR 60 cm | ohne Beleuchtung |

306'313'423

CHF '1'428.00 CHF '1'513.00

306'313'523

CHF '1'570.00 CHF '1'662.00

306'313'723

CHF '1'619.00 CHF '1'716.00

306'313'813

CHF '1'760.00 CHF '1'865.00

Zubehör

Doppelsteckdose innen oben. Position links. (Siehe Massskizze)

Doppelsteckdose innen oben. Position rechts. (Siehe Massskizze)

Doppelsteckdose innen oben. Position spezial.

Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

APD07li

CHF '125.00

APD07re

CHF '125.00

APD08

CHF '158.00

APD02

CHF '245.00

APL00

Auf Anfrage

HG 99.90030.00

CHF '19.00

Puro 2.0



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: LED Beleuchtung (2700K-6500K) nach vorne und oben. Sowie indirekte Beleuchtung nach unten. Lichtabdeckung aus Plexiglas

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastabläre pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Höhe: Gehäuse 75.3 cm + Doppelspiegel ca. 1.2 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 13.5 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Puro 2.0 mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten montiert. Gegenseite der Bandung.

Ausführung: Ohne Trennwand.

| | | | |
|-------|--------|-------------|---|
| 50 cm | 1 Türe | Band links | LED oben 1491 Lumen, LED unten 993 Lumen |
| 50 cm | 1 Türe | Band rechts | LED oben 1491 Lumen, LED unten 993 Lumen |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | LED oben 1740 Lumen, LED unten 1214 Lumen |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | LED oben 1740 Lumen, LED unten 1214 Lumen |

Artikel Nr.

VP exkl. MWST

weiss (100) silber (599)

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 317'003'173 | CHF 1'030.00 | CHF 1'092.00 |
| 317'003'183 | CHF 1'030.00 | CHF 1'092.00 |
| 317'003'013 | CHF 1'030.00 | CHF 1'092.00 |
| 317'003'023 | CHF 1'030.00 | CHF 1'092.00 |

Puro 2.0 mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen unten an Trennwand, im rechten Fach.

Ausführung: 1 Trennwand.

| | | | |
|--------|---------|--------------------|---|
| 80 cm | 2 Türen | BL 40 cm/ BR 40 cm | LED oben 2486 Lumen, LED unten 1655 Lumen |
| 90 cm | 2 Türen | BL 45 cm/ BR 45 cm | LED oben 2734 Lumen, LED unten 1876 Lumen |
| 100 cm | 2 Türen | BL 50 cm/ BR 50 cm | LED oben 2982 Lumen, LED unten 2097 Lumen |
| 120 cm | 2 Türen | BL 60 cm/ BR 60 cm | LED oben 3728 Lumen, LED unten 2538 Lumen |
| 130 cm | 2 Türen | BL 65 cm/ BR 65 cm | LED oben 3976 Lumen, LED unten 2759 Lumen |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 317'003'073 | CHF 1'420.00 | CHF 1'500.00 |
| 317'003'313 | CHF 1'490.00 | CHF 1'574.00 |
| 317'003'413 | CHF 1'550.00 | CHF 1'639.00 |
| 317'003'513 | CHF 1'650.00 | CHF 1'747.00 |
| 317'003'733 | CHF 1'850.00 | CHF 1'957.00 |

Puro 2.0 mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen unten an Trennwand, im rechten Fach.

Ausführung: 2 Trennwände.

| | | | |
|--------|---------|------------------------------|---|
| 130 cm | 3 Türen | BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm | LED oben 3976 Lumen, LED unten 2759 Lumen |
| 150 cm | 3 Türen | BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm | LED oben 4722 Lumen, LED unten 3200 Lumen |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| 317'003'723 | CHF 2'030.00 | CHF 2'106.00 |
| 317'003'813 | CHF 2'140.00 | CHF 2'270.00 |

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten im linken Fach an der Trennwand

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

APD02

APD11

APL00

HG 99.90030.00

CHF '245.00

CHF '99.00

Auf Anfrage

CHF '19.00

Puro



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Nach vorne und oben. Lichtabdeckung aus Plexiglas. LED (3000K oder 4000K). Nicht dimmbar

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 75.3 cm + Doppelspiegel ca. 1.2 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 11.9 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Puro mit 1 Doppelspiegeltüre

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen oben montiert, auf Gegenseite wechselbar.

Ausführung: Ohne Trennwand.

| | | | |
|-------|--------|-----------|-----------------------------|
| 50 cm | 1 Türe | umbandbar | Beleuchtung LED, 1533 Lumen |
| 60 cm | 1 Türe | umbandbar | Beleuchtung LED, 1789 Lumen |

| Artikel Nr. | | VP exkl. MWST | |
|-------------|-------------|---------------|--------------|
| 3000 K | 4000 K | weiss (100) | silber (599) |
| 311'103'173 | 311'303'173 | CHF '812.00 | CHF '862.00 |
| 311'103'013 | 311'303'013 | CHF '812.00 | CHF '862.00 |

Puro mit 2 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen oben im linken Fach, in rechtes Fach wechselbar.

Ausführung: 1 Trennwand. (Breite 60 cm ohne Trennwand)

| | | | |
|--------|---------|--------------------|-----------------------------|
| 80 cm | 2 Türen | BL 40 cm/ BR 40 cm | Beleuchtung LED, 2556 Lumen |
| 90 cm | 2 Türen | BL 45 cm/ BR 45 cm | Beleuchtung LED, 2811 Lumen |
| 100 cm | 2 Türen | BL 50 cm/ BR 50 cm | Beleuchtung LED, 3067 Lumen |
| 120 cm | 2 Türen | BL 60 cm/ BR 60 cm | Beleuchtung LED, 3834 Lumen |
| 130 cm | 2 Türen | BL 65 cm/ BR 65 cm | Beleuchtung LED, 4089 Lumen |

| | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 311'103'073 | 311'303'073 | CHF '097.00 | CHF '1161.00 |
| 311'103'313 | 311'103'313 | CHF '1182.00 | CHF '1254.00 |
| 311'103'413 | 311'303'413 | CHF '1207.00 | CHF '1280.00 |
| 311'103'513 | 311'303'513 | CHF '1342.00 | CHF '1422.00 |
| 311'103'733 | 311'303'733 | CHF '1533.00 | CHF '1627.00 |

Puro mit 3 Doppelspiegeltüren

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen oben im linken Fach, in rechtes Fach wechselbar.

Ausführung: 2 Trennwände.

| | | | |
|--------|---------|------------------------------|-----------------------------|
| 130 cm | 3 Türen | BL 50 cm/ BL 30 cm/ BR 50 cm | Beleuchtung LED, 4089 Lumen |
| 150cm | 3 Türen | BL 60 cm/ BL 30 cm/ BR 60 cm | Beleuchtung LED, 4856 Lumen |

| | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 311'103'723 | 311'303'723 | CHF '564.00 | CHF '1658.00 |
| 311'103'813 | 311'303'813 | CHF '1674.00 | CHF '1777.00 |

Zubehör

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position norm

Bestehende Doppelsteckdose: Änderung Steckdosenposition innen oben, Position spezial

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position norm

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position spezial.

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

| | |
|----------------|---------------|
| - | ohne Aufpreis |
| APD01 | CHF '99.00 |
| APD06 | CHF '73.00 |
| APD03 | CHF '245.00 |
| APD02 | CHF '245.00 |
| APL00 | Auf Anfrage |
| HG 99.90030.00 | CHF '19.00 |

Puro-Care



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: Nach vorne und oben. Lichtabdeckung aus Plexiglas. LED (4000K). Nicht dimmbar

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastabläufe pro Fach.

Zum Einbau von KWC Seifenspender, Desinfektionsspender und Papierhandtuchspender geeignet (Je nach Ausführung)

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C.

Einbauinfo: Nicht zum Einbau geeignet.

Masse: Höhe: Gehäuse 75.3 cm oder 85.3 cm + Doppelspiegel ca. 1.2 cm unten überlappend. Tiefe: Gehäuse 13.5 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Puro-Care mit 1 Spiegeltüre, Höhe 75.3 cm

| | | | | Artikel Nr. 4000 K | VP exkl. MWST weiss (100) |
|--------------------|--|-------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Steckdose: | 1 Doppelsteckdose innen mittig an Seitenwand montiert, gegenseitig zur Bandung | | | | |
| Ausführung: | Ohne Trennwand. | | | | |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 1789 Lumen Mit Ausschnitte für KWC Spender | 322'406'011 | CHF 1'390.00 |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 1789 Lumen Mit Ausschnitte für KWC Spender | 322'406'012 | CHF 1'390.00 |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 1789 Lumen Ohne Ausschnitte für KWC Spender | 322'406'013 | CHF 1'260.00 |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 1789 Lumen Ohne Ausschnitte für KWC Spender | 322'406'013 | CHF 1'260.00 |

Puro-Care mit 1 Spiegeltüre, Höhe 85.3 cm

| | | | | Artikel Nr. 4000 K | VP exkl. MWST weiss (100) |
|--------------------|--|-------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Steckdose: | 1 Doppelsteckdose innen mittig montiert, gegenseitig zur Bandung | | | | |
| Ausführung: | Ohne Trennwand. | | | | |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 1789 Lumen Mit Ausschnitte für KWC Spender | 322'406'021 | CHF 1'470.00 |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 1789 Lumen Mit Ausschnitte für KWC Spender | 322'406'022 | CHF 1'470.00 |
| 60 cm | 1 Türe | Band links | Beleuchtung LED, 1789 Lumen Ohne Ausschnitte für KWC Spender | 322'406'023 | CHF 1'340.00 |
| 60 cm | 1 Türe | Band rechts | Beleuchtung LED, 1789 Lumen Ohne Ausschnitte für KWC Spender | 322'406'024 | CHF 1'340.00 |

Zubehör

Zusätzliche Doppelsteckdose innen oben, Position spezial.

Zusätzliche Doppelsteckdose innen unten, Position spezial. (Strom durch Rückwand)

Aufpreis NCS-, RAL- und übrige Farben.

Chrom-Griff zur nachträglichen Montage an 6 mm Spiegeltüren.

KWC Papierhandtuchspender

KWC elektrischer Flüssigseifen oder Desinfektionsspender*

KWC Schaumseifenspender manuell

KWC Flüssigseifen / Desinfektionsmittelspender

| | |
|----------------|----------------------------|
| APD03 | CHF '245.00 |
| APD02 | CHF '245.00 |
| APL00 | Auf Anfrage |
| HG 99.90030.00 | CHF '19.00 |
| 500 | CHF '175.00 (Nettoartikel) |
| 510 | CHF '340.00 (Nettoartikel) |
| 520 | CHF '175.00 (Nettoartikel) |
| 530 | CHF '150.00 (Nettoartikel) |

* Nur auf Gegenseite der Bandung montierbar

Unique



Rahmen: Aluminium-Profil
 Beleuchtung: Rahmenbeleuchtung LED (3000K oder 4000K). Lichtabdeckung aus Plexiglas.
 Schutzklasse: IP 24, Energieklasse C
 Einbauinfo: Nicht zum Einbau geeignet.
 Tiefe: 4.0 cm inklusive Spiegel.
 Lichtbedienung: Touch Sensor auf Spiegelfläche.

Unique 45 / Höhe 80 cm

Steckdose: -
Ausführung: -

45 cm

Beleuchtung LED, 4297 Lumen

| Artikel Nr. | | VP exkl. MWST weiss (100) |
|-------------|-------------|------------------------------|
| 3000K | 4000 K | |
| 903'300'113 | 903'400'113 | CHF 1'117.00 |

Unique 50–180 / Höhe 70 cm

Steckdose: -

Ausführung: -

50 cm

Beleuchtung LED, 4118 Lumen

903'300'173 903'400'173 CHF 1'215.00

60 cm

Beleuchtung LED, 4476 Lumen

903'300'013 903'400'013 CHF 1'267.00

80 cm

Beleuchtung LED, 5192 Lumen

903'300'073 903'400'073 CHF 1'397.00

90 cm

Beleuchtung LED, 5550 Lumen

903'300'313 903'400'313 CHF 1'509.00

100 cm

Beleuchtung LED, 5908 Lumen

903'300'413 903'400'413 CHF 1'593.00

120 cm

Beleuchtung LED, 6624 Lumen

903'300'513 903'400'513 CHF 1'737.00

130 cm

Beleuchtung LED, 6982 Lumen

903'300'723 903'300'723 CHF 1'849.00

150 cm

Beleuchtung LED, 7698 Lumen

903'300'813 903'400'813 CHF 2'247.00

180 cm

Beleuchtung LED, 8773 Lumen

903'300'913 903'400'913 CHF 2'501.00

Unique rund Ø 65-75 cm

Steckdose: -

Ausführung: -

Ø 65 cm

Beleuchtung LED, 4850 Lumen

903'300'065 903'400'065 CHF 1'219.00

Ø 75 cm

Beleuchtung LED, 5600 Lumen

903'300'075 903'400'075 CHF 1'321.00

Unique Oval

Steckdose: -

Ausführung: -

50 x 80 cm

Beleuchtung LED, 5650 Lumen

903'300'920 903'400'920 CHF 1'315.00

60 x 90 cm

Beleuchtung LED, 6521 Lumen

903'300'921 903'400'921 CHF 1'460.00

Unique 50 / Höhe 180 cm (senkrechte Montage)

Steckdose: -

Ausführung: -

50 cm

Beleuchtung LED, 8415 Lumen

903'300'613 903'400'613 CHF 2'443.00

Vario-Flextrum



Gehäuse: Aluminium-Profil beschichtet, weiss (100).

Türen: Doppelspiegel mit je 2 Scharnieren inkl. Türdämpfungssystem.

Beleuchtung: LED Beleuchtung oben und unten (2700K–6500K). Lichtabdeckung aus Plexiglas.

Ausstattung: 2 verstellbare Klarglastablässe pro Fach.

Schutzklasse: IP 24. Energieklasse D.

Einbauinfo: Zum Einbau geeignet.

Masse: Breite: 70 - 200cm (auf 0.5cm genau) / Höhe: Gehäuse 71.2 cm / Tiefe: Gehäuse 13 cm + Doppelspiegel 0.6 cm.

Flextrum mit 1 Doppelspiegeltüre (70 - 180cm)

Steckdose: 1 Doppelsteckdose innen unten montiert, Gegenseite der Bandung.

Ausführung: Gem Produktkonfiguration (www.guten-morgen.ch).

Band links (BL)

| | | |
|--------------|--------|---|
| | 1 Türe | Grundkörper 60cm (BL) / Ll: kurz (10-30cm) / RE: kurz (10-30cm) |
| 70cm - 180cm | 1 Türe | Grundkörper 60cm (BL) / Ll: kurz (31-60cm) / RE: kurz (31-60cm) |
| | 1 Türe | Grundkörper 60cm (BL) / Ll: kurz (10-30cm) / RE: kurz (31-60cm) |
| | 1 Türe | Grundkörper 60cm (BL) / Ll: kurz (31-60cm) / RE: kurz (10-30cm) |

Band rechts (RE)

| | | |
|--------------|--------|---|
| | 1 Türe | Grundkörper 60cm (BR) / Ll: kurz (10-30cm) / RE: kurz (10-30cm) |
| 70cm - 180cm | 1 Türe | Grundkörper 60cm (BR) / Ll: kurz (31-60cm) / RE: kurz (31-60cm) |
| | 1 Türe | Grundkörper 60cm (BR) / Ll: kurz (10-30cm) / RE: kurz (31-60cm) |
| | 1 Türe | Grundkörper 60cm (BR) / Ll: kurz (31-60cm) / RE: kurz (10-30cm) |

Flextrum mit 2 Doppelspiegeltüren (90 - 200cm)

Steckdose: Je 1 ergonomische Doppelsteckdose innen unten im linken und rechtem Fach.

Ausführung: Gem Produktkonfiguration (www.guten-morgen.ch).

| | | |
|--------------|---------|--|
| | 2 Türen | Grundkörper 80cm (BL) / Ll: kurz (10-30cm) / RE: kurz (10-30cm) |
| | 2 Türen | Grundkörper 80cm (BL) / Ll: kurz (31-60cm) / RE: kurz (31-60cm) |
| 90cm - 200cm | 2 Türen | Grundkörper 80cm (BL) / Ll: kurz (10-30cm) / RE: kurz (31-60cm) |
| | 2 Türen | Grundkörper 80cm (BL) / Ll: kurz (31-60cm) / RE: kurz (10-30cm) |
| | 2 Türen | Grundkörper 100cm (BL) / Ll: kurz (10-30cm) / RE: kurz (10-30cm) |
| | 2 Türen | Grundkörper 100cm (BL) / Ll: kurz (31-60cm) / RE: kurz (31-60cm) |
| | 2 Türen | Grundkörper 100cm (BL) / Ll: kurz (10-30cm) / RE: kurz (31-60cm) |
| | 2 Türen | Grundkörper 100cm (BL) / Ll: kurz (31-60cm) / RE: kurz (10-30cm) |
| | 2 Türen | Grundkörper 120cm (BL) / Ll: kurz (10-30cm) / RE: kurz (10-30cm) |
| | 2 Türen | Grundkörper 120cm (BL) / Ll: kurz (31-60cm) / RE: kurz (31-60cm) |
| | 2 Türen | Grundkörper 120cm (BL) / Ll: kurz (10-30cm) / RE: kurz (31-60cm) |
| | 2 Türen | Grundkörper 120cm (BL) / Ll: kurz (31-60cm) / RE: kurz (10-30cm) |

Artikel Nr.

VP exkl. MWST

Grenzenlose Flexibilität

Sämtliche Varianten, inkl. Preise und Artikelnummer, finden Sie im Produkt-konfigurator auf der Webseite.



Grenzenlose Flexibilität

Sämtliche Varianten, inkl. Preise und Artikelnummer, finden Sie im Produkt-konfigurator auf der Webseite.

Vario Flexlight



Rahmen: Aluminium-Profil
Beleuchtung: Rahmenbeleuchtung LED (3000K oder 4000K), Lichtabdeckung aus Plexiglas.
Schutzklasse: IP 24. Energieklasse C
Einbauinfo: Nicht zum Einbau geeignet.
Tiefe: 4.0 cm inklusive Spiegel.

Lichtspiegel Flexlight (45-60 cm)

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------|
| Steckdose: - | | | Artikel Nr. | VP exkl. MWST |
| Ausführung: - | | | 3000K 4000 K | weise (100) |
| 45 - 60 cm | Beleuchtung LED, 4130 - 4476 Lumen | 600'003'001 | 600'004'001 | CHF 1'060.00 |

Lichtspiegel Flexlight (61-100 cm)

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Steckdose: - | | | | |
| Ausführung: - | | | | |
| 61 - 100 cm | Beleuchtung LED, 5678 - 7698 Lumen | 600'003'002 | 600'004'002 | CHF 1'280.00 |

Lichtspiegel Flexlight (101 - 150cm)

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Steckdose: - | | | | |
| Ausführung: - | | | | |
| 101 - 150 cm | Beleuchtung LED, 5678 - 7698 Lumen | 600'003'003 | 600'004'003 | CHF 1'560.00 |

Lichtspiegel Flexlight (151 - 200cm)

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Steckdose: - | | | | |
| Ausführung: - | | | | |
| 151 - 200 cm | Beleuchtung LED, 7399 - 8773 Lumen | 600'003'004 | 600'004'004 | CHF 1'799.00 |

AGB

Unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Webseite: guten-morgen.ch/#agb



Nos termes et conditions actuels peuvent être trouvés sur notre site Web: guten-morgen.ch/fr/#agb



Lichtfarbe 3000 K



Lichtfarbe 4000 K



Indirekte LED-Beleuchtung



Individuelle Lichttemperatur



Beleuchtung dimmbar



Individuelle Tageszeitsteuerung



Beleuchtung via App steuerbar



Flexible Bandung



Einbau geeignet, 2 cm vorstehend



Einbau geeignet, 3 cm vorstehend



Einbau geeignet, 4 cm vorstehend



Dali